

Reflex

Design: Dieter Stierli



girsberger



Drehstuhl Reflex 1
Siège de bureau Reflex 1



Drehstuhl Reflex 2
Siège de bureau Reflex 2



Reflex

Design:
Dieter Stierli

1_Mechanik Mécanisme



_1 Synchronmechanik
Mécanisme synchrone



_2 Zuschaltbare Sitzneigung
Inclinaison d'assise commutable



_3 Sitztiefenverstellung
Réglage de la profondeur d'assise

2_Rücken Dossier



_1 Rücken mit Netz
Dossier avec résille



_2 Rücken gepolstert
Dossier rembourré



_3 Rücken mit Netz und Kopfstütze
Dossier résille, avec appui-tête



_4 Rücken gepolstert mit Kopfstütze
Dossier rembourré avec appui-tête

3_Armlehnen Accoudoirs



_1 2D-T-Armlehnen
Accoudoirs 2D forme T



_3 3D | 4D-Armlehnen
Accoudoirs 3D | 4D forme T



_7 2D-Ring Armlehnen
Accoudoirs 2D circulaires

4_Optionen Options



_1 Lumbalstütze
Soutien lombaire



_2 Kleiderbügel
Cintre de dossier



_3 Kopfstütze Appui-tête

5_Gestell Piétement



_1 Fünfsternfuss, Kunststoff schwarz, Rollen
Piétement à 5 branches, matière synthétique noire, roulettes



_2 Fünfsternfuss, Alu schwarz, Rollen
Piétement à 5 branches, alu noir, roulettes



_3 Fünfsternfuss, Alu poliert, Rollen
Piétement à 5 branches, alu poli, roulettes



_4 Counterfuss, Alu schwarz | poliert, Gleiter
Piétement pour comptoir, alu noir | poli, glisseurs




Freischwinger Connexion **Siège piétement luge Connexion**

Reflex verfügt über eine innovative Rückenlehne mit elastischer Netzbespannung und flexibilisiertem Leistensystem. Durch das Zusammenspiel von Netz und Leisten passt sich die Lehne der Anatomie des Sitzenden an und stützt den Rücken gezielt ab. Die Synchronmechanik sorgt für gesundes, bewegtes Sitzen und ermöglicht mit ihrer Zweigelenk-Kinematik einen körpersynchronen Bewegungsablauf beim Zurücklehnen. Die Federkraft lässt sich mit Hilfe einer seitlich angebrachten Schnelleinstellung komfortabel an das Gewicht des Benutzers anpassen. Als Besucherstuhl steht der Freischwinger Connexion zur Verfügung, wahlweise mit stapelbarem oder nicht stapelbarem Gestell.

Reflex dispose d'un dossier innovant doté d'un système de lamelles articulées et tendu d'une résille élastique. L'interaction de la résille et des lamelles permet d'ajuster le dossier à la morphologie de l'utilisateur et de soutenir le dos de manière ciblée. Le mécanisme synchrone assure une assise saine et dynamique et un accompagnement synchrone des mouvements grâce à une cinématique à deux articulations. La force de retour se modifie aisément en fonction du poids de l'utilisateur à l'aide d'un réglage latéral rapide. Le siège à piétement luge Connexion, à structure empilable ou non, complète le programme en tant que siège visiteur.

Drehstuhl **Siège de bureau**



1_1	Synchronmechanik mit individueller Federkrafteinstellung	Mécanisme synchrone avec réglage individuel de la force de retour	☒	☐
_2	Zuschaltbare Sitzneigung -4°	Inclinaison d'assise de -4° commutable	☒	☐
_3	Sitztiefenverstellung 50 70 100 mm	Réglage de la profondeur d'assise 50 70 100 mm	☒	☐
2_1	Rücken mit Netz	Dossier avec résille	☒	☐
_2	Rücken gepolstert	Dossier rembourré	☒	☐
_3	Rücken mit Netz und Kopfstütze	Dossier avec résille et appui-tête	☐	☐
_4	Rücken gepolstert, mit Kopfstütze	Dossier rembourré, avec appui-tête	☐	☐
3_1	2D-T-Armlehnen, Auflage Polyurethan, verstellbar H 100 mm B 50 mm	Accoudoirs 2D forme T, manchettes en polyuréthane, réglables	☐	☐
_2	2D-T-Armlehnen, Auflage gepolstert, verstellbar H 100 mm B 50 mm	Accoudoirs 2D forme T, manchettes rembourrées, réglables	☐	☐
_3	3D-T-Armlehnen, Auflage Polyurethan, verstellbar H 100 mm B 50 mm T 60 mm	Accoudoirs 3D forme T, manchettes en polyuréthane, réglables	☐	☐
_4	3D-T-Armlehnen, Auflage gepolstert, verstellbar H 100 mm B 50 mm T 60 mm	Accoudoirs 3D forme T, manchettes rembourrées, réglables	☐	☐
_5	4D-T-Armlehnen, Auflage Polyurethan, verstellbar H 100 mm B 50 mm T 60 mm W+/-30°	Accoudoirs 4D forme T, manchettes en polyuréthane, réglables	☐	☐
_6	4D-T-Armlehnen, Auflage gepolstert, verstellbar H 100 mm B 50 mm T 60 mm W+/-30°	Accoudoirs 4D forme T, manchettes rembourrées, réglables	☐	☐
_7	2D-Ring-Armlehnen, Auflage Kunststoff, verstellbar H 100 mm B 50 mm	Accoudoirs 2D circulaires, manchettes en matière synthétique, réglables	☐	☐
4_1	Lumbalstütze, höhen- und tiefenverstellbar	Soutien lombaire, réglable en hauteur et en profondeur	☐	☐
_2	Kleiderbügel, schwarz	Cintre de dossier, noir	☐	☐
_3	Kopfstütze	Appui-tête	☐	☐
_4	Ausführung elektrisch leitfähig mit Spezialstoff	Exécution conductibilité électrique avec tissu spécial	☐	☐
5_1	Fünfsternfuss, Kunststoff schwarz, Rollen	Piètement à 5 branches, matière synthétique noire, roulettes	☒	☐
_2	Fünfsternfuss, Alu schwarz poliert, Rollen	Piètement à 5 branches, alu noir poli, roulettes	☐	☐
_3	Fünfsternfuss, Alu schwarz poliert, Rollen	Piètement à 5 branches, alu chromé, roulettes	☐	☐
_4	Counterfuss, Alu schwarz poliert, Gleiter	Piètement pour comptoir, alu noir poli, glisseurs	☐	☐
_5	Ringrollen für weiche harte Böden	Roulettes creuses pour sols souples durs	☐	☐
_6	Rollen für weiche harte Böden	Roulettes pour sols souples durs	☒	☐

Freischwinger Connexion **Siège piétement luge Connexion**

6_1	Rücken Netz	Dossier résille	☐	☒
_2	Rücken gepolstert	Dossier rembourré	☐	☒
_3	Gestell verchromt, nicht stapelbar	Structure chromée, non empilable	☐	☒
_4	Gestell schwarz, nicht stapelbar	Structure noire, non empilable	☐	☒
_5	Gestell stapelbar	Structure empilable	☐	☐
_6	Reihenverbinder	Élément de jonction	☐	☐
_7	Kennzeichnungscilip	Clip d'identification	☐	☐
_8	Stapelwagen, für 5 Stühle	Diable d'empilage, pour 5 sièges	☐	☐
_9	Universal-Kunststoffgleiter	Glisseurs universels en matière synthétique	☒	☐
_10	Filzgleiter	Glisseurs en feutre	☐	☐

Standard Standard
Optional En option















Reflex

Masse Dimensions


Drehstuhl, Reflex 1
Siège de bureau, Reflex 1



Drehstuhl, Reflex 2
Siège de bureau, Reflex 2



Freischwinger Connexion
Siège piétement luge Connexion



Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger GmbH, Wien, A
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

3 Jahre Garantie
3 ans de garantie

