Der Katalog

Der Stahlschrank.



Inhalt

Unternehmen ab Seite 4

Starke Mehrwerte	4
C+P im Kurzporträt	8
Branchenlösungen und Planungsunterstützung	10
Nachhaltigkeit: Natürlich aus Stahl	12
Innovationen und Auszeichnungen	14
Das C+P Logistik-Konzept	16
Korrosionsschutz und Qualitätssicherung	22
Unsere Referenzen	24
Trendprodukte	36

Farbkonzept ab Seite 44

Farbstimmungen und -wirkungen	46
Das neue C+P Farbkonzept	48
C+P Dekorfronten	50
C+P Büromöbel-Dekore	52

Umkleide & Garderobe ab Seite 54

Umkleide & Garderobe

Umkleidespinde Classic PLUS	60
Umkleidespinde Evolo PLUS	98
Schließsysteme	158
Umkleidespinde Cambio	166
Umkleidespinde Prefino / Flex PLUS	186
Schul- und Schließfachschränke	192
Infoseiten Schließsysteme Beispiele aus vielen Möglichkeiten	214
Sitz- und Garderobenbänke Stapelbänke, BASIC und COMFORT	220
Wand- und Standgarderoben Offene Garderoben und Schließfachschränke	232
Branchen- und Speziallösungen	242

Werkstatt & Betrieb ab Seite 258

Schränke, Werkbänke und Regale

Werkzeugschränke mit Flügeltüren	262
Werkzeugschränke mit Schiebetüren	312
Werkbänke, Schubladenschränke, Mobile Schränke und -Plätze, Lochplatten	326
Regalsysteme	340

Büro & Archiv ab Seite 352

Schrank- und Ablagesysteme

Büroschränke mit Flügeltüren	356
Büroschränke mit Schiebetüren	386
Rollladenschränke	400
Schubladen- und Registraturschränke	414

Büroeinrichtungen & Accessoires

Theken und Loungemöbel	440
Tische	446
Rund um den Schreibtisch	454
Stühle und Hocker	460
Auszugschränke, Container und Caddies	470

Bestellnummern- und Gewichtsregister	482
Stichwortregister	496

Welchen Mehrwert bietet C+P dem Handel?




Katalog

Der neue Katalog gewährleistet dem Handel ein digitales Tool. Die Preispflege erfolgt automatisiert über eine Datenbank und stellt die Aktualität der Inhalte sicher. Die Kapitel lassen sich nach Kundenwunsch und Themengebiet flexibel über unseren Katalogkonfigurator zusammenstellen. Darüber hinaus kann die digitale Version mit einem kostenfreien Branding (Logo und Projektname) selbst erzeugt werden. Interne Verlinkungen führen den Nutzer durch die C+P Produktwelt.




Website

Unsere neue Website bietet dem Handel eine schnelle und einfache Prozessabwicklung. Z. B. sind Preisanfragen oder Rabattauskünfte individuell über den Händler-Login möglich. Die Bestellungen werden digital erfasst und automatisiert bearbeitet.




Messen

C+P ist auf vielen Fachmessen vertreten. Desweiteren bieten wir dem Handel Roll-ups und Werbematerialien zur optimalen Verkaufsunterstützung. Gerne unterstützen wir auch mit unserem Vertriebsteam.



Broschüren

Neben unserem Katalog stellen wir unseren Kunden produktspezifische Broschüren zur Verfügung. Hier gehen wir besonders auf Zielgruppen und Anwendungen ein, um unsere Produkte detaillierter präsentieren zu können.



Vertriebsteam

Unser Vertriebsteam unterstützt digital und vor Ort bei Projektanfragen, Produktlistungen und Kunden-Kataloggestaltungen. Auch international ist C+P mit kompetenten Ansprechpartnern vertreten.

Zum Händlerbereich →

Folgen Sie uns auf Social Media:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank

Heinze ist Deutschlands führendes Portal für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.

C + P Möbelsysteme ist hier mit Ausschreibungstexten zu allen Produkten vertreten. Darüber hinaus können Printunterlagen mittels Login über Heinze direkt bestellt werden.

Oxomi ist die Plattform für Marketing- und Produktinformationen. Sie vernetzt Verbände, Handel und Industrie.

C + P Möbelsysteme ist Mitglied bei OXOMI. Händler können sich in diesem Portal unsere aktuellen Unterlagen, wie Preisliste, Katalog und Leitfaden herunterladen.


BMEcat

BMEcat ist ein standardisiertes Austauschformat für elektronische Produktkataloge und multimediale Katalogdaten zwischen Lieferanten und Kunden. “BME” steht dabei für „Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.”, als einer der Initiatoren.

Eine umfangreiche Auswahl aus dem C + P Sortiment kann elektronisch zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Dazu stellen wir die entsprechenden Daten im allgemein üblichen BMEcat - Format bereit, gerne auch als csv-Datei.

Ihr Nutzen:
+ Zeit-/Kostenersparnis durch Daten-Übernahme
+ Umfassende Artikelinformationen in einer Datei incl. zugehöriger Bilddaten zum Download
+ Fehlerwahrscheinlichkeit wird dabei reduziert bzw. auch in der Folge im Bestellprozess.
+ Aktuelle Produktpreise und Daten und damit Verbesserung der Stammdatenqualität

Dazu passend unsere Bilddatenbank:
Nach kurzer Registrierung stehen in unserer Bilddatenbank unsere Produkte in allen gängigen Farben zum Download bereit. Die Bilder haben eine exzellente Qualität und können von Ihnen entsprechen genutzt werden.
Es können dabei verschiedenen Auflösungsqualitäten (Low / Mid / High) gewählt werden.





C+P

Der Stahlschrank
Das Original seit 1925.

Über C+P →

Die Argumente der Nr. 1









Passende Lösungen
für jede Branche



Langlebigkeit
aus Tradition



Verantwortung
für Mensch und Umwelt



Innovationen
mit Weitblick



Logistik
mit Service-PLUS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

DESIGN AWARD 2023

Designs
mit Auszeichnung

C+P
im Kurzporträt.

Das Unternehmen Christmann + Pfeifer (C+P) wurde 1925 im hessischen Breidenbach gegründet und besteht damit bereits seit annähernd 100 Jahren. Neben dem Unternehmens-Stammsitz zählen heute auch die Werke im thüringischen Gotha sowie im polnischen Legnica zu den Produktionsstandorten von C+P. Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Unternehmen haben wir nachfolgend in einer Kurzübersicht für Sie zusammengestellt:



Zum Unternehmen →

Breidenbach

C+P in Zahlen:

Unternehmen seit	1925
Mitarbeiter bei C+P Einrichten	ca. 650
Produktionsstandorte	Breidenbach (Hessen) Gotha (Thüringen) Legnica (Polen)
Vertrieb	weltweit
Produktionskapazität	über 100 LKW-Ladungen verlassen pro Woche die C+P Werke
Materialvolumen	ca. 1.000 Tonnen Stahl verarbeiten die C+P Werke jeden Monat
Aufträge	über 65.000 Bestellungen wickelt C+P in einem Jahr ab – vom Einzelmöbel bis hin zur Komplett-einrichtung eines Großprojektes
Besonderheit	**Spezialist und Marktführer für das Einrichten mit Stahl**



Gotha



Legnica

Langlebigkeit aus Tradition!

Seit seiner Gründung hat C + P gemeinsam mit seinen Kunden unzählige Produktinnovationen entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, doch eine Konstante ist immer dieselbe geblieben: das längst zum Markenzeichen gewordene C + P-Qualitätsniveau. Es spiegelt sich in der gesamten Prozesskette wider – angefangen vom Materialeinkauf über die Fertigung und Lackierung bis hin zur Auslieferung und Montage unserer Produkte.

„German Quality“ vom Marktführer









Vertrauen ist gut, …

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C + P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

Unsere Zertifizierungen:

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

Qualitätsmanagement ISO 9001

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

Energiemanagement ISO 50001

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

Umweltmanagement ISO 14001

Zur Zertifizierung →

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechenden Zertifikate zu.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

HPQR-Zertifikat

SILVER ecovadis Sustainability Rating

EcoVadis Zertifikat

Passende Lösungen für JEDE Branche

Weltweit vertrauen Tausende von Fachhändlern, Unternehmen und Institutionen den Einrichtungslösungen von C+P – angefangen vom Handwerksbetrieb bis hin zum industriellen Großkonzern. Ein entscheidender Grund hierfür ist: C+P-Produkte sind keine Universallösungen, sondern orientieren sich immer an den spezifischen Anforderungen der Branche, in der sie zum Einsatz kommen. Und dies beginnt bereits bei der Planung.

Ihr Vorteil: unser Know-how!

Jeder einzelne unserer Kunden profitiert von der inzwischen fast 100-jährigen C+P-Erfahrung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungsprojekten in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen. Unser Vertrieb kennt die jeweiligen Branchen-Besonderheiten und weiß daher ganz genau, worauf es ankommt. Sowohl bei der Auswahl der maßgeschneiderten Produkte und passenden Ausstattung, als auch während der späteren Gesamtumsetzung.

- **Industrie & Handwerk**
- **Banken & Versicherungen**
- **Polizei / Feuerwehr / THW**
- **Hotels & Gastronomie**
- **Kindergärten & Schulen**
- **Selbständige & Freiberufler**
- **Krankenhäuser & Praxen**
- **Sportstätten & Schwimmbäder**
- **Bauunternehmen**
- **Freizeit- & Ferienparks**
- **Hochschulen & Universitäten**
- **Transport & Logistik**
- **Verkehrsbetriebe**
- **Handel & Dienstleistungen**
- **Öffentliche Verwaltung & Behörden**













PCon


Planungsunterstützung.

Ob Büroeinrichtungen, Umkleideräume, Werkstattausstattung oder Outdoor-Übergabestationen: Wir haben für alles eine Lösung! Das Team der Objektplanung erstellt spezifische Planungen nach Ihren Wünschen. In besonderen Fällen werden Aufmaße genommen, Details zu den Räumlichkeiten geklärt, um so Hindernisse und Störfaktoren bei der Einrichtungsplanung zu vermeiden. Per virtuellem Scan können die Räumlichkeiten direkt in ein 3D-Modell überführt und dem Objektplaner zur Verfügung gestellt werden.

Individualität & Produktkonfiguration

Mit Hilfe der pCon-OFML-Daten können alle Produktgruppen von C+P Möbelsysteme individuell gestaltet und von unseren Objektplanern exakt in Ihren Grundrissen verplant werden. Über 24 Standardfarben, 4 MDF- und 8 HPL-Dekore für den Bereich der Dekorfronten, sowie 8 DBS- und 4 HPL-Dekore für den Bereich der Büromöbel stehen zur Verfügung. Selbstverständlich können auch weitere RAL- und Dekorfarben angefragt und geliefert werden. Dadurch steht die Personalisierung der Möbel an vorderster Stelle. Konfigurieren, visualisieren und downloaden Sie Ihr Produkt über unsere Homepage oder den pCon.planner / die pCon.box.










Verantwortung
für Mensch und Umwelt.

Zur Nachhaltigkeit →

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit prägen das Handeln und Wirtschaften bei C + P seit je her. Dabei sind wir uns auch der Vorbildfunktion, die wir als marktführendes Unternehmen einnehmen, bewusst. Dementsprechend arbeiten wir laufend und in allen Bereichen daran, dieser großen Verantwortung dauerhaft und bestmöglich gerecht zu werden. Dies gelingt uns zum Beispiel durch:



+ **Produktion im Herzen Europas**
  unter Achtung hoher Sozialstandards
+ **Langlebige und recyclebare Produkte**
  mit einer Nutzungsdauer von
  mehreren Jahrzehnten
+ **Weitgehender Verzicht**
  auf Verpackungsmaterial
  durch Speziallogistik in Eigenregie
+ **Umweltfreundliche Lackierungen**
  durch lösungsmittel- und
  emissionsarmes Beschichtungsverfahren
+ **Beständige Kundenbeziehungen**
  dank höchster Zuverlässigkeit
  und Qualität

Ausgezeichnet nachhaltig

Ende 2022 wurde C + P von der renommierten Rating-Agentur „EcoVadis“ mit der Silbermedaille für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet.

Vorausgegangen war eine ebenso intensive wie anspruchsvolle Begutachtung unseres Handelns in den Bereichen „Umwelt“, „Arbeits- und Menschenrechte“, „Ethik“ und „Beschaffung“. Dabei galten die international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards der „Global Reporting Initiative“, des „UN Global Compacts“ sowie der Verhaltens-Leitlinie ISO 26000.

Qualität auf höchstem Niveau – von den Produkten bis hin zu den Prozessen. C + P wurde in den Bereichen

+ Qualitätsmanagement (ISO 9001)
+ Umweltmanagement (ISO 14001) und
+ Energiemanagement (ISO 50001)

von der Deutschen Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH zertifiziert. Dies sichert eine gleichbleibend hohe Qualität in allen Bereichen und Prozessen.









Werkstoff Stahl:

Ein nachhaltiger Alleskönner!

Zur Garantie →

Stahl bildet die Basis aller unserer Produkte. Denn kein anderer Werkstoff weist vergleichbar viele positive Eigenschaften auf, wenn es um die Aspekte Stabilität, Design und Wertbeständigkeit von Stauraummöbeln geht. Hinzu kommt, dass Stahl einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet. Das Material kann ohne jeglichen Qualitätsverlust immer wieder eingeschmolzen und für neue Zwecke verarbeitet werden. In Deutschland wird inzwischen übrigens bereits die Hälfte des Stahls aus diesem Sekundär-Rohstoff hergestellt.

STEEL RECYCLING

Möbel aus Stahl sind

+ extrem stabil und beständig
+ äußerst langlebig
+ unbegrenzt umzugstauglich
+ zu 100% recyclebar
+ in Top-Designs gestaltbar
+ für jeden Farbwunsch offen
+ mit anderen Materialien kombinierbar
+ pflegeleicht und besonders hygienisch
+ praktizierter Brandschutz

10 Jahre GARANTIE

Auf unsere Qualitäts-Stahlmöbel gewähren wir **10 Jahre Garantie!** Die C+P Garantiebedingungen finden Sie hier: www.cp.de/garantiebedingungen


Innovationen mit Weitblick.

Innovationen der Marke C+P sind niemals Effekthascherei, sondern verfolgen stets klare Ziele: sie sollen das Arbeitsleben erleichtern, den Komfort und das Wohlgefühl steigern, Abläufe effizienter machen und vor allem – nachhaltig wirken! Unsere Entwickler denken bei ihrer Arbeit daher immer 1–2 Schritte voraus. Wie zum Beispiel in diesen Fällen:

Weniger ist mehr!

BIONIC Steel Frame

Für die neue Stahlschrank PLUS-Serie hat C+P eine Konstruktionsform entwickelt, die in Sachen Stabilität und Ressourcenschonung neue Maßstäbe setzt. Die Modelle der Serie sind an entscheidenden Stellen gezielt verstärkt und weisen im Inneren eine raffinierte Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen auf - ähnlich wie das Blatt eines Baumes. Der Effekt: eine erhöhte Verwindungssteifigkeit bei gleichzeitig weniger Rohstoff- und Ressourcenverbrauch.







New Work?

SmartLocker!

Mit dem C+P SmartLocker haben wir ein Stauraummöbel entwickelt, das sich - anders als herkömmliche Lösungen - nicht mehr zufrieden gibt mit einem Dasein als passive Aufbewahrungsstätte. Vielmehr schwingt es sich an seinem Einsatzort zu einem echten Aktivposten empor. Digital steuerbar und vernetzt, für nahezu jeden Individualisierungswunsch offen und von zeitloser Eleganz schafft der SmartLocker Lösungen für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt von heute und morgen!

Designs

mit Auszeichnung.

Zum SmartLocker →

Seit Jahrzehnten prägt das klassisch-wertige Design unserer Stahlmöbel das Erscheinungsbild unzähliger gewerblicher Räume weltweit. Verschiedene C+P Schränke sind dabei dank ihrer robusten Eleganz längst zu echten Design-Ikonen geworden. Und dennoch blieben und bleiben C+P-Produkte auch immer am Puls der Zeit. Wie etwa die neue Stahlschrank PLUS-Serie oder auch unser digitalisiertes Schranksystem SmartLocker. Letzteres wurde in 2023 übrigens mit dem international renommierten „German Design Award“ und dem „iF Design Award“ ausgezeichnet!

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023


DESIGN AWARD 2023











Umweltfreundlich und fair

Das C + P Verladungssystem macht ein Verpacken unserer Möbel überflüssig – das eingesetzte Transportmaterial wird wiederverwendet. Das spart Rohstoffe und vermeidet jede Menge Müll.

Logistik mit Service-PLUS

Auch sie ist längst zu einem Aushängeschild unseres Unternehmens geworden: Die C + P-eigene Logistik. Mit insgesamt 40 eigenen LKW und 80 Möbelaufliegern sorgt sie zuverlässig, sicher und umweltbewusst für die pünktliche Auslieferung unserer Stahlmöbel.



Zuverlässig und pünktlich

Die C + P-eigene Disposition plant unsere Auslieferungen zentral, kundenorientiert und auf schnellstmöglichem Wege. Durch den Direktversand entfällt jegliches Umladen.

Das spart Zeit und vermeidet potenzielle Verzögerungsquellen.



Sicher und geschützt

Dank unseres eigens entwickelten Verladungssystems sind unsere Produkte während des Versands rundum vor etwaigen Beschädigungen geschützt.

Unsere speziell geschulten Fahrer und Monteure arbeiten ausgesprochen sorgfältig und gewährleisten persönlich die makellose Auslieferung der Möbel.



Umfassende Serviceleistungen

Standardmäßig beliefern wir unsere Kunden auf direktem Wege, terminlich abgestimmt und frei Haus. Dazu gehört auch die Vorab-Information über den genauen Auslieferungszeitpunkt.

Darüber hinaus steht Ihnen eine Vielzahl optionaler Zusatzleistungen zur Auswahl - bis hin zur vollständigen Montage der Möbel.

Zur Logistik →

Stahlschränke, die gut ankommen

Schnell und sicher.

C+P verfügt als einer der wenigen Hersteller in unserer Branche über einen eigenen Fuhrpark. 40 eigene LKW und 80 Möbelauflieger gewährleisten eine Anlieferung, die unsere Kunden seit Jahrzehnten begeistert. Eine eigene zentrale Disposition verplant den Auftragsbestand kundenorientiert.

Der eigene Fuhrpark wird durch 15 feste Partnerspeditionen ergänzt. Alle Fahrzeuge entsprechen Umweltstandard Euro 6. Die Auflieger verfügen in der Regel über eine Hebebühne, um die Schränke sicher zu Ihnen zu befördern.



Unsere eigene Dispositionsabteilung geht auf Kundenwünsche ein.



www.cp.de →



C+P Auflieger mit Hebebühne



Das Team in Breidenbach ist stolz auf die neue LKW-Flotte.

Die Vorteile unserer C+P Logistik

+ Fast überall in Deutschland und in vielen Ländern Europas liefern wir mit unserer eigenen LKW-Flotte ohne Umladen direkt zur gewünschten Abladestelle. Deshalb benötigen wir dort keine Verpackung und vermeiden damit Abfall.
+ Geschulte Verlader, Fahrer und Monteure kennen „ihre“ Produkte und gehen sorgsam damit um.
+ Sie können sich auf eine pünktliche und ordentliche Lieferung verlassen – und sparen Zeit, Geld und Nerven.



C+P Logistik-Konzept

Werden bei der Bestellung keine besonderen Wünsche angegeben, so treten die Standard-Lieferbedingungen in Kraft. Wir liefern innerhalb Deutschlands FREI HAUS PARTERRE (hinter die 1. verschließbare Gebäudetür).

Generelle Voraussetzungen

Generell erfolgen die LKW-Anlieferungen nur an Werktagen (Montag bis Freitag) von ca. 08:00 bis ca. 17:00 Uhr. Bei allen Terminarten muss die am Tag der Auftragsklarheit bestehende Mindest-Lieferzeit berücksichtigt werden.

Gilt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Ausgenommen davon sind Inseln, für den Individualverkehr nicht erreichbare Ortschaften sowie für LKW-Verkehr gesperrte Innenstädte und Straßen.


Paketversand
Paketversandfähige Artikel werden fachgerecht verpackt und zu günstigen Versandpauschalen abgerechnet.

Umweltfreundliche Lieferung
Die Lieferung per LKW erfolgt in der Regel unverpackt.


Hinweis zu Leistungspaketen B1 bis M1
Vorhandene Aufzüge, Türen, Durchgänge, Deckenhöhen und Wege müssen groß genug und sicher sein. Keine Wendel-, Marmor- oder Holztreppen.

Bei LKW-Versand
Abladestelle mit großem Sattelauflieger (18 m) erreichbar. Haltemöglichkeit in unmittelbarer Nähe.

Größenbeispiele:



18 m


12 m


4 m

Standard-Lieferbedingungen
Leistungspaket B1
Leistungspaket B2
Leistungspaket T1
Leistungspaket T2
Leistungspaket M1
Avisierung
Terminarten

Hinweis
Barrierefrei ist ein Ort, der für einen Rollstuhlfahrer ohne fremde Hilfe erreichbar wäre.

Leistungsumfang

LKW-Versand innerhalb Deutschlands
ZUSTELLUNG FREI HAUS PARTERRE:
Anfahrt, Abladen und Transport bis hinter die 1. verschließbare Gebäudetür im Parterre, barrierefrei.

B1: Barrierefreie Lieferung
Zustellung frei Verwendungsstelle, bei barrierefreiem Transportweg und nur für Produkte **bis 99 kg.**
Transport im Gebäude auf normalem Weg bis zur Verwendungsstelle, **ohne Aufbau, ohne Montage**.

Wie B1, jedoch Mehrpreis für **schwere Produkte ab 100 kg**.

T1: Lieferung Frei Verwendungsstelle mit Treppentransport
für Produkte **bis 99 kg, ohne Aufbau und Montage**.

T2: Treppentransporte
ab 100 kg Produktgewicht möglich. Für ihr individuelles Angebot benötigen wir eine Transportwegbeschreibung: www.cp.de/twb

Montageleistungen
Lieferung frei Verwendungsstelle sowie Aufbau, Ausrichten und Montage am Gebrauchsort, ohne Konfiguration der Inneneinrichtung. Für ihr individuelles Angebot benötigen wir eine Transportwegbeschreibung: www.cp.de/twb

Ankündigung der Lieferung ca. 1 - 3 Tage vor dem geplanten Liefertermin kostenlos per E-Mail an den zuständigen Ansprechpartner.

Terminarten ohne Mehrpreis:
Ca.-Lieferwoche - Voraussichtlicher Lieferzeitraum innerhalb einer Kalenderwoche.
Fix-Lieferwoche - Verbindliche Lieferung innerhalb einer vordefinierten KW.

Terminarten mit Mehrpreis:
Von-Bis-Termin, verbindliche Lieferung innerhalb eines Zeitraums von mindestens 3 Tagen.
Tages-Fix-Termin, verbindliche Lieferung an einem bestimmten Liefertag, Zeitfenster 08:00 - 17:00 Uhr.

Preis

Alle Preise, Verpackungskosten und Lieferkonditionen für In- und Ausland finden Sie übersichtlich und stets aktuell auf:

www.cp.de/logistik

www.cp.de/logistik →

Führend bei Korrosionsschutz, Qualitätssicherung und Umweltschutz

Zum Korrosionsschutz →

Produkte von C+P sind seit fast 100 Jahren für ihren hohen Qualitätsstandard bekannt.

Der Umweltschutz nimmt bei der C+P Lackierung einen zentralen Punkt ein. Wir setzen auf Farbprodukte Made in Germany. Unsere Lacklieferanten sind nach EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und IATF zertifiziert. Wir arbeiten nachhaltig und nutzen ausschließlich VOC-freie Lacke in effizienten Anlagen.

Durch permanente Qualitätsprüfungen bei der Farbgebung sichern wir die Farbwünsche unserer Kunden ab. Wir bieten hochwertige Einbrennbeschichtungen mit widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Tauch- und Pulverlacksystemen für eine hohe Lichtbeständigkeit. C+P beschichtet gemäß RAL-Farbregister. Durch permanente Anlagenüberwachung und Farbanalytik nach Farbregister RAL 840-HR wird diese Qualität dauerhaft gewährleistet.



Modernste Produktionsanlagen bei C+P



Tauchlackierung bei C+P



Pulverlackierung bei C+P

Korrosionsschutzklassen nach C+P Werksnorm

Korrosionsschutzklassen	Klasse I Trockenbereiche	Klasse II Feuchtbereiche
	Möbel zum Aufstellen in trockenen und normal belüfteten Räumen*	Möbel, die in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit stehen
Ausführung	Stahlblech beschichtet	Stahlblech elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Beschichtung	Hochwertige Einbrennbeschichtung	Hochwertige Einbrennbeschichtung
Zugelassene Reinigungsmittel	Der Original C+P Reiniger	Der Original C+P Reiniger
Gewährleistung	10 Jahre Garantie gegen Durchrosten	10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Mehrpreise	ohne Mehrpreis, da C+P Standard	siehe Katalog/www.cp.de

* Bei Einsatz der Schränke in öffentlichen Bereichen, in denen während der Wintermonate mit erhöhter Streusalzbelastung zu rechnen ist, wird die Ausführung aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech sowie der Einsatz von Schuhschalen empfohlen.
Für alle Korrosionsschutz-Klassen gelten die Einstufungen nur bei unverletzter Oberfläche.
Hinweis: Korrosionsgeschützte Schlösser für Nassbereiche finden Sie auf unseren Zubehörseiten.



C + P Der Reiniger

Gewährleistet eine optimale Oberflächenreinigung Ihres C + P Schranks. **Art. Nr. 99699-00000**

+ reinigt rückstands- und streifenfrei
+ für die automatisierte und manuelle Reinigung
+ entfernt sicher und schnell Staub, Fingerprints und leichte Ölverschmutzungen
+ einfach und sicher in der Handhabung – ready to use
+ Made in Germany

Anwendung:
Reiniger auf die Stahl-Oberflächen aufsprühen und anschließend mit einem weichen Tuch oder weichem Papier abwischen.

Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.cp.de.



Unsere C + P Qualitätssicherung
Um unseren Qualitätsstandard zu halten und auszubauen, sind ständige Prüfungen und Testreihen notwendig. So prüfen wir z.B. in unserem **hauseigenen Labor** und der angeschlossenen Prüfkammer nicht nur Produktdetails, sondern das komplette Produkt. Dabei kommen neueste wissenschaftliche Prüfmethoden zur Anwendung. Ein wichtiges und ständig zu beobachtendes Kriterium ist dabei die Oberfläche und der Korrosionsschutz, insbesondere bei unseren Stahlspinden.

Folgende Testmethoden werden regelmäßig im C + P Prüflabor angewendet

+ Belastung und Feldlast von Bauteilen und Schränken (bis 4500N)
+ Dauerhaltbarkeit von Schubladen und Auszügen durch mindestens 50.000 Öffnungs- und Schließzyklen
+ Türöffnungs-Überdehnungstest (bis 190° Öffnungswinkel)
+ Haltbarkeit von Konstruktionsverbindungen
+ Dauerbeanspruchung und Lebensdauer
+ Oberflächen-Güte
+ Trocknungsverhalten in Spinden

DIN 50021	Salzsprühnebeltest mit anschließender Prüfung nach DIN 53167
DIN 50017	Kondensationstest mit anschließender Prüfung nach DIN 53209
DIN 53151	Gitterschnittprüfung
DIN 67530	Glanzwertbestimmung
DIN 53153	Eindruckwiderstand nach Buchholz
DIN 5033	Farbmessung



Preis pro Flasche inkl. Sprühkopf:
Siehe Preisliste



Inhalt: 500 ml


Ucla
17
17
17



Unsere Referenzen

Als marktführender Einrichtungshersteller für Umkleide- und Schließfachlösungen ist C + P nicht nur absoluter Profi in der Innenraumgestaltung, sondern bietet darüber hinaus Lösungen für Büro, Archivierung, Begrünung und Klimatisierung sowie Lager- und Betriebseinrichtungen in seinem umfangreichen Produktportfolio. C + P ist ein Full-Service-Dienstleister und begleitet seine Kunden von der ersten Planung über die Auslieferung und Montage bis hin zum After-Sales-Service und sorgt damit immer für einen reibungslosen Ablauf. Im Nachfolgenden stellen wir eine Auswahl unserer Referenzen vor.

Schneider GmbH & Co. KG



SCHNEIDER ist ein global agierender Hersteller von Systemlösungen für Brillen- und Präzisionsoptik. Der Hauptsitz befindet sich in Fronhausen (Marburg), weitere Standorte sind USA, Brasilien, Hongkong und Thailand.

Mit hochwertigen Maschinen, innovativen Technologien und vernetzten Fertigungslösungen wird der Erfolg des Unternehmens und seiner Kunden sichergestellt. Die Faszination für Innovationen wird erlebbar, sobald man das Gebäude des Hauptsitzes betritt.

Die neue – mehr als 9500 m² große – Unternehmenszentrale zeichnet sich u.a. durch modernste Klima und Heiztechnik sowie Kommunikations- und Medientechnik, moderne Vorführ- und Schulungsräume und ergonomisch optimierte Arbeitsplätze aus.

Die Menschen sind das Herz eines Unternehmens, ihr Engagement ist der Pulsschlag. Um die Begeisterung für Innovationen zu erhalten, wurde Wert auf eine Arbeitsumgebung gelegt, die ihren unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenkommt. Entstanden ist eine einmalige Anlage, die das Wohlbefinden fördert und Raum für Ideen schafft.



Die Teambüros sind großzügig und weitläufig mit Blick auf die Außenanlage und lassen dennoch durch die Anordnung der Doppelarbeitsplätze Privatsphäre zu. Die Einrichtung – in Weiß gehalten, mit schwarzen Akzenten – unterstreicht die freundliche Raumwirkung. Durch die intelligente Technikintegration sind Anschlüsse leicht zu erreichen und lassen sich in der Kabelwanne sauber unterbringen.







Viele Büros, auch die der Bereichsleitung, bieten neben einem Arbeitsplatz die Möglichkeit für spontane Treffen. An den mobilen Beistelltischen lassen sich kurze Besprechungen abhalten. Mit ihnen kann man aber auch Arbeitsflächen schnell um flexible Steh-/Sitzlösungen erweitern.





Therme Bukarest



Die Therme Bukarest setzt national wie international Maßstäbe. Dementsprechend hoch waren die Ansprüche des Investors an die hochwertigen Umkleiden, welche die Einzigartigkeit der gesamten Anlage in Materialien und Funktion widerspiegeln sollten.




Eingesetzt wurde der vielseitig verwendbare Stahlkorpus der Prefino-Serie, der die gesamte Kabelführung geschickt in die Installations-Schrägdächer der Spinde integriert.

Die Entscheidung fiel auf Glastüren, die ohne sichtbare Beschläge auskommen und so eine vollkommen glatte und elegante Außenfront gewährleisten.

Die Prefino-Schließfachschränke nutzen die vorhandene Stellfläche der Garderobenanlage optimal und ermöglichen eine ideale Auslastung der Nutzerkapazität. In Kombination mit dem bauseitig vorhandenen Sockel aus Naturmarmor entsteht ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten und Materialien.

Er hebt das edle Design der Inneneinrichtung hervor und dient gleichzeitig als praktische Sitzbank.





Auch die Umkleidekabinen mit schwebendem Charakter fügen sich perfekt in das stilvolle Raumkonzept ein.





Inspiriert von der Therme Erding in Deutschland, zählt die Therme Bukarest zu einer der größten Thermalquellen in Europa. Auf insgesamt 25.000 m² wurde eine Wellnessanlage mit Tropenfeeling erbaut.

Durch ihre zentrale Lage ist sie national wie international ein beliebtes Ausflugsziel. Die Therme bietet drei Themenwelten für die verschiedenen Bedürfnisse ihrer Gäste. Erholung finden Besucher in den Jacuzzis und Aromatherapie Pools von „The Palm“. Sechs Saunen, Liegewiesen und Massagebereiche laden im „Elysium“ zum Relaxen ein.

UCLA Wasserman Football Center

Umkleide- und Schließfachlösungen für Spieler, Coaches und Mitarbeiter.



Das neu errichtete Wasserman Football Center der University of California, Los Angeles (UCLA) bietet Spielern und Coaches auf 7.000 m² ein modernes Trainingsumfeld mit uneingeschränktem Zugang zum neusten Footballequipment.

Für die Umkleide- und Schließfachbereiche sollten individuelle Stauraumlösungen für die Spieler, Coaches und Mitarbeiter gefertigt werden, die sich harmonisch in das Designkonzept des Wasserman Football Centers einfügen.

Anforderung: Individuelle Stauraumlösungen für verschiedene Nutzergruppen

Als marktführender Einrichtungsspezialist für Umkleide- und Schließfachlösungen konnte C+P mit seinen individuellen Lösungen überzeugen. Eingesetzt wurden hochwertige Spinde und Schließfachschränke der Produktserie Prefino, abgestimmt auf die individuellen Kundenwünsche.

Angenehme Atmosphäre in der Umkleide
Optimal abgestimmt auf die Bedürfnisse der Spieler, verfügen die Footballspinde nicht nur über technische Details, sondern erfüllen auch den hohen Designanspruch des Wasserman Football Centers. Durch die stimmige Gestaltung der Umkleide ist ein Aufenthaltsort für die Footballspieler entstanden, der sich positiv auf Stimmung, Siegeswillen und Sportgeist auswirkt. Neben den Spinden beinhaltet der Umkleidebereich eine großzügige Loungezone, die als Treffpunkt für Kommunikation und Regeneration fungiert.

Footballspinde mit Sitzbank & verspiegelten Seitenflächen
Sowohl der Korpus als auch das Untergestell der Spinde bestehen aus dem langlebigen und ressourcenschonenden Werkstoff Stahl. Konstruiert nach den Kundenanforderungen, können die Stahl-Untergestelle hohe dynamische Lasten aufnehmen. Die Gestellverkleidung dient zudem als bequeme Sitzgelegenheit für die Spieler. Großzügig verspiegelte Seitenflächen umrahmen die Einschwenktüren der Footballspinde aus weißem Mineralwerkstoff, die elegant im Korpus verschwinden und schnellen Zugriff auf den Schrankinnenraum gewährleisten.





Personalisierte Spinde für jeden Spieler der Footballmannschaft

Passend zum durchgängigen Farbkonzept der Räume, befinden sich an den Türen die jeweiligen Spielernummern in Blau und Gold. Sie werden mithilfe der Lochung auf der Tür angebracht und lassen sich bei Bedarf schnell auswechseln. Außerdem verfügt jeder Schrank über eine Plakette mit persönlicher Nennung der Spender und Unterstützer der UCLA. Vier geräumige Schubladen und eine Garderobenstange pro Abteil bieten ausreichend Platz für Kleidung und Schuhe.

Persönliche Schließfächer mit elektronischem Sicherheitsschloss
Jeder Spieler hat zudem Zugriff auf ein hochwertiges, mit einem elektronischen Sicherheitsschloss ausgestattetes Wertfach, um persönliche Gegenstände wie Smartphone oder Schmuck sicher unterzubringen. Jedes Wertfach ist elektrifiziert und mit einem USB-Anschluss versehen.

Zuteilung der Spielerausrüstung über Schließfachschrank
Die Durchgangs-Schließfächer aus edlem High-Pressure-Laminate, ebenfalls mit eingefräster Nummerierung, enthalten die persönliche Ausrüstung der Spieler. Sie können von der Rückseite über Zentraltüren mit sauberer Kleidung und Helmen bestückt werden. Der Spieler gibt über das elektronische Schloss seinen PIN-Code ein und öffnet das Schließfach.

Nutzergerechte Stauraumlösungen für Coaches und Mitarbeiter
Wie auch bei den Spieler-Spinden ist die Ausstattung der Umkleidebereiche für die Coaches und Mitarbeiter besonders hochwertig und auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt. Die Spinde der Trainer beinhalten drei Schubladen aus Edelstahl mit Auszug, wobei die obere Schublade als Wertfach mit PIN-Code-Schloss fungiert, elektrifiziert ist und einen USB-Anschluss enthält. Der Bereich der Mitarbeiterspinde ist mit edlem HPL-Material in Schwarz ausgestattet. Die Türen können über ein PIN-Code-Schloss geöffnet werden und sind mit einer gefrästen Nummerierung versehen



University of Oregon

Hatfield-Dowlin Complex, Oregon Football Performance Center.



Das neue Zuhause der Oregon Ducks, Football Team der University of Oregon ist ein einzigartiges und zukunftsweisendes Projekt, das seinesgleichen sucht. Das Football Performance Center verfolgt ein ganzheitliches Konzept, das Architektur und Inneneinrichtung verbindet, um sie perfekt auf die Bedürfnisse der Spieler abzustimmen. Die Fassade aus Glas, Granit und Metall vermittelt zugleich Leichtigkeit und Stärke. Was von außen undurchdringlich und geheimnisvoll wirkt, ist innen lichtdurchflutet und hell.



Go Ducks!

„Wir wollten einen Garderobenschrank, den es so noch nie zuvor gegeben hat. C+P hat es wirklich geschafft, den Spielball aufzufangen und unsere Erwartungen zu übertreffen."

(Randy Stegmeier, Innenarchitekt, Firm 151)

Die Inneneinrichtung ist ebenso vielschichtig


Die Liebe zum Detail spiegelt die Sorgfalt wieder, mit der geplant wurde. Dabei wurde nie der eigentliche Fokus des Projektes aus dem Auge verloren: Das Wohlergehen der Spieler. Jeder Aspekt ihres Alltags, vom Unterricht, der Ernährung über die medizinische Versorgung bis hin zur Freizeitgestaltung, wurde genau bedacht und alles bis ins Detail aufeinander abgestimmt.







Luxuriöse, hocheffiziente und ergonomische Ausstattung
Die Ausstattung ist luxuriös, jedoch gleichzeitig hocheffizient und ergonomisch. So ist das ganze Konzept darauf ausgelegt, die besten Spieler zu gewinnen und mit dem Team der Oregon Ducks in Zukunft die College Football National-Championships anzuführen.



Sparkasse München



Mit C + P SmartLockern in das Büro der Zukunft

Ein Ort zum Wohlfühlen. Das ist der erste Gedanke, der auftaucht, wenn man die „Neue Arbeitswelt“ der Sparkasse in München betritt. Auf einer Pilotfläche von 750 Quadratmetern wurde im Pavillon des Büroturms die Vision für den Arbeitsplatz der Zukunft umgesetzt und ein Bestandteil dieser Zukunft sind: die C + P-SmartLocker. Stilvoll fügen sie sich im Eingangsbereich in das wunderschön erschaffene Ambiente ein.

Nachdem C + P bereits im letzten Jahr neue Spinde für die Fitness-Umkleidekabinen an die Münchner Sparkasse geliefert hatte, folgte Anfang des Jahres der Auftrag für 80 C + P-SmartLocker für die „Neue Arbeitswelt“, berichtet C + P-Key Account André Reis.



48 große und 32 kleinere Fächer wurden für das zukunftsweisende Projekt geliefert und in Bereich der Pilotfläche aufgebaut. Ende Mai 2022 war es soweit und die ersten 55 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zogen in die neuen Räumlichkeiten ein. Zusätzlich gibt es acht Probearbeitsplätze für Angestellte aus anderen Abteilungen.

Seither haben sich die SmartLocker mit ihren variablen Bedienungsmöglichkeiten in jeder Hinsicht als perfekte Unterstützung für die Bürowelt der Zukunft erwiesen. „Die Stärke der SmartLocker liegt vor allem in der dezentralen Steuerbarkeit und Flexibilität“, betont Projektleiter Moritz Seger. „Da, wo Bedarf ist, wird es geregelt.“

Jeden Morgen sind die SmartLocker die erste und jeden Abend die letzte Anlaufstelle. Die Mitarbeiter:Innen deponieren darin nämlich nicht nur ihre persönlichen Sachen, sondern beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes auch Tastatur, Headset, Maus und Laptop. Der Wechsel zwischen Home-Office und Präsenz im Büro sowie der Arbeit an den verschiedenen Plätzen innerhalb der neuen Bürowelt ist somit reibungslos möglich.

„Es ist schon praktisch, wenn man einem Kollegen sogar vom Schreibtisch aus eben das Fach öffnen kann“, erklärt Martina Seidel vom Objektmanagement angetan. Sie arbeitet seit Ende Mai fest im Pilotbereich. Ein Schließfach ohne Schlüssel findet sie viel besser. Ihre neue Umgebung findet sie sehr komfortabel, auch das Farb- und Raumkonzept gefällt ihr gut. „Man kann hier viel ruhiger und fokussierter arbeiten und hat gleichzeitig mehr Nähe zu den Kollegen“, berichtet die Mitarbeiterin, die selbst einen der großen SmartLocker nutzt. Sie freut sich, dass die großen Fächer mit einem zusätzlichen Einlegeboden nachgerüstet wurden, damit sie das Volumen des Fachs noch besser nutzen kann.



Das Büro der Zukunft ist also in der Gegenwart angekommen - mitsamt aller Chancen und Möglichkeiten. Dazu zählt auch die Option, die Schrankfächer noch flexibler zu nutzen. „Bis jetzt hat ja jeder Mitarbeiter ein eigenes Fach“, erklärt André Reis. „Wenn man das langfristig ändert, ließe sich die Anzahl der Fächer um 10-15% reduzieren.“

Die Möglichkeiten, die die C+P-Locker bieten, sind noch lange nicht erschöpft, das sieht auch Florian Seidl so: „In der Tiefe haben wir das in der Kürze der Zeit noch gar nicht erforscht. Da steckt noch viel Potential.“





Trendprodukte

Weit über unser Motto „Der Stahlschrank“ hinaus gehen die Produkte, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Diese bieten optimale Antworten, um langfristigen Trends und Entwicklungen gerecht zu werden.

Eine Welt, in der Schlüssel keine Bedeutung mehr haben? Ein Fach, das sich genau dann öffnet, wenn sein Moment gekommen ist? Räume gliedern, ohne zu trennen? Arbeitswelten motivierend nach den Prinzipien des „Biophilic Design“ gestalten? All das ist möglich – mit C+P.

Entdecken Sie innovative Lösungen, die sich schon vielfach in der Praxis bewähren.

Ihre Tür zu einer magisch-effizienten Zeit

C+P SmartLocker.


Eine Welt, in der Schlüssel keine Bedeutung haben. Ein Fach, das sich genau dann öffnet, wenn sein Moment gekommen ist. Objekte, die morgen hinter einer anderen Tür auftauchen als gestern. Was wie Zauberei anmutet, ist – wie auch bei jeder Bühnenshow – in Wirklichkeit raffinierte Technik. In einem Punkt allerdings unterscheiden sich die Kunststücke unserer SmartLocker von typischen Zaubertricks: Sie sind nicht in erster Linie dazu da, zu verblüffen und zu unterhalten. Sondern, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen smarter und effizienter zu machen. Damit Sie Zeit, Platz und Geld sparen. Damit Sie und Ihr Team sich auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Und damit Spinde nicht mehr nur ein passiver Aufbewahrungsort sind, sondern zu einem echten Aktivposten Ihrer Organisation werden. Aber ein bisschen Spaß machen darf es ja auch, oder? Vorhang auf für die neuen C+P SmartLocker ...



Ihre Vorteile im Überblick:

+ Kostensenkung: man muss nicht für jeden Mitarbeiter ein eigenes Fach anschaffen
+ Produktivität: die bekannten Komplikationen mit verlorenen Schlüsseln etc. entfallen
+ Zeitersparnis: keine umständlichen und ablenkenden Übergabesituationen mehr
+ Einnahmequelle: Fächer können mit Bezahl-/Vermiet-Funktion Geld für Sie verdienen
+ Kompatibilität: C+P SmartLocker sind an verschiedenste Netzwerke anschließbar
+ Individualität: durch Modulsystem flexibel für Ihre Ansprüche konfigurierbar
+ Convenience: Spinde lassen sich einzeln zu Schrankwand aneinanderreihen
+ Einsetzbarkeit: für Sozialräume, kontaktlose Übergaben, Mitarbeiterpost, als Begegnungspunkt, usw.
+ Unabhängigkeit: auch bei einem Stromausfall lassen sich die Türen noch öffnen
+ Rundum-Service: Bei C+P bekommen Sie alles aus einer Hand: Schrank, Software, Support











GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023

iF DESIGN AWARD 2023



Über den Screen lassen sich Fächer öffnen und Hinweise zum Inhalt geben

Räume gliedern ohne zu trennen

C+P Trennwände.



C+P Monotop®

Noble Transparenz.

Schaffen Sie durch die transparente und filigrane Konstruktion unseres einzigartigen Trennwandsystems C+P Monotop® eine großzügige Weite für modernste Büroarchitektur. Und das mit allen Vorteilen eines versetzbaren Trennwandsystems. C+P Monotop® besticht durch exzellentes Design – insbesondere durch die elegante Verbindung zwischen zwei Verglasungssegmenten. Für das Verbindungsprinzip der neuartigen Segmentbauweise wird nur der in der 6 mm breiten Schattenfuge vorhandene Bauraum benötigt. Daher beträgt die Pfostenansichtsbreite bei verglasten Konstruktionen nur 28 mm!

Stark im Kommen in modernen Bürolandschaften sind attraktive Raum-in-Raum-Lösungen. So z.B. als „Denkfabrik“ für konzentriertes Arbeiten und Konferieren oder als Solo-Büro mit Beratungsplätzen. Auch Kombibüro-Konzepte mit Einzelbüros und Mittelzonen-„Marktplatz“ verlangen nach kreativen und variablen Raumlösungen.

Mit C+P Monotop® schaffen Sie die ideale Basis zur erfolgreichen Umsetzung dieser aktuellen Bürostrukturen – und bleiben für die Zukunft flexibel. In der Ausführung gibt es dabei keinerlei Begrenzungen: Klassische Flügeltüren oder doch lieber die elegante Schiebetür? Volle Transparenz, satiniertes Glas oder sogar „Mattglas auf Knopfdruck“ durch elektrisch gesteuerte Flüssigkristalle? Vom klassischen „Think Tank“ bis hin zur Hightech-Raumlösung eröffnet C+P Monotop® alle Optionen.







C+P Monotop® Raum-in-Raum-Lösungen beschränken sich nicht nur auf die Wandsysteme. Von der RGB-beleuchteten Spanndecke bis hin zur Integration von Medientechnik: Bei Monotop® wurde an alles gedacht.

C+P Light

Moderne Architektur aus Glas.




Ausbauraster, Planung, Akustik und Gestaltung – all dies sind Themen, die mit Trennwandsystemen zu tun haben. Um sich in all diesen Themen sicher bewegen zu können, gehört dazu vor allen Dingen eins – Erfahrung.

Seit über 40 Jahren werden von C+P Trennwände hergestellt. Ein Team erfahrener Produktspezialisten steht für kompetente Beratung und Planung zur Verfügung.



Merkmale moderner Architektur und auch vieler Officekonzepte sind eine große Klarheit und Offenheit der zu gestaltenden Räume. C+P Light – hier steht Glas an Glas – schafft eine maximale Transparenz.



Climate Office

Räume nach dem Biophilic Design gestalten.



Climate Office – als Lösungsansatz biophiler Gestaltungsgrundsätze

In Anlehnung an die Prinzipien des Biophilic Designs hat C+P mit „Climate Office“ ganzheitliche und nachhaltige Einrichtungslösungen für Luftreinigung, Begrünung, Klima und Akustik entwickelt. Zentrale Themen sind dabei:

+ Optimierung des Raumklimas
+ Steigerung des menschlichen Wohlbefindens

Wohlbefinden und Leistungsbereitschaft am Arbeitsplatz steigern

In Kombination mit Pflanzen und Wasser sorgen die zukunftsfähigen Produkte aus dem ressourcenschonenden Material Stahl für das optimale Behaglichkeitsempfinden im Innenraum. Biophile Gestaltungsprinzipien können entscheidend zu mehr Motivation und einem geringerem Krankenstand beitragen.

Vorteile:

+ Gesunde Luftfeuchtigkeit
+ Verbesserung der kognitiven Eigenschaften
+ Gereinigte Atemluft

Individuelle C+P Pflanzenwände
Realisierung verschiedener Kundenprojekte



Sie suchen nach einer individuellen Wandbegrünung? Kein Problem – sprechen Sie uns gerne an! Wir können auch individuelle Pflanzenwände, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse, gestalten. Lassen Sie sich von bereits realisierten Kundenprojekten inspirieren.

GÜNTHER Heißkanaltechnik
Die Pflanzenwand ist ein echter Blickfang im lichtdurchfluteten Verwaltungsgebäude. Durch den direkten Blick in den Garten wird das Naturerlebnis im Innenraum zusätzlich verstärkt.



ROTH Energie
Ankommen und wohlfühlen – die helle Empfangstheke in Kombination mit den individuellen Pflanzenwänden wirkt besonders einladend. Optimal integriert in die Pflanzenwand, wird sogar der Bildschirm hinter der Theke zum Hingucker.



<< Sparkasse Biedenkopf
Natur in der gebauten Umgebung – die Pflanzen fügen sich perfekt in das moderne Raumkonzept ein. Formen, Farben und Interieur bilden eine gestalterische Einheit und verleihen dem Raum einen individuellen Charakter.

























Zum Farbkonzept →

Das neue C+P Farbkonzept

Mit dem Motto „Bekennen Sie Farbe“ hat sich C+P seit Jahrzehnten einen Namen gemacht. Doch das Bessere ist der Feind des Guten: Mit dem **neuen Farbkonzept** präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das **Farbaufpreis-System** extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen **ohne Mehrpreis**.

C+P Farbstimmungen und -wirkungen

Im Leben muss nicht alles grau sein! Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Beispiele für Farbstimmungen, die Sie aus der C+P Farbpalette beliebig zusammenstellen können. Ganz nach Ihren Wünschen können Sie damit eine elegante, cleane, harmonische oder an der Natur orientierte Raumatmosphäre erzeugen.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen: C+P bringt Stahl in seine schönste Form.



VIDAR
Natürlich





Perlweiß RAL 1013
Weißgrün RAL 6019
Resedagrün RAL 6011
Reingrün RAL 6037
Anthrazitgrau RAL 7016



LUIN
Belebend

Architekturblau RAL 240 60 15
Enzianblau RAL 5010
Anthrazitgrau RAL 7016
Fernblau RAL 5023
Lichtgrau RAL 7035

Farbinnovationen für die Einrichtung von morgen



VARM
Wärmend



AMON
Gefestigt





Feuerrot	Verkehrsgelb	Reinorange	Verkehrsrot	Hellelfenbein
RAL 3000	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020	RAL 1015

Lichtgrau	Hellelfenbein	Stahlgrau	Anthrazitgrau	Tiefschwarz
RAL 7035	RAL 1015	RAL 000 50 00	RAL 7016	RAL 9005

Farbkonzept


Farbgruppe 0

Aufpreisfreie Korpus- und Frontfarben

Lichtgrau
RAL 7035


Stahlgrau
RAL 000 50 00


Anthrazitgrau
RAL 7016


Schwarzgrau
RAL 7021


Enzianblau
RAL 5010


Verkehrsweiß
RAL 9016

Farbgruppe 1

Aufpreispflichtig für Korpusse / Aufpreisfrei für Fronten


Tiefschwarz
RAL 9005

Weißaluminium
RAL 9006


Lichtblau
RAL 5012


Fernblau
RAL 5023



Architekturblau
RAL 240 60 15


Resedagrün
RAL 6011

Weißgrün
RAL 6019


Reingrün
RAL 6037


Clowngrün
RAL 110 80 60


Goldgelb
RAL 1004

Perlweiß
RAL 1013

Hellelfenbein
RAL 1015


Verkehrsgelb
RAL 1023


Reinorange
RAL 2004


Feuerrot
RAL 3000


Rubinrot
RAL 3003


Hellrosa
RAL 3015


Verkehrsrot
RAL 3020

Kompetenz im Lack



Aufpreisfrei!

Mit dem Farbkonzept von C + P sind 144 Farbkombinationen ohne Mehrpreis möglich.

Bei Korpusfarbe der Farbgruppe 0 sind alle Frontfarben des Farbkonzepts aufpreisfrei.



Viel Farbe für kleines Geld.

Bei Korpusfarbe der Farbgruppe I beträgt der Mehrpreis für den Farbaufschlag 15%.

So können preiswert spannende Farbwelten realisiert werden, ohne das Budget zu sehr zu belasten.



Sonderfarben? Aber gerne!

Auch außerhalb des C + P Farbkonzepts lassen sich Lackierungen mit allen RAL Farbtönen realisieren.

Der Farbaufschlag hierfür beträgt 25%
(Mindest-Bestellmenge 5 Schränke).
Vorbehaltlich technischer Prüfung und Verfügbarkeit.

Fragen Sie gerne bei uns an.

Wichtige Hinweise:

Diese Farbtabellen sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Genauere Farbinformationen entnehmen Sie bitte der RAL-Farbkarte bzw. den Originalmustern. Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen. Die Haftung für Druck- und Darstellungsfehler/-mängel ist ausgeschlossen. Alle abgebildeten Dekore, Farben und Oberflächen sind serienmäßig lieferbar. Andere Ausführungen (z.B. für Objekteinrichtungen) sind auf Anfrage erhältlich. Das Farbaufpreis-System auf Seite 48/49 gilt nur für Möbel, bei denen Korpus und Fronten in jeweils **einem** Farbton beschichtet werden. Andere Varianten (z.B. unterschiedliche Frontfarben in ein- und demselben Schrank) fragen Sie bitte objektbezogen an. **Bitte beachten Sie, dass verschiedene Produktgruppen eine eigene Farbwahl haben** und nicht nach C+P Farbkonzept beschichtet werden. Die betroffenen Produkte erkennen Sie durch individuelle Farbangaben auf den jeweiligen Katalogseiten. Untergestelle werden standardmäßig im Farbton Schwarzgrau geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen usw. beschichten wir – wenn bei der Produktserie nicht anders angegeben – immer in Lichtgrau. Verzinkte Böden sind unbeschichtet. Für die Farbe **RAL 9006 Weißaluminium** gibt es seitens des RAL-Institutes keine einheitliche Vorlage und Definition, sodass es trotz gleicher Bezeichnung zu Farbunterschieden im Vergleich zu anderen Materialien, früheren Produktions-Chargen, unterschiedlichen Beschichtungsverfahren oder Fremdfabrikaten kommen kann.

C+P Dekorfronten

+ HPL (High Pressure Laminate) ist in klassischer Holzoptik oder in Uni Farben wählbar.
+ HPL ist kratzfest, porenfrei und überzeugt durch hohe Stabilität.
+ Die Tür ist 100% feuchtigkeitsbeständig und hat hervorragende Hygiene-Eigenschaften!



Evolo PLUS
Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Türen: Eiche Sereno



Evolo PLUS
Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Türen: Silberfichte Natur

Dekorfronten + Sitzflächen (HPL)

Vollkern-Dekore

mit Vollkernkante schwarz, 13 mm



Wichtiger Hinweis:

Innerhalb einer Plattenart sind alle angegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

Das Dekor Birkengrau VK 741 ist ähnlich Lichtgrau.

Der Kern der HPL-Platte ist immer schwarz.



C+P Büromöbel-Dekore

Setzen Sie Akzente mit Holzdekoren. Ob klassisch Ahorn, Akazie, Lichtgrau oder modern in Betonoptik oder Diamantweiß. Bringen Sie Farbe ins Büro!
Wählen Sie zwischen DBS-Dekoren (Direktbeschichtete Spanplatte) für die betreffenden Beistellschrank- und Tischprogramme sowie HPL-Dekoren (High Pressure Laminate) für die optionalen Vollkern-Abdeckplatten der Asisto-Stahlschränke.

Wichtiger Hinweis:

Innerhalb einer Plattenart sind alle
angegebenen Dekore aufpreisfrei wählbar!

Das Dekor Birkengrau VK 741
ist ähnlich Lichtgrau.




Dekore (DBS)

mit Umleimer 25 mm

Diamantweiß
DBS 011

Lichtgrau
DBS 013


Königsahorn
DBS 014


Akazie hell
DBS 016


Eiche Basalt
DBS 018


Beton
DBS 025

Syncro-Dekorplatten (DBS)

mit Umleimer 25 mm, nur für Tischplatten der Asisto Steh-/Sitztische


Syncro-Eiche
hell SYN 033


Syncro-Eiche
dunkel SYN 034

Syncro-Dekor


Ist es Echtholz oder ein Dekor?


Die Syncrodekore mit Eiche hell/dunkel bestechen durch ihre unglaubliche Optik und Haptik. Synchron zur Maserung verläuft die Struktur der Oberfläche, so dass der Eindruck von echtem Holz entsteht. Das sieht nicht nur echt aus, das fühlt sich auch echt an!




Vollkern-Abdeckplatten (HPL)

mit Vollkernkante schwarz, 13 mm


Weiß
VK 001


Birkengrau
VK 741


Silbergrau
VK 002


Schwarz
VK 008



Zu den Produkten →

Umkleide & Garderobe

C + P ist der Marktführer für Garderobenanlagen und Umkleidespinde auf der Basis von Stahl. Nennen Sie uns die Einrichtungsaufgabe – C + P hat für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung!

Mit innovativen Ideen, wie z.B. neuartigen Belüftungskonzepten oder zukunftsweisenden Schließsystemen, setzt C + P immer wieder neue Maßstäbe.

Umkleide & Garderobe



60

Umkleidespinde
Classic PLUS



98

Umkleidespinde
Evolo PLUS



192

Schließfachschränke
Intro / Resisto



220

Stapelbänke, Sitz- und Garderobenbänke Basic und Comfort



166

Umkleidespinde
Cambio



186

Umkleidespinde
Prefino



232

Wand- und Standgarderoben, offene Garderoben und Schließfachschränke



242

Branchen- und Speziallösungen

Vielfältig und praxisgerecht

Die Umkleidespinde.



Classic PLUS

Der Spind-Klassiker im Industrie-Design

+ Komplettprogramm mit Stahltüren
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
+ In der Serie sind 661 Modelle wählbar
+ 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen mit Lüftungskiemen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Abteilböden glatt auskehrbar

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank



Evolo PLUS

Der Fortschrittliche mit starken Mehrwerten

+ Umfangreiches Programm mit Türen aus Stahl oder HPL
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse C nach DIN 4547-2
+ In der Serie sind 708 Modelle wählbar
+ Serienmäßige Niveauregulierung für alle Unterbauten
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen mit Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen, optional auch mit Dekortüren
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank sowie in weiteren Versionen, z.B. mit vorgebauter Aufbewahrungsbox

	Spindhöhen ohne Unterbauten	Abteilbreiten	Spind bodenstehend	Spind mit Füßen (H + 100 mm)	Spind mit Sockel (H + 100 mm)	Unterbau-Sitzbank	Aufbewahrungs-Box	Korrosionsschutz komplett verzinkt	Korrosionsschutz durch verzinkte Bauteile
Classic PLUS	1530 | 1700 | 1850	250 | 300 | 400	●	●	●	●	–	–	●
Evolo PLUS	1530 | 1700 | 1850	300 | 400	●	●	●	●	●	–	●
Cambio	1850	300 | 400	–	●	●	●	–	●	–



Zu den Produkten →



Projektlösungen Prefino → S. 186



Smartlocker entdecken → S. 38



Schließsysteme → S. 159

Cambio

Der Elegante mit aufschlagenden Türen

+ Umfangreiches Programm mit Türen aus Stahl (optional doppelwandig) oder HPL
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse C nach DIN 4547-2
+ Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt
+ Serienmäßige Belüftung durch SBL-Konzept® (Selbst-Belüftung), optional auch mit ZBL- (Zwangs-Belüftung) und ZBLT-Konzept (Zwangs-Belüftung mit Trockner)
+ Serienmäßige Niveauregulierung für alle Unterbauten
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Glatte Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder optional HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Pro Tür Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf

Wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage

	Stahl-Fronten	Holzdekor-Fronten	Integr. Türöffnungsbegrenzer	Standard Einrichtung	Komfort Einrichtung	Elektrifizierung	Verdeckte Kabelführung (Schloss/USB) möglich	Widerstands-Klasse gegen Einbruch*	SmartLocker-Lösungen
Classic PLUS	●	–	–	●	–	–	–	B	–
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●	C	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	–	C	–

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Vielseitigkeit × Sicherheit × Nutzen

Der neue Classic PLUS.

Dass sich auch Klassiker neu erfinden können, statt nur auf der Retrowelle zu reiten, beweist dieses Modell. Sein Vorgänger C + P Classic ist vielen als sicherer Verwahrungsort für persönliche und wertvolle Gegenstände bekannt – etwa in Unternehmen, Schulen oder Museen – und daran ändert sich auch nichts. Neu dagegen sind das aufgefrischte Design und die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten und Details, von denen manche sofort auffallen und andere erst etwas später. Wahrer Nutzwert drückt sich unserer Meinung nach auch dadurch aus, dass er immer wieder auf den Prüfstand kommt und dynamisch an neue Bedingungen angepasst wird.






Klassische Lüftungskiemen mit eingestanzten Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z.B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände






Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen), inkl. Türschutz

Sichere Argumente

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fußteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
+ 2 Abteilbreiten, 5 verschiedene Fachhöhen
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank

+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
+ Optionale Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
+ Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
+ Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage



Zu Classic PLUS →



Umkleidespinde
→ S. 62



Aufbewahrungsspinde
→ S. 74



Doppelstock-Spinde
→ S. 76



Schließfachschränke
→ S. 80



Z-Umkleidespinde
→ S. 88

Classic PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.



Best.-Nr. 080000-20



Best.-Nr. 080010-20




Best.-Nr. 080020-22

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)








bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080000-10	080000-20	080000-30
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080010-10	080010-20	080010-30
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	080020-10	080020-20	080020-30
	Preis			


Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-40	080000-12	080000-22	080000-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-40	080010-12	080010-22	080010-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-40	080020-12	080020-22	080020-32
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Trennwand.

Raumsparende Lösung zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung
Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand sowie stabile Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken.



Best.-Nr. 080000-22F



Best.-Nr. 080010-22F




Best.-Nr. 080020-22F

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-12F	080000-22F	080000-32F
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-12F	080010-22F	080010-32F
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-12F	080020-22F	080020-32F
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48




Best.-Nr. 0800507-22F




Best.-Nr. 0800507-32F

Variante: Sitzleisten aus Hartholz
Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 340 x 477 (H x B x T)







mit untergebauter Sitzbank Spindtiefe inkl. Bank: 815	Abteile	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800507-12F	0800507-22F	0800507-32F
	Preis			

Sitzleisten für o. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Weitere Spindvarianten mit Trennwand (z. B. Abteilbreite 300 mm, schwebende Sitzbank, Kunststoff-Sitzleisten und vieles mehr) serienmäßig lieferbar – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.


Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz,
allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.
Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021.
Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800507-10	0800507-20	0800507-30
Preis			




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800407-10	0800407-20	0800407-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800307-10	0800307-20	0800307-30
Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0800507-20





Best.-Nr. 0800407-30






Best.-Nr. 0800307-32
+ 08050-70132








Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800507-40	0800507-12	0800507-22	0800507-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800407-40	0800407-12	0800407-22	0800407-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800307-40	0800307-12	0800307-22	0800307-32
Preis				

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.




Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-7035

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800507-10 + 08510	0800507-20 + 08520	0800507-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800407-10 + 08510	0800407-20 + 08520	0800407-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**
Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0800507-30 + 08530-9016





Best.-Nr. 0800407-20
+ 08520-7035






Best.-Nr. 0800507-32 + 08532-7021
+ 08050-70132



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800507-40 + 08540	0800507-12 + 08512	0800507-22 + 08522	0800507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800407-40 + 08540	0800407-12 + 08512	0800407-22 + 08522	0800407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €




Classic PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.




für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z.B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)
Mit Gestell: 1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)

bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080002-20	080002-40	080002-22
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080012-20	080012-40	080012-22
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	080022-20	080022-40	080022-22
	Preis			

mit untergebautem Gestell bündig Spindhöhe: 2120 Gestellhöhe: 420 Spindtiefe inkl. Gestell: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800327-20	0800327-40	0800327-22
	Preis			
Optional Lichte Höhe über Schuhrost: 225	⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	⊕ Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 080002-20



Best.-Nr. 080022-22



Best.-Nr. 0800527-20




Best.-Nr. 0800327-40
+ 08050-70140

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800527-20	0800527-40	0800527-22
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0800427-20	0800427-40	0800427-22
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
(+) Mehrpreis Schuhrost			



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-7035



Best.-Nr. 0800527-20
+ 08520-9016



Best.-Nr. 0800427-20
+ 08520-7035




Best.-Nr. 0800527-22
+ 08522-7021
+ 08050-70122

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800527-20 + 08520	0800527-40 + 08540	0800527-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	0800427-20 + 08520	0800427-40 + 08540	0800427-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
⊕	Mehrpreis Schuhrost			



Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Sind Mitarbeiter starker Geruchsbelästigung oder Verschmutzung ausgesetzt, brauchen Arbeits- und Straßenkleidung ihr jeweils eigenes Abteil, die so genannte „Schwarz-Weiß-Trennung“. Classic PLUS meistert diese Anforderung der Arbeitsstätten-Richtlinie hochprofessionell.

Classic PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.



Best.-Nr. 080600-20





Best.-Nr. 080100-02


Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)









bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Böden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080600-20	080600-22	080100-00	080100-02
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 30 0	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080610-20	080610-22	080110-00	080110-02
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080620-20	080620-22	080120-00	080120-02
Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48







Best.-Nr. 080000-20B



Best.-Nr. 080002-22B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080000-20B	080000-22B	080002-20B	080002-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080010-20B	080010-22B	080012-20B	080012-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen) je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss) je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	080020-20B	080020-22B	080022-20B	080022-22B
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Doppelstock-Spinde.

Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 080300-20




Best.-Nr. 080310-20



Best.-Nr. 080320-22

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080300-10	080300-20	080300-30	080300-40	080300-12	080300-22	080300-32
Preis							

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080310-10	080310-20	080310-30	080310-40	080310-12	080310-22	080310-32
Preis							

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080320-10	080320-20	080320-30	080320-40	080320-12	080320-22	080320-32
Preis							

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0803507-20



Best.-Nr. 0803407-30



Best.-Nr. 0803307-32

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803507-10	0803507-20	0803507-30	0803507-40	0803507-12	0803507-22	0803507-32
Preis							




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803407-10	0803407-20	0803407-30	0803407-40	0803407-12	0803407-22	0803407-32
Preis							



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0803307-10	0803307-20	0803307-30	0803307-40	0803307-12	0803307-22	0803307-32
Preis							

Optional

Lichte Höhe
über Schuhrost: 225

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost							



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 0803507-20
+ 08520-7035



Best.-Nr. 0803407-30
+ 08530-7021



Best.-Nr. 0803407-32
+ 08532-9016

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0803507-10 + 08510	0803507-20 + 08520	0803507-30 + 08530	0803507-40 + 08540	0803507-12 + 08512	0803507-22 + 08522	0803507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0803407-10 + 08510	0803407-20 + 08520	0803407-30 + 08530	0803407-40 + 08540	0803407-12 + 08512	0803407-22 + 08522	0803407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
(+)	Mehrpreis Schuhrost							



(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Weitere Schließsysteme → S. 160



Best.-Nr. 080000-203




Best.-Nr. 080010-223


Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080000-103	080000-203	080000-303
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080010-103	080010-203	080010-303
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	3	6	9
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080020-103	080020-203	080020-303
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080020-203



Best.-Nr. 080020-323

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-403	080000-123	080000-223	080000-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-403	080010-123	080010-223	080010-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-403	080020-123	080020-223	080020-323
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Weitere Schließsysteme → S. 160



Best.-Nr. 080000-204




Best.-Nr. 080010-224


Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080000-104	080000-204	080000-304
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080010-104	080010-204	080010-304
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	4	8	12
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080020-104	080020-204	080020-304
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080020-204



Best.-Nr. 080020-324

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-404	080000-124	080000-224	080000-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-404	080010-124	080010-224	080010-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-404	080020-124	080020-224	080020-324
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt. Bei öffentlich zugänglichen Fächern empfehlen wir Türöffnungsbegrenzer.



Weitere Schließsysteme → S. 160



Best.-Nr. 080000-205




Best.-Nr. 080010-225


Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080000-105	080000-205	080000-305
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080010-105	080010-205	080010-305
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080020-105	080020-205	080020-305
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080020-205



Best.-Nr. 080020-325

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080000-405	080000-125	080000-225	080000-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080010-405	080010-125	080010-225	080010-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080020-405	080020-125	080020-225	080020-325
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungskiemen und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.



Weitere Schließsysteme → S. 160





Aufsatzschrank oben: Best.-Nr. 080090-20 Best.-Nr. 080090-32
Grundschrank unten: Best.-Nr. 080000-20 Best.-Nr. 080000-32

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
429 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080090-10	080090-20	080090-30
Preis			

mit zueinanderschlagenden Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Schrankbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	080092-20	080092-40	080092-22
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080092-20
Best.-Nr. 080002-20



Best.-Nr. 080092-40
Best.-Nr. 080002-40

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080090-40	080090-12	080090-22	080090-32
Preis				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS


Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Keine Stoßgefahr an den Türen durch entsprechende Position des Verschlusses.


Pro Abteil 1 Tür, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Lichte Durchlassbreite des schmalen Bereiches (Abt.-Br. 300/400 mm): Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 080003-204





Best.-Nr. 080013-204

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1293 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080003-102	080003-204	080003-306
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080013-102	080013-204	080013-306
Preis			


mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	080023-102	080023-204	080023-306
Preis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080023-204



Best.-Nr. 080023-326

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080003-408	080003-122	080003-224	080003-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080013-408	080013-122	080013-224	080013-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	080023-408	080023-122	080023-224	080023-326
Preis				



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 94

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.


Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lieferung von Schrank und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800537-102	0800537-204	0800537-306
Preis			




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800437-102	0800437-204	0800437-306
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0800337-102	0800337-204	0800337-306
Preis			

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+) Mehrpreis Schuhrost			

(→) **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0800537-204




Best.-Nr. 0800437-306





Best.-Nr. 0800337-326 + 08050-70132









Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800537-408	0800537-122	0800537-224	0800537-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800437-408	0800437-122	0800437-224	0800437-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0800337-408	0800337-122	0800337-224	0800337-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕ Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.




Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-7035

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1218 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800537-102 + 08510	0800537-204 + 08520	0800537-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9010		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0800437-102 + 08510	0800437-204 + 08520	0800437-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9010		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
(+)	Mehrpreis Schuhrost			

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0800537-306 + 08530-9010




Best.-Nr. 0800437-204
+ 08520-7035





Best.-Nr. 0800537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800537-408 + 08540	0800537-122 + 08512	0800537-224 + 08522	0800537-326 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9010			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0800437-408 + 08540	0800437-122 + 08512	0800437-224 + 08522	0800437-326 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9010			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
⊕	Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 94

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Classic PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung



	für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
	für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				

Schrägdach-Aufsatz



	hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar						
Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							


Abstützung für Wandbefestigung



	als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)					
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						

Tür-Ausführungen





	Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür		**Türen mit Rundlochung** Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen
Best.-Nr.	08001-303	08001-303D	08001-308	08001-308D
Preis				

Tür-Ausführungen







	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne eingestanzten Etikettenrahmen		**Etikettenrahmen** aus Kunststoff, selbstklebend	**Türöffnungsbegrenzer** aus Stahlseil, für 90° Öffnungswinkel
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	inkl. Etikett	pro Tür
Best.-Nr.	-	-	08500-15	08505-02
Preis	objektbezogen auf Anfrage	objektbezogen auf Anfrage		

Zusatz-ausstattungen









	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Metallspiegel, groß** poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Einsteckschilder für Etikettenrahmen** 1x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	**Handtuchbügel** Metall, zur Anbringung an der Türinnenseite, nur für rechte Türen	
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	04900-770	04900-772
Preis					

Zusatz-ausstattungen







	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus transluzentem Kunststoff, nachrüstbar	**Kleiderbügel Standard** Hartholz, schwarz lackiert	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenklammern	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenklammern
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Classic PLUS

Zubehör.

Zusatz-ausstattungen









	Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung		**Sockel frontbündig montiert** ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt	**Niveauregulierung** für bodenstehende Spinde	**Niveauregulierung** für Spinde mit Füßen oder Sockel
	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	pro Spind	pro Spind	pro Spind
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	08000-8020	08000-261	08000-26
Preis					

Schuhboden






	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Fest eingebaut, nicht nachrüstbar**				als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau**	
Einbauhöhe	250		300		wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80250	08002-80250	-		08000-80	08002-80
Preis pro Abteil			objektbezogen auf Anfrage			

Doppel-Schiebehaken



	Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück
Best.-Nr.	08500-0120
Preis	


Nummern-schilder





	Nummernschild (nur für Zylinderschlösser) im Schlossbereich, selbstklebend, H 79 x B 45 mm, lose zur einfachen Selbstmontage		**Edelstahl-Nummernschild, klein** frei positionierbar, selbstklebend,H 30 x B 50 mm, lose zur einfachen Selbstmontage
	aus Kunststoff	aus Edelstahl	aus Edelstahl
Best.-Nr.	08502-0611	08501-0611	08501-06
Preis			

Türschutz mit Nummern-schild






	Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage	**Nummernschild** zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742
	aus Kunststoff	aus Kunststoff
Best.-Nr.	04900-742	04900-744
Preis		




Spindverbinder



Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander	
Best.-Nr.	4500-715
Preis	

Perlon-Armband für Zylinderschlüssel



Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen:** 51 schwarz, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!	
Best.-Nr.	8501-05**51**
Preis	

Kunststoff-Schlüsselanhänger

mit S-Haken, Ø 30 mm

	schwarz	weiß	alufarbig
Best.-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Preis			



Raffinesse × Wertigkeit × Präsenz

Der neue Evolo PLUS.

In dieser technisch und optisch auf den „Next Level“ gehobenen Version ist er das runderneuerte Flaggschiff unter unseren Modellen. Besonders in Umgebungen, in denen höchste Präzision und Sauberkeit unerlässlich sind, ist er ganz in seinem Element – z. B. in Laboren, Kliniken, Forschungsinstituten oder Hightech-Schmieden. Sein gesamtes Erscheinungsbild ist glatt, hygienisch und leicht zu reinigen. Nicht nur außen, sondern auch innen. Seine überraschenden technischen Tricks spielt er mühelos und mit gepflegtem Understatement aus. Er ist bestens vernetzt und wächst an seinen Aufgaben – neue Herausforderungen liebt er.





Designlochbild-Belüftung Evolo PLUS mit Comfort-Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung, z. B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände



Die Abbildung zeigt das Schloss SAFE-O-TRONIC LS 400. Die Serie ermöglicht insgesamt 58 unterschiedliche Schließvarianten.

Saubere Argumente

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ 2 Abteilbreiten, 6 verschiedene Fachhöhen
+ Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z. B. für Schließsysteme
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Design-Belüftungslochbild und passendem Comfort-Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (Schließfachschränke mit glatten Türen und Zylinderschloss)
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Optional auch mit Dekortüren in HPL
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder Sitzbank sowie in weiteren Versionen, z. B. mit vorgebauter Aufbewahrungsbox

+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
+ Serienmäßige Niveauregulierung für bodenstehend, Füße oder Sockel
+ Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
+ Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage



Zu Evolo PLUS →



Umkleidespinde
→ S. 100



Aufbewahrungsspinde
→ S. 124



Doppelstock-Spinde
→ S. 126



Schließfachschränke
→ S. 134



Z-Umkleidespinde
→ S. 146

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit durchgehender Tür.



Best.-Nr. 049000-20



Best.-Nr. 049010-20



Best.-Nr. 049020-20
+ 08500-7940R




Best.-Nr. 049020-22 + 049122-730

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-10	049000-20	049000-30
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-10	049010-20	049010-30
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-10	049020-20	049020-30
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-40	049000-12	049000-22	049000-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-40	049010-12	049010-22	049010-32
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-40	049020-12	049020-22	049020-32
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-750	+ 049112-750	+ 049122-750	+ 049132-750
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS


Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490507-10	0490507-20	0490507-30
Preis			




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490407-10	0490407-20	0490407-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!



mit untergebautem Gestell bündig

Spindtiefe inkl. Bank: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490307-10	0490307-20	0490307-30
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08500-7721R




Best.-Nr. 0490407-30
+ 08050-70130




Best.-Nr. 0490307-40
+ 00008-70R





Best.-Nr. 0490307-32
+ 049132-730 + 08050-70132









Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490507-40	0490507-12	0490507-22	0490507-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490407-40	0490407-12	0490407-22	0490407-32
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490307-40	0490307-12	0490307-22	0490307-32
Preis				

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS


Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490507-10 + 08510	0490507-20 + 08520	0490507-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490407-10 + 08510	0490407-20 + 08520	0490407-30 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-7035
+ 08500-7821R




Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-9016 + 08050-70130
+ 08500-7981R





Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-7021





Best.-Nr. 0490407-32 + 08532-7021
+ 049132-730 + 08050-70132



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490507-40 + 08540	0490507-12 + 08512	0490507-22 + 08522	0490507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490407-40 + 08540	0490407-12 + 08512	0490407-22 + 08522	0490407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
	Farb-Nr. Weiß	-9016			
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
	Preis				

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost				



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS


Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik.
Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021.
Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.
Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490507-10 + 08510-004	0490507-20 + 08520-004	0490507-30 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490407-10 + 08510-004	0490407-20 + 08520-004	0490407-30 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490507-20
+ 08520-004-VK001




Best.-Nr. 0490507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 08500-767SR




Best.-Nr. 0490407-40
+ 08540-004-VK008
+ 08500-7940R





Best.-Nr. 0490407-32
+ 08532-004-VK008
+ 049132-730 + 08050-70132
+ 00008-70R



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490507-40 + 08540-004	0490507-12 + 08512-004	0490507-22 + 08522-004	0490507-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				



	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0490407-40 + 08540-004	0490407-12 + 08512-004	0490407-22 + 08522-004	0490407-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				
⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049040-20
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 49040-20
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 49040-20
+ 00008-70R




Best.-Nr. 49040-20


Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)







mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049040-10	049040-20	049040-30
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional


HPL-Dekortüren: Stärke 13

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049040-40	049040-12	049040-22	049040-32
Preis				
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Sitzflächen für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001



Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK001





Best.-Nr. 049040-20
+ 08520-004-VK741


Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)







mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049040-10 + 08510-004	049040-20 + 08520-004	049040-30 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13


(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049110-730	+ 049120-730	+ 049130-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			





Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48





	Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	049040-40 + 08540-004	049040-12 + 08512-004	049040-22 + 08522-004	049040-32 + 08532-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
	Preis				
⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049140-730	+ 049112-730	+ 049122-730	+ 049132-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €


4015
4016
4017
4018



Spinde mit vorgebauter Aufbewahrungsbox auf Anfrage (lieferbar ab ca. Juli 2025).

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.


Für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person, z. B. zur getrennten Unterbringung von **Straßen- und Berufskleidung**.



Best.-Nr. 049002-20 Best.-Nr. 049012-20 Best.-Nr. 049022-20 Best.-Nr. 049022-20

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend Spindhöhe: 1850 Spindtiefe: 500	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049002-20	049002-40	049002-22
	Preis			
mit Füßen Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049012-20	049012-40	049012-22
	Preis			
mit Sockel Spindhöhe: 1950 Spindtiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	für Personen	1	2	1
	Spindbreite	600	1200	800
	Best.-Nr.	049022-20	049022-40	049022-22
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Zubehör (optional)
Auswahl → S. 154

Alle Maße in mm und alle Preise in €




Alle Straßen-/Berufskleidungsspinde auf Anfrage auch mit durchgehendem Ablageboden lieferbar. So entsteht ein großes Fach, z. B. für Motorradhelme und persönliche Schutzausrüstung (PSA), weshalb diese Spinde auch PSA-Spinde genannt werden.

Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



mit untergebautem Gestell bündig


Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490327-20	0490327-40	0490327-22
Preis			

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Schrankhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490527-20	0490527-40	0490527-22
Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

ⓘ Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
für Personen	1	2	1
Spindbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	0490427-20	0490427-40	0490427-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
Mehrpreis Schuhrost			



ⓘ **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20



Best.-Nr. 0490427-20
+ 08050-70120



Best.-Nr. 0490327-40



Best.-Nr. 0490427-40 + 08050-70140



Evolo PLUS


Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490527-20 + 08520	0490527-40 + 08540	0490527-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490427-20 + 08520	0490427-40 + 08540	0490427-22 + 08522
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Mehrpreis Schuhrost			



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7021



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-7035 + 08050-70120



Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-7021
+ 08050-70140



Evolo PLUS




Umkleidespinde mit paarweise zueinanderschlagenden Türen.

Sitzfläche für u. g. Modelle aus HPL-Platte für beste Stabilität, Sitzkomfort und Optik. Die 13 mm starken HPL-Sitzflächen sind in allen HPL-Dekoren des C + P Dekorkonzeptes lieferbar. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Variante: Sitzleisten aus HPL

Maße und Ausführung



Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490527-20 + 08520-004	0490527-40 + 08540-004	0490527-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			


mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	0490427-20 + 08520-004	0490427-40 + 08540-004	0490427-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70120	+ 08050-70140	+ 08050-70122
	Mehrpreis Schuhrost			



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK001



Best.-Nr. 0490527-20
+ 08520-004-VK008
+ 08050-70120



Best.-Nr. 0490427-40 + 08540-004-VK001
+ 08050-70140



Evolo PLUS

Umkleidespinde mit paarweise zueinander-schlagenden Türen mit integrierter Sitzbank.

Spind in Korpushöhe 1850 mm und verkürzten Türen, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger.

Standardfarbe des Sitzbankträgers Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.



Best.-Nr. 049042-20
+ 00008-70R



Best.-Nr. 049042-20
+ 08500-7821R





Best.-Nr. 049042-20


Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)







mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

(!) Wandverschraubung notwendig!

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	1200	800
für Personen	1	2	1
Best.-Nr.	049042-20	049042-40	049042-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore


Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 1950
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1599 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit integrierter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815
Sockelhöhe: 100

Ⓘ Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
	Spindbreite	600	1200	800
	für Personen	1	2	1
	Best.-Nr.	049042-20 + 08520-004	049042-40 + 08540-004	049042-22 + 08522-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049140-730	+ 049122-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Aufbewahrungsspinde.

Türen zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, Fachböden fest verschweißt.



Best.-Nr. 049600-20



Best.-Nr. 049100-00

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049600-20	049600-22	049100-00	049100-02
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049610-20	049610-22	049110-00	049110-02
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Variante	**Wäsche-/Garderobenspind** links 4 Fachböden, rechts Ablageboden mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken		**Putzmittel-Spind** verkürzte Trennwand, links 4 Gefache, rechts stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049620-20	049620-22	049120-00	049120-02
Preis				

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48









Best.-Nr. 049000-20B



Best.-Nr. 049002-20B

Türen mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss,
Fachböden fest verschweißt.

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049000-20B	049000-22B	049002-20B	049002-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049010-20B	049010-22B	049012-20B	049012-22B
Preis				

Variante	**Wäsche-/Kombispind** mit einzeln verschließbaren Türen (beide rechts angeschlagen), je Abteil mit 4 Fachböden		**Wäsche-/Kombispind** mit zueinanderschlagenden Türen (gemeinsamer Verschluss), je Abteil mit 4 Fachböden	
Abteile	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Spindbreite	600	800	600	800
Best.-Nr.	049020-20B	049020-22B	049022-20B	049022-22B
Preis				
(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049120-730	+ 049122-730	+ 049120-730	+ 049122-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Umkleidespinde, doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, pro Abteil 1 Tür, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken, Türen oben und unten mit Belüftungskiemen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Sitzleisten standardmäßig aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzleisten aus Kunststoff ohne Mehrpreis lieferbar. Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.



Best.-Nr. 049300-20



Best.-Nr. 049310-20
+ 00008-70R




Best.-Nr. 049320-20
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 049320-22
+ 049222-730

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 240/340 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049300-10	049300-20	049300-30	049300-40	049300-12	049300-22	049300-32
Preis							

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049310-10	049310-20	049310-30	049310-40	049310-12	049310-22	049310-32
Preis							

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049320-10	049320-20	049320-30	049320-40	049320-12	049320-22	049320-32
Preis							

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren							



Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

Alle Maße in mm und alle Preise in €



Ausführung mit mehreren Farben in ein- und derselben Spindfront auf Anfrage möglich.

Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493507-10	0493507-20	0493507-30	0493507-40	0493507-12	0493507-22	0493507-32
Preis							




mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493407-10	0493407-20	0493407-30	0493407-40	0493407-12	0493407-22	0493407-32
Preis							



mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 2120
Gestellhöhe: 420
Spindtiefe inkl. Gestell: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0493307-10	0493307-20	0493307-30	0493307-40	0493307-12	0493307-22	0493307-32
Preis							

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost							



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20




Best.-Nr. 0493407-30
+ 08050-70130
+ 08500-7721R



Best.-Nr. 0493307-40
+ 00008-70R



Best.-Nr. 0493307-32
+ 049232-730
+ 08050-70132




Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493507-10 + 08510	0493507-20 + 08520	0493507-30 + 08530	0493507-40 + 08540	0493507-12 + 08512	0493507-22 + 08522	0493507-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493407-10 + 08510	0493407-20 + 08520	0493407-30 + 08530	0493407-40 + 08540	0493407-12 + 08512	0493407-22 + 08522	0493407-32 + 08532
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035						
	Farb-Nr. Weiß	-9016						
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost							



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-7035



Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-7021 + 08050-70130
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-9016
+ 08500-767SR



Best.-Nr. 0493407-32 + 08532-7021
+ 049232-730 + 08050-70132



Evolo PLUS

Doppelstock-Spinde.

Variante: Sitzflächen aus HPL
Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
779 x 240/340 x 477 (H x B x T)



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493507-10 + 08510-004	0493507-20 + 08520-004	0493507-30 + 08530-004	0493507-40 + 08540-004	0493507-12 + 08512-004	0493507-22 + 08522-004	0493507-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001						
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741						
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008						
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002						
	Preis							



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe
inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
	Spindbreite	300	600	900	1200	400	800	1200
	Best.-Nr.	0493407-10 + 08510-004	0493407-20 + 08520-004	0493407-30 + 08530-004	0493407-40 + 08540-004	0493407-12 + 08512-004	0493407-22 + 08522-004	0493407-32 + 08532-004
☐	Dekor-Nr. Weiß	-VK001						
☐	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741						
■	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008						
■	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002						
	Preis							

(!) Wandverschraubung notwendig!

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren							
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
	Mehrpreis Schuhrost							



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



(+) **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €
Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich



Best.-Nr. 0493507-20
+ 08520-004-VK741
+ 08500-7831R



Best.-Nr. 0493507-30
+ 08530-004-VK008
+ 08050-70130
+ 00008-70R



Best.-Nr. 0493407-40
+ 08540-004-VK001
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 0493407-32
+ 08532-004-VK039
+ 049232-730
+ 08050-70132



Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Weitere Schließsysteme → S. 159



Best.-Nr. 049000-203



Best.-Nr. 049010-223
+ 08500-7821R


Variante: 3 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
562 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-103	049000-203	049000-303
	Preis			
mit Füßen Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-103	049010-203	049010-303
	Preis			
mit Sockel Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	3	6	9
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-103	049020-203	049020-303
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049310-730	+ 049320-730	+ 049330-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Best.-Nr. 049020-203



Best.-Nr. 049020-323
+ 049332-730

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-403	049000-123	049000-223	049000-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-403	049010-123	049010-223	049010-323
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	12	3	6	9
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-403	049020-123	049020-223	049020-323
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049340-730	+ 049312-730	+ 049322-730	+ 049332-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Weitere Schließsysteme → S. 159



Best.-Nr. 049000-204




Best.-Nr. 049010-224
+ 08500-7940R


Variante: 4 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
415 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-104	049000-204	049000-304
	Preis			
mit Füßen Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-104	049010-204	049010-304
	Preis			
mit Sockel Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	4	8	12
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-104	049020-204	049020-304
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049410-730	+ 049420-730	+ 049430-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Best.-Nr. 049020-204



Best.-Nr. 049020-324 + 049432-730

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-404	049000-124	049000-224	049000-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-404	049010-124	049010-224	049010-324
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	16	4	8	12
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-404	049020-124	049020-224	049020-324
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049440-730	+ 049412-730	+ 049422-730	+ 049432-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €


019
023
029
024
030
025
031
021
026
032
027
033
022
028
034



035
036
037
038
039
040

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet. Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Weitere Schließsysteme → S. 159



Best.-Nr. 049000-205
+ 08500-7732R





Best.-Nr. 049010-225


Variante: 5 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
328 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049000-105	049000-205	049000-305
Preis			

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049010-105	049010-205	049010-305
Preis			

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Fächer	5	10	15
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049020-105	049020-205	049020-305
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049510-730	+ 049520-730	+ 049530-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore


Farbkonzept → S. 48





Best.-Nr. 049020-205
+ 08500-7821R



Best.-Nr. 049020-325 + 049532-730



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-405	049000-125	049000-225	049000-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-405	049010-125	049010-225	049010-325
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	20	5	10	15
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-405	049020-125	049020-225	049020-325
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049540-730	+ 049512-730	+ 049522-730	+ 049532-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Schließfachschränke.

Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen).

Jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
Die Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt.



Weitere Schließsysteme → S. 159



Best.-Nr. 049000-206




Best.-Nr. 049010-226
+ 08500-7821R


Variante: 6 Fächer übereinander

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
Lichte Durchlassmaße pro Fach:
272 x 240/340 x 477 (H x B x T)







bodenstehend Schrankhöhe: 1850 Schranktiefe: 500	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049000-106	049000-206	049000-306
	Preis			
mit Füßen Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Fußhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049010-106	049010-206	049010-306
	Preis			
mit Sockel Schrankhöhe: 1950 Schranktiefe: 500 Sockelhöhe: 100	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Fächer	6	12	16
	Schrankbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	049020-106	049020-206	049020-306
	Preis			
Optional HPL-Dekortüren: Stärke 13	⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049610-730	+ 049620-730	+ 049630-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 049020-206



Best.-Nr. 049020-326

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049000-406	049000-126	049000-226	049000-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049010-406	049010-126	049010-226	049010-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Fächer	24	6	12	18
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049020-406	049020-126	049020-226	049020-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049640-730	+ 049612-730	+ 049622-730	+ 049632-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Aufsatzschränke.

Die praktische und platzsparende Lösung bei größerem Unterbringungsbedarf. Türen einwandig glatt, ohne Belüftungs-Lochbild und ohne Etikettenrahmen (bei Bedarf bitte zusätzlichen Kunststoff-Etikettenrahmen bestellen). Abteilbreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet.



Weitere Schließsysteme → S. 159





Aufsatzschrank oben:	Best.-Nr. 049090-20 + 00008-70R	Best.-Nr. 049090-32
Grundschrank unten:	Best.-Nr. 049000-20 + 00008-70R	Best.-Nr. 049000-32

Maße und Ausführung

mit Drehriegelverschluss
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
429 x 240/340 x 477 (H x B x T)

mit rechts angeschlagenen Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Schrankbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049090-10	049090-20	049090-30
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490910-730	+ 0490920-730	+ 0490930-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			

mit zueinander-schlagenden Türen

Schrankhöhe: 500
Schranktiefe: 500

Abteile	2 x 300	4 x 300	2 x 400
Schrankbreite	600	1200	800
Best.-Nr.	049092-20	049092-40	049092-22
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490920-730	+ 0490940-730	+ 0490922-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48





Best.-Nr. 049092-20 + 08500-7721R
Best.-Nr. 049000-20 + 08500-7721R

Best.-Nr. 049092-40
Best.-Nr. 049002-40

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Schrankbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049090-40	049090-12	049090-22	049090-32
Preis				
⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 0490940-730	+ 0490912-730	+ 0490922-730	+ 0490932-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Spindes, bieten jedoch eine Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke. Die Evolo PLUS-Modelle haben **keinen störenden Türüberstand** wie bei herkömmlichen Z-Spinden. Das vermeidet Verletzungen und ermöglicht die komfortable, mittige Schlossposition.

Pro Abteil 2 zueinanderschlagende Türen, obere bzw. untere Ablagefläche, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsichere Schiebehaken.

Türen mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss.

Lichte Durchlassmaße pro Tür
(Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1293 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm



Best.-Nr. 049003-204




Best.-Nr. 049013-204

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel







bodenstehend

Spindhöhe: 1850
Spindtiefe: 500

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049003-102	049003-204	049003-306
Preis			

mit Füßen

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049013-102	049013-204	049013-306
Preis			

mit Sockel

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1x300	2x300	3x300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	049023-102	049023-204	049023-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13

Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore



Farbkonzept → S. 48




Best.-Nr. 049023-204
+ 08500-7940R



Best.-Nr. 049023-326



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049003-408	049003-122	049003-224	049003-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049013-408	049013-122	049013-224	049013-326
Preis				

Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	049023-408	049023-122	049023-224	049023-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle standardmäßig aus Buche-Hartholz, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.




Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Variante: Sitzleisten aus Hartholz

Maße und Ausführung




Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315

mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490537-102	0490537-204	0490537-306
Preis			








mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490437-102	0490437-204	0490437-306
Preis			

(!) Wandverschraubung notwendig!

mit untergebautem Gestell bündig

Spindhöhe: 1950
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
Spindbreite	300	600	900
Best.-Nr.	0490337-102	0490337-204	0490337-306
Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
Mehrpreis Schuhrost			



(→) **Korpus- und Türenfarbe + Dekore**

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0490537-204




Best.-Nr. 0490437-306
+ 08500-7821R






Best.-Nr. 0490337-326 + 08050-70132









Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408	0490537-122	0490537-224	0490537-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408	0490437-122	0490437-224	0490437-326
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490337-408	0490337-122	0490337-224	0490337-326
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.

Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm




Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016

Variante: Sitzleisten aus Kunststoff

Maße und Ausführung

Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 450
Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490537-102 + 08510	0490537-204 + 08520	0490537-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490437-102 + 08510	0490437-204 + 08520	0490437-306 + 08530
	Farb-Nr. Lichtgrau	-7035		
	Farb-Nr. Weiß	-9016		
	Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-9016




Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-7035 + 08500-7731R





Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-7021
+ 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540	0490537-122 + 08512	0490537-224 + 08522	0490537-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540	0490437-122 + 08512	0490437-224 + 08522	0490437-326 + 08532
Farb-Nr. Lichtgrau	-7035			
Farb-Nr. Weiß	-9016			
Farb-Nr. Schwarzgrau	-7021			
Preis				

⊕ Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
⊕ Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				



⊕ **Zubehör (optional)**

Auswahl → S. 154

Evolo PLUS

Z-Umkleidespinde mit Sitzbank.



Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK008


Sitzleisten für u. g. Modelle aus Kunststoff mit verzinkten Stahlkern für beste Stabilität. Kunststoff-Sitzleisten bieten ein Plus an Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Standardfarbe der Sitzuntergestelle Schwarzgrau RAL 7021. Lieferung von Spind und Bank erfolgt getrennt zur einfachen Selbstmontage. Reine Korpushöhe bei Spinden auf Sitzbank oder Gestell: 1700 mm.

Lichte Durchlassmaße pro Tür (Abt.-Br. 300/400 mm):
Höhe große Tür 1218 mm
Breite linke Türen 123/173 mm
Breite rechte Türen 109/159 mm

Variante: Sitzfläche aus HPL

Maße und Ausführung


Spindhöhe: 2120
Sitzhöhe: 438
Sitztiefe: 315



mit untergebauter Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

	Abteile	1x300	2x300	3x300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490537-102 + 08510-004	0490537-204 + 08520-004	0490537-306 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			



mit schwebender Sitzbank

Spindtiefe inkl. Bank: 815

(!) Wandverschraubung notwendig!

	Abteile	1x300	2x300	3x300
	Spindbreite	300	600	900
	Best.-Nr.	0490437-102 + 08510-004	0490437-204 + 08520-004	0490437-306 + 08530-004
	Dekor-Nr. Weiß	-VK001		
	Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741		
	Dekor-Nr. Schwarz	-VK008		
	Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002		
	Preis			

Optional

HPL-Dekortüren: Stärke 13
Lichte Höhe über Schuhrost: 225

(+)	Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049210-730	+ 049220-730	+ 049230-730
	Mehrpreis HPL-Dekortüren			
(+)	Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70110	+ 08050-70120	+ 08050-70130
	Mehrpreis Schuhrost			



Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farbkonzept → S. 48

(!) Gestelle auf Anfrage auch in RAL 7035 oder RAL 9016 erhältlich




Best.-Nr. 0490537-306
+ 08530-004-VK001





Best.-Nr. 0490437-204
+ 08520-004-VK001
+ 08500-797R






Best.-Nr. 0490537-326 + 08532-004-VK008
+ 08050-70132



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490537-408 + 08540-004	0490537-122 + 08512-004	0490537-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				



Abteile	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400
Spindbreite	1200	400	800	1200
Best.-Nr.	0490437-408 + 08540-004	0490437-122 + 08512-004	0490437-224 + 08522-004	0490537-326 + 08532-004
Dekor-Nr. Weiß	-VK001			
Dekor-Nr. Birkengrau	-VK741			
Dekor-Nr. Schwarz	-VK008			
Dekor-Nr. Silbergrau	-VK002			
Preis				

(+) Best.-Nr. HPL-Dekortüren	+ 049240-730	+ 049212-730	+ 049222-730	+ 049232-730
Mehrpreis HPL-Dekortüren				
(+) Best.-Nr. Schuhrost	+ 08050-70140	+ 08050-70112	+ 08050-70122	+ 08050-70132
Mehrpreis Schuhrost				



(+) Zubehör (optional)

Auswahl → S. 154

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €

Evolo PLUS

Zubehör.

Feuchtraum-Ausführung



	für Spinde bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel kompletter Spind elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-201	08000-202	08000-203	08000-204
Preis				
	für Spinde mit Gestell / Sitzbank kompletter Spind und Gestell elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet			
Anzahl Abteile	1	2	3	4
Best.-Nr.	08000-211	08000-212	08000-213	08000-214
Preis				

Schrägdach-Aufsatz



	hinten 220 mm hoch, bestehend aus Schrägdachteil und Seitenblenden, nachrüstbar						
Anzahl Abteile	1		2		3		4
Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300
Best.-Nr.	08504-10	08504-12	08504-20	08504-22	08504-30	08504-32	08504-40
Preis							


Abstützung für Wandbefestigung



	als hintere Alu-Winkelschiene (Wandbefestigungs-Lochungen oben in jeder Spindrückwand serienmäßig!)					
Für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200
Best.-Nr.	08000-34030	08000-34040	08000-34060	08000-34080	08000-34090	08000-34120
Preis						

Tür-Ausführungen





	Türen glatt ohne Lüftungskiemen, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür		**Türen mit Rundlochung** Lochbild mit 8 mm Rundlochung nach DIN 4547, ohne eingestanzten Etikettenrahmen, Mehrpreis pro Tür	
	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen	einstöckige Türen	doppelstöckige Türen
Best.-Nr.	04901-303	04901-303D	04901-308	04901-308D
Preis				

Tür-Ausführungen







	Türen mit Quadratlochung Lochbild mit 23 mm Quadratlochung, zum Einblick in den Spind, ohne Etikettenrahmen	**Briefeinwurf** mit angerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für **Stahltüren**		**Briefeinwurf** mit angerundeten Ecken, H 25 x B 140/240, für **Dekortüren**		**Auffangbox an der Türinnenseite** für Türen mit Briefeinwurf	
		Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400
Best.-Nr.	-	04900-131	04900-132	04900-133	04900-134	04900-141	04900-142
Preis	objektbezogen auf Anfrage						

Zusatz-ausstattungen



	Glasspiegel, klein mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Metallspiegel, groß** poliert, mit Klebestreifen, zur kundenseitigen Anbringung	**Zusatz-Einsteckschilder für Etikettenrahmen** 1 x DIN A4-Bogen (27 Stück), z. B. zum Bedrucken	**Entfall des Etikettenrahmens** bei ein- und doppelstöckigen Spinden
	H 110 x B 90	H 200 x B 115	H 30 x B 60	z. B. bei Nummerierung im Schlossbereich, S. 97
Best.-Nr.	00018-00	00019-00	08501-071	04901-306
Preis				



Zusatz-ausstattungen





	Trennwand unterhalb des Ablagebodens aus transluzentem Kunststoff, nachrüstbar	**Kleiderbügel Standard** Hartholz, schwarz lackiert	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, ohne Hosenklammern	**Trocknungs-Kleiderbügel** aus Kunststoff, schwarz, mit Hosenklammern
	H 1210 x T 300	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung	mit Spezialaufhängung
Best.-Nr.	04900-705	08000-061	08078-715	08078-716
Preis				

Zusatzausstattungen



	Schuhablage aus Kunststoff, mit Abstandhaltern zum Freihalten der hinteren Abteilbelüftung		**Sockel frontbündig montiert** ansonsten serienmäßig vorne zurückgesetzt	**Entfall des Türöffnungsbegrenzers** ca. 110° Türöffnungswinkel	**Evolo-Etikettenrahmen** einzeln, aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett
	Abt.-Br. 300	Abt.-Br. 400	pro Spind	pro Tür	z. B. für Schließfachschränke (ab 3 Türen übereinander)
Best.-Nr.	08000-7072	08000-7073	04900-4920	04900-7061	04900-715
Preis					

Schuhboden fest eingebaut



	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. **Fest eingebaut, nicht nachrüstbar**							
Einbauhöhe	200		250		300		350	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	08000-80200	08002-80200	08000-80250	08002-80250	08000-80300	08002-80300	08000-80350	08002-80350
Preis pro Abteil								

Schuhboden nachrüstbar



	als zusätzliche untere Ablage oder Abdeckung im Abteil. Mit Rasterleisten zum nachträglichen Einbau	
Einbauhöhe	wählbar durch Rasterleiste: 200, 250, 300 oder 350	
Für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	08000-80	08002-80
Preis pro Abteil		

Zusatzausstattungen für Türinnenseite






aus Metall	Handtuchbügel für rechte Türen		Handtuchhalter		Handtuch- und Duschgelhalter		Schuh- und Badelatschenhalter	
Verwendung	nur für **Stahlfronten**		nur für **Dekorfronten**		nur für **Dekorfronten**		nur für **Dekorfronten**	
Für Abteilbreite	300	400	300	400	300	400	300	400
Best.-Nr.	04900-770	04900-772	04900-7703		04900-7723		04900-7733	
Preis								

Doppel-Schiebehaken




	Ersatzteil, 1 VE = 10 Stück
Best.-Nr.	08500-0120
Preis	

Nummern-schilder



	Edelstahl-Nummernschild, klein frei positionierbar, selbstklebend,H 30 x B 50 mm, lose zur einfachen Selbstmontag
	aus Edelstahl
Best.-Nr.	08501-06
Preis	

Nummern-schilder








nur für Zylinder-schlösser geeignet!	**Nummernschild mit integriertem Türschutz** H 123 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbst-klebend, lose zur einfachen Selbstmontage		**Nummernschild ohne integriertem Türschutz** H 68 x B 39 mm, im Schlossbereich, selbst-klebend, lose zur einfachen Selbstmontage	
	aus Kunststoff	aus Edelstahl	aus Kunststoff	aus Edelstahl
Best.-Nr.	04902-0601	04901-0601	04902-0611	04901-0611
Preis				

Türschutz mit Nummern-schild






	Türschutz (nur für Zylinderschlösser) zur Aufnahme des Nummernschildes Mod. 04900-744 geeignet, lose zur einfachen Selbstmontage	**Nummernschild** zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Türschutzes (bitte gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben!), nur verwendbar mit Türschutz Mod. 04900-742
	aus Kunststoff	aus Kunststoff
Best.-Nr.	04900-742	04900-744
Preis		



Spindverbinder



Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde), zur Verbindung von 2 Spinden untereinander	
Best.-Nr.	4500-715
Preis	

Perlon-Armband für Zylinderschlüssel



Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen:**
51 schwarz, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb

Bitte gewünschte Nummerierung angeben!

Best.-Nr.	8501-05**51**
Preis	

Kunststoff-Schlüsselanhänger

mit S-Haken, Ø 30 mm




	schwarz	weiß	alufarbig
Best.-Nr.	8502-0851	8502-0852	8502-0862
Preis			


023
024
025
026

Schließsysteme

Welches Schließsystem für welche Anwendung / Aufgabe?

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Zur ersten Orientierung finden Sie auf dieser Doppelseite einen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten. Gerne beraten wir Sie objektbezogen.



Bezeichnung	Zylinderschlösser mit Schlüssel	Drehriegel für Vorhängeschlösser	Mechanische Pfand- und Kassierschlösser	Mechanische Code-Schlösser	Elektronische PIN-Code Schlösser	Elektronische RFID-Schlösser	Digitalisierte Schließ-Systeme (SmartLocker)
Sicherheit	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Komfort	★	★	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Funktion	★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Schloss-Typ	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Akku	Akku / Kabel	Kabel

Legende	★ = gut	★ ★ = besser	★ ★ ★ = optimal












Classic PLUS	●	●	●	●	auf Anfrage	-	-
Evolo PLUS	●	●	●	●	●	●	●
Cambio	●	●	●	●	●	●	-
Prefino	●	●	●	●	●	●	●
FLEX+	●	●	●	●	●	●	-
Intro	●	●	●	●	●	●	-
Resisto	●	●	●	●	●	●	-
Spezial Lösungen	●	●	●	●	●	●	-

Legende	● = möglich	- = nicht möglich	bei Wünschen – fordern Sie uns heraus

Schließsysteme





Classic PLUS und Evolo PLUS

+ Alle Umkleidespinde mit 1-2 Gefachen übereinander immer mit Sicherheits-Drehriegel
+ Alle Schließfachschränke (ab 3 Fächer übereinander) immer mit Zylinder-Schlössern

Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmäßig verbauten Lösungen, serienmäßig mit 2 Schlüsseln	**Drehzylinder-Schloss** (* ohne Mehrpreis bei Spinden mit C+P Sicherheits-Drehriegel) 	**Drehzylinder-Schloss** 	**Drehzylinder-Schloss** für Haupt-Schließfunktion (HS) 	**Drehzylinder-Schloss** für Haupt-Schließfunktion (HS) 
Anzahl Schließungen	bis 1.000*	bis 6.000	bis 6.000	bis 6.000
Hauptschließfunktionen	-	-	ohne Sicherungsschein	mit Sicherungsschein
Best.-Nr.	00008-70R	00008-700R	00010-010R	00010-10R
Preis				
Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Schlüsseln 		-	-	Über weiteres Zubehör für Ihre gewünschten Spinde beraten wir Sie gerne.
Anzahl Schließungen	bis 1.000	-	-	
Best.-Nr.	00008-704R	-	-	
Preis		-	-	
Feuchtraum-ausführung		-	-	
Anzahl Schlüssel	2	-	2	2
Best.-Nr.	00008-72R	-	00010-012R	00010-12R
Preis		-		
Schließ-Nr. nach Kundenwunsch oder für Gleichschließung, zur Kombination von Spinden				
	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss	für Drehzylinder-Schloss
Für Schließungen	bis 1.000	bis 6.000	HS ohne Sich.-Schein	HS mit Sich.-Schein
Best.-Nr.	00008-7099R	00008-70099R	00010-01099R	00010-1099R
Preis				
Ersatz- und Hauptschlüssel zur Nachbestellung für vorhandene Schließungen				
Für Schließungen	bis 1.000	bis 6.000	HS ohne Sich.-Schein	HS mit Sich.-Schein
Best.-Nr. **Ersatz**-Schlüssel	00006-21	00006-00	00006-00	00010-11
Preis				
Best.-Nr. **Haupt**-Schlüssel	-	-	00012-00	00011-00
Preis	-	-		

Drehriegel-Verschlüsse für die Anwendung mit Vorhängeschlössern

Optionale Möglichkeiten anstelle der serienmäßig verbauten Lösungen	**Drehriegel mit Hauptschlüssel-Funktion**	**C+P Sicherheits-Drehriegel** (ohne Mehrpreis bei Spinden mit Zylinderschloss)	**Sicherheits-Drehriegel KEYLESS H3,** Nickel matt	–
				
Schutzfunktion	für Hauptschlüssel	mit Überdrehschutz	mit Überdrehschutz	–
zur Anwendung für	Bügelstärke 6–8 mm	Bügelstärke 6–8 mm	Bügelstärke 6–8 mm	–
Best.-Nr.	00002-010R	08500-718R	08500-719R	–
Preis				–

Optionales Zubehör und Vorhang-schlösser für Dreh- und Sicherheits-drehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm.				
	Hauptschlüssel für Drehriegel	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	–	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	00014-00	0002-10	0002-11	00002-14
Preis				









C+P Sicherheits-Drehriegel
Dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

Schließsysteme

Classic PLUS und Evolo PLUS

Elektronische PIN-CODE-Schlösser, mit Master-Code-Funktion (für Classic PLUS auf Anfrage)

	WF 1904 für Hauptschlüssel, schwarz	**EURO-LOCKS 3780** für Hauptschlüssel, schwarz	**EURO-LOCKS 3780** für Hauptschlüssel, silber	**Digilock NEXT SOLA 3**
				
Anzahl Schließungen	999.999	999.999	999.999	999.999
Farbe	schwarz	schwarz	silber	nickel
Best.-Nr.	08500-7871R	08500-764SR	08500-765SR	08500-797R
Preis				
Hauptschlüssel hierzu				
Best.-Nr.	08500-789	08500-766	08500-766	auf Anfrage
Preis				




Elektronische RFID-Schlösser zur Nutzung von RFID-Karten (**nur** für Evolo PLUS)

	Digilock NEXT SOLA 3	**Gantner GAT ECO.Lock 7xxx**	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** schwarz	**SAFE-O-TRONIC ACCESS LS 300** weiß	**GANTNER GL7p RFID** weiß
					
RFID-Typen	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®	MIFARE®
Best.-Nr.	08500-798R	08500-738	08500-7930R	08500-7931R	08500-767R
Preis					

Für eine professionelle Bedarfsermittlung und Projektberatung stehen Ihnen unsere Fachberater zur Verfügung

Zahlenkombinations- und Pfandschlösser

	Zahlenschloss WF 1401 für feste Nutzer, schwarz	**Zahlenschloss WF 2112** für wechselnde Nutzer, schwarz	**Münzpfandschloss WF 1606**
Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert. Beim WF 2112 für wechselnde Nutzer wird der Code vor jeder Nutzung neu eingestellt und vom Nutzer manuell verwischt.			
	mit Hauptschlüssel-Funktion	mit Hauptschlüssel-Funktion	„Pfandschloss light“ mit Klemmvorrichtung für Pfandmünze
Anzahl Schließungen	9.999	9.999	-
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Best.-Nr..	08500-7721R	08500-7752R	08500-7821R
Preis			

	Hauptschlüssel WF 1401	Hauptschlüssel WF 2112	Hauptschlüssel WF 1606
			
Best.-Nr..	08500-774	08500-7745	08500-784
Preis			

GANTNER GL7p RFID + PIN
weiß




999.999
weiß
08500-768R
–

OJMAR OTS BASIC



MIFARE®
08500-741



Im Bereich der elektronischen **PIN-CODE-** und **RFID-Schlösser** gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten und Lösungen, speziell für alle Kundenanforderungen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit fast allen Schließsystem-Herstellern verfügen wir von C + P über ein unvergleichbares Wissen über die volle Anwendungsbreite.

Vom einfachen Code-Schloss über vernetzte Schließfach-Anlagen bis hin zu interaktiven Schließfach-Lösungen im SmartLocker-Segment können wir für jede Anforderung immer die passende Lösung anbieten.

Bitte sprechen Sie unsere Fachberater hierzu an!

Schließsysteme

Classic PLUS und Evolo PLUS

SAFE-O-MAT-Schlösser










Achtung: Schlüsselköpfe sind **nicht nachrüstbar**, bitte gleich die gewünschte Variante bestellen! (siehe unten)	**Pfandschloss twin-coin** wahlweise Nutzung von 1- oder 2-Euro-Münzen	**Kassierschloss twin-coin**, multi-use eingestellt auf 2 Euro Pfand- und 1 Euro Kassierfunktion	**Hinweisschild** für außen, mit Hinweis auf SAFE-O-MAT	**Nummerschild** anstelle des Hinweisschildes, bitte Nummerierung angeben
	inkl. 1 Benutzerschlüssel	inkl. 1 Benutzerschlüssel		
Mit Standard-Schlüsselkopf				
Best.-Nr.	08500-731R	08501-40R	enthalten	08501-430
Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf	08500-731RKH	08501-40RKH		
Mit Kugelring-Schlüsselkopf	08500-731RKR	08501-40RKR		
Preis			-	

Zubehör für SAFE-O-MAT-Schlösser









	Promax-Ersatzzylinder zum Zylinderwechsel nach Notöffnung, z.B. bei Schlüsselverlust	**Promax-Notöffnungs-schlüssel** zur Nötöffnung und zum Zylinderwechsel	**Ersatzschlüssel** für SAFE-O-MAT-Schloss, zum hinzubestellen bei Auftragserteilung	**Nummern-Set** mit 50 Nummernplättchen zum Einclipsen in die Schlüsselköpfe
	inkl. 1 Benutzerschlüssel			bitte angeben: 001-050,...
Mit Standard-Schlüsselkopf				
Best.-Nr.	08501-4101	08511-00	08501-4102	08501-55
Mit Kugelhalter-Schlüsselkopf	08501-4101KH		08501-4102KH	
Mit Kugelring-Schlüsselkopf	08501-4101KR		08501-4102KR	
Preis				

(!) Weitere Informationen zu SAFE-O-MAT Münzautomatenschlössern finden Sie auf der Seite 219.

Armband-Sets und Nummern-Anhänger









Farbnummern: **51 schwarz** 52 weiß 53 rot 55 blau 61 grün 67 gelb	**Armbandset 1 für Standard-Schlüsselkopf** Armband kann quer durchgeführt werden	**Armbandset 2 für Kugelhalter-Schlüsselkopf** mit Schutztasche zur Schlüssel-Unterbringung in Längsrichtung	**Schlüsselring für Kugelring-Schlüsselkopf** zur Befestigung von Nummerschildern oder Schlüsselanhängern	**Astralon-Nummernschild für Kugelring-Schlüsselkopf** weiß, für Schlüsselring
	Farbe 51 schwarz, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür Farb-Nr. am Ende der Best.-Nr. anpassen. Bitte gewünschte Nummerierung angeben!	bitte Farb-Nr. und Nummerierung angeben!		bitte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	08501-46**51**	08501-4651KH	08501-47	08501-48
Preis				

Münzpfandschloss ASSA-RUKO



	Münzpfandschloss für 1-Euro-Münzen, mit normaler Hauptschlüssel-Funktion	**Hauptschlüssel für Münzpfandschloss**
	inkl. 1 Benutzerschlüssel	
Best.-Nr.	08500-745R	08511-20
Preis		

Zubehör für ASSA-RUKO Schloss

	Ersatz-Wechselzylinder	Entnahmeschlüssel	Ersatzschlüssel
Best.-Nr.	08500-7450	08511-21	08511-22
Preis			

Kann mehr als andere:

Cambio Umkleidespinde.

Cambio von C+P ist mehr als ein Umkleidespind!
Die folgenden „Hard Facts" machen dieses Programm so unvergleichlich:

+ **Innovative Belüftung**
  und Trocknung durch SBL-, ZBL- und ZBLT-Konzept
  (siehe S. 170)
+ **Optimale Raumnutzung und -gestaltung**
  durch Eck-, Nischen- und Stirnseitenlösungen
+ **Bedarfsgerechte Unterbauten**
  zur Anpassung an jede Raumsituation
+ **Viele Materialien und Farben nach Wahl**
  für jeden Geschmack und jeden Bedarf
+ **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**







Zu Cambio →

Cambio von C + P bietet reichlich Spielraum für kundenspezifische Lösungen, von denen Sie auf den folgenden Seiten einige Beispiele sehen. Die Palette der Möglichkeiten ist schier unerschöpflich: Ein- und doppelwandige Stahltüren, HPL-Dekortüren, Eckspinde, elektronische Schließsysteme und… und… und…

Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen und senden Sie uns Ihre objektbezogene Anfrage zu! Denn in der Welt der Umkleide- und Schließfachanlagen ist Cambio die professionelle Antwort für nahezu jede Einrichtungsanforderung.

Das Optimum:
Cambio Umkleidespinde.





Die Cambio-Belüftungskonzepte

Ausführliche Erläuterung → S. 170

Raffiniert und sympathisch für höchste Ansprüche.




130 mm hohe Füße von innen und außen höhenverstellbar mit Schutzhülsen.





Türen einwandig oder doppelwandig mit Dämmung:
Einwandige Stahltüren mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität. Doppelwandige Türen in Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung für ein angenehmes Geräuschverhalten.





Türöffnungsbegrenzer 90° Serienausführung. Neuartige Konstruktion mit hoch belastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil.





172
Umkleidespinde



174
Doppelstock-Spinde



176
Schließfachschränke



180
Z-Umkleidespinde und Ecklösungen



Edelstahlscharnier:
Für HPL-Dekortüren.



In Cambio integrierbar: Alle gängigen mechanischen und elektronischen Schließsysteme vom Drehriegelverschluss über Münzautomatenschloss bis hin zum elektronischen Schließsystem als Teil einer kompletten Gebäudeautomation (siehe S. 216).





Zylinderschloss:
Mit 2 Schlüsseln als Serienausstattung.



C+P POWER-SPINDE

Intelligent belüften und trocknen – mit den C+P Power-Spinden.

Bei Cambio und Prefino von C+P wurde die Selbstbelüftung durch das SBL-Konzept untersucht und bestätigt.

Durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf trocknet feuchte Kleidung wesentlich schneller – garantiert und ohne zusätzlichen Energieaufwand! Für besondere Trocknungsaufgaben stehen Ihnen darüber hinaus Zwangsbelüftungs-Konzepte mit und ohne Trockner zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.

SBL

Selbstbelüftung





Unsere SBL Technologie: effektive Trocknung ganz ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!

+ Einsetzbar für 90% aller Trocknungsaufgaben
+ Keine bauseitigen Voraussetzungen nötig
+ Nach Lüftungsgesichtspunkten positionierte Lochungen im Spind sorgen für optimalen Strömungsverlauf und effektive Trocknung
+ Serienmäßig bei Cambio- und Prefino-Umkleidespinden

ZBL

Zwangsbelüftung






Unsere ZBL Technologie: hohe Luftwechselrate durch Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen.

+ Verbesserte Trocknung und Geruchsbeseitigung
+ Eingesetzt z.B. in Industriebetrieben oder in der Lebensmittelverarbeitung
+ Absaugung erfolgt durch kundenseitige Lüftungsanlage (am besten mit Wärmetauscher, um Energieverluste zu reduzieren)
+ Für eine optimale Be- und Entlüftung wird ein 8 bis 10-facher Luftwechsel pro Stunde empfohlen

PERFORMANCE-VERGLEICH

Bei allen Angaben und Werten wird von einer Raumtemperatur von ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 % ausgegangen (Normalklima in Mitteleuropa).



ZBLT

Zwangsbelüftung mit Trockner





Unsere ZBLT Technologie: höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch.

+ Geschlossenes Trocknungssystem für bis zu 15 Abteile mit integriertem Kondensationstrockner
+ Eingesetzt z.B. auf Bauhöfen, in Straßenmeistereien oder der Bauindustrie
+ Benötigt werden nur ein Abfluss für Kondenswasser und ein Stromanschluss
+ Sehr energieeffizient: Leistungsaufnahme Trockner nur 550 Watt!
+ Trocknungsleistung bis zu 30 Liter Wasser pro Tag!
+ Neben Feuchtigkeit werden auch Gerüche weitestgehend eliminiert
+ Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig.

FLEX+

Trocknen und Vorwärmen





Unsere FLEX+ Technologie: hocheffizient und maximal variabel – die perfekte Solitärspind-Lösung.


+ Die richtige Wahl, wo Mitarbeiter bei der Arbeit nass werden und neben der Kleidung viel persönliche Schutzausrüstung für den nächsten Einsatz zu trocknen, nach Wunsch vorzuwärmen und sicher unter Verschluss zu halten ist
+ Stromanschluss genügt
+ Trocknung, Lüftung und Heizung über App steuer- und energieeffizient programmierbar
+ Spezial-Inneneinrichtung zum Trocknen und Vorwärmen von Helmen, Handschuhen und Stiefeln

Cambio

Umkleidespinde.

Das bietet die Serie Cambio:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ **Innenschräge im Korpus – für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung**
+ **Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept serienmäßig**
+ Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL (optional) mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Türscharniere für Stahlblech-Türen aus Aluminium/Kunststoff
+ Türscharniere für HPL-Dekorfronten aus Edelstahl
+ Türöffnungsbegrenzer 90° für hervorragende Schließeigenschaften serienmäßig
+ **Korpus, Sockel und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
+ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ **Optimale Luftzirkulation durch definierte Lüftungsfreiräume vor und hinter dem Ablageboden**
+ Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
+ Vielfältige Inneneinrichtungslösungen für jeden Bedarf
+ **Einsteckbarer Schuhboden, einfach vom Nutzer nachrüstbar**
+ Höheneinstellung durch verstellbare 130 mm hohe Kunststoff-Füße, von innen und außen komfortabel bedienbar
+ Sockel höhennivellierbar
+ Korrosionsschutz durch verschleißfeste Kunststoff-Füße
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel sowie mit geräumiger Aufbewahrungsbox oder Sitzbank auf Anfrage



Ⓐ Reihen- und Einzelspinde → S. 172

Ⓑ Eckspinde → S. 182

serienmäßig SBL-Konzept® und Trocknungs-Garantie → S. 170

Ausführung der Türen:

+ Serienmäßig einwandige, verstärkte Stahltüren
+ Optional: Doppelwandige, gedämmte Stahltüren
+ Optional: HPL-Dekortüren (bei Z-Spinden serienmäßig)
+ Stahl-Türen 19 mm stark, HPL-Türen 13 mm stark

Maße und Türenmaterial Ⓐ

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1757 x 262/362 x 480 (H x B x T),
jedes Abteil mit Ablageboden,
Garderobenstange und 3 Haken



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig 	+ Best.-Nr.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren 	+ Best.-Nr.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48


HPL = Hochdruckschichtstoff





Best.-Nr. 45100-20



Best.-Nr. 45100-20
+ 45120-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)
+ 4500-700 (Sockel)







3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45100-30	45100-32	45100-40
+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700
+ Mehrpreis	





⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Doppelstock-Spinde.



Best.-Nr. 45101-20




Best.-Nr. 45101-30
+ 4500-700 (Sockel)

Maße und Türen-Material

2 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
862 x 262/362 x 480 (H x B x T), jedes Fach
mit Garderobenstange und 3 Haken



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45101-10	45101-12	45101-20	45101-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig 	+ Best.-Nr.	+ 45210-710	+ 45212-710	+ 45220-710	+ 45222-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren 	+ Best.-Nr.	+ 45210-730	+ 45212-730	+ 45220-730	+ 45222-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45101-30	45101-32	45101-40
+ 45230-710	+ 45232-710	+ 45240-710
+ 45230-730	+ 45232-730	+ 45240-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis






⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Cambio

Schließfachschränke.



Best.-Nr. 45102-30





Best.-Nr. 45103-22
+ 4500-700 (Sockel)

Maße und Türen-Material




3 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
562 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45102-10	45102-12	45102-20	45102-22
	Preis				

4 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
412 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung

Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45103-10	45103-12	45103-20	45103-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig 	Best.-Nr.	+ 45410-710	+ 45412-710	+ 45420-710	+ 45422-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren 	Best.-Nr.	+ 45410-730	+ 45412-730	+ 45420-730	+ 45422-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45102-30	45102-32	45102-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45103-30	45103-32	45103-40

+ 45430-710	+ 45432-710	+ 45440-710
+ 45430-730	+ 45432-730	+ 45440-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis



⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Schließfachschränke.






Best.-Nr. 45104-20



Best.-Nr. 45105-30
+ 45630-730 (HPL-Dekortüren Sen-Esche)

Maße und Türen-Material



5 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
322 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung

Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45104-10	45104-12	45104-20	45104-22
	Preis				

6 Fächer übereinander
auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
262 x 262/362 x 480 (H x B x T),
ohne Inneneinrichtung



Höhe: 1980	Abteile	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Breite	300	400	600	800
Stahltüren einwandig 	Best.-Nr.	45105-10	45105-12	45105-20	45105-22
	Preis				
Stahltüren doppelwandig 	Best.-Nr.	+ 45610-710	+ 45612-710	+ 45620-710	+ 45622-710
	+ Mehrpreis				
HPL-Dekortüren 	Best.-Nr.	+ 45610-730	+ 45612-730	+ 45620-730	+ 45622-730
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff



3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45104-30	45104-32	45104-40

3 x 300	3 x 400	4 x 300
900	1200	1200
45105-30	45105-32	45105-40
+ 45630-710	+ 45632-710	+ 45640-710
+ 45630-730	+ 45632-730	+ 45640-730

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis





⊕ **Zubehör**

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Z-Umkleidespinde.

Z-Spinde bieten mehr:

+ Für 2 Nutzer auf geringer Stellfläche ein Optimum an Nutzung von Innenraum
+ Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Umkleidespind ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke abgehängt werden müssen
+ **Viel Stauraum!** Sperrige, große Taschen oder Helme, lang abhängende Kleidungsstücke, aber auch Schuhe oder Kleingegenstände haben ihren Platz
+ Sehr gute Übersicht durch **funktionelle Gliederung** im Spind
+ Jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste
+ **HPL-Dekortüren serienmäßig**



Best.-Nr. 45180-224

Maße und Türen-Material

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
jedes Abteil mit seitlicher 3-fach-Hakenleiste



Höhe: 1980	Breite	300	400	600	800
	Beschreibung	für 2 Personen	für 2 Personen	für 4 Personen	für 4 Personen
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	45180-132	45180-122	45180-234	45180-224
	Preis				

auf 130 mm hohen Füßen, Tiefe 525.
links und rechts je zwei Z-Abteile,
in der Mitte ein doppelstöckiges Abteil




Höhe: 1980	Breite	900	1200
	Beschreibung	für 6 Personen	für 6 Personen
HPL-Dekortüren	Best.-Nr.	45181-336	45181-326
	Preis		

Korpus- und Türenfarbe + Dekore

Farb- und Dekorkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff



900	1200	1200
für 6 Personen	für 6 Personen	für 8 Personen
45180-336	45180-326	45180-438



Die praktische, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken ist absolut bedienerfreundlich und erlaubt das Abhängen mehrerer Kleidungsstücke mit entsprechendem Abstand.



Best.-Nr. 45181-326



Zubehör

Zusatzausstattung, Verschlüsse → S. 184

Cambio

Eckspinde. B


Cambio schafft Räume

Es macht einen großen Unterschied, ob Möbel einfach nur in einen Raum gestellt werden – oder ob die Einrichtung Teil der gesamten Innenarchitektur wird. Cambio bringt alle Voraussetzungen mit, um sich harmonisch in jedes gewünschte Umfeld zu integrieren.

Durch intelligente Eckspinde, die flexibel als Innen- und Außenecke einsetzbar sind, entstehen Raumerlebnisse, die ihresgleichen suchen.

Entscheidend für die Integrationsfähigkeit ist nicht nur die große Anzahl zur Verfügung stehender Spindkonfigurationen, sondern auch die Variationsvielfalt in der Materialwahl und der Oberflächengestaltung.


Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.








Ausführungsvarianten und Zubehör.




⊕ **Schrägdachaufsätze** ohne Spind:
hinten ca. 230 mm hoch (= nichts kann auf dem Spind liegen bleiben!)




für Spindbreite	300	400	600	800	900	1200	1200
für Abteile	1x300	1x400	2x300	2x400	3x300	3x400	4x300
+ Best.-Nr.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70

+ Mehrpreis

⊕ **Schrägdachaufsätze**
für Ecke auf vorhandenem Eckspind





Ausführung	Innenecke	Außenecke

objektbezogen auf Anfrage

⊕ **Sockel anstelle der Füße,**
Ausführung aus Stahl,
100 mm hoch,
höhennivellierbar

Farbe (Standard)	Schwarzgrau RAL 7021
Spindhöhe	1950
+ Best.-Nr.	+ 4500-700

+ Mehrpreis



⊕ **Türen paarweise zueinanderschlagend***
Türen mit gemeinsamen Verschluss,
Preis pro Paar

für Serie	45100-20	45100-22
Spindbreite	600	800
+ Best.-Nr.	+ 45107-20	+ 45107-22

+ Mehrpreis

⊕ **Sockelverblendung**
Kunststoff Schwarzgrau, 60 oder 100 mm hoch,
mit unterer Dichtlippe, selbstklebend

pro lfdm.	
60 mm hoch	100 mm hoch
+ 4400-7006	+ 4400-7002



HPL = Hochdruckschichtstoff

* Längere Lieferzeiten möglich

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Cambio

Zubehör und Zusatzausstattungen.

Erleben Sie Ihr Raumwunder.

Nutzen Sie Ihre C + P Umkleidespinde optimal aus. Mit dem durchdachten Spindzubehör von C + P ist das kein Problem. Die vielseitigen Inneneinrichtungslösungen sorgen dafür, dass kein Platz verschenkt wird. Sie werden staunen, was da alles zusätzlich in Ihren C + P Stahl-Spind passt.

Zusatzausstattungen im Spind

	Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, mit unteren Abstandhaltern	**Kleiderbügel mit Wäschenetz** Die klassische Variante, z.B. für Bäder oder Wellness-Anlagen	**Kleiderbügel mit Multifunktionshaken** Die Alternative ohne Netz, z.B. für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen	**Handtuchbügel verschiebbar,** zur besseren Trocknung von großen Handtüchern
				
Best.-Nr.	4500-707	8501-04251	8501-04	4500-760
Preis				

Zusatzausstattungen im Gehäuse

Einsteckbarer Schuhboden
Einbauhöhe ca. 250,
einfach vom Nutzer nachrüstbar



Ausführung	Stahl beschichtet, Schwarzgrau	
für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-765	4500-766
Preis		

Sichtschutzblende außen,
Mehrpreis pro Abteil, für Abteilrückwand
bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung



Ausführung		
für Abteilbreite	300	400
Best.-Nr.	4500-10	4500-11
Preis		


Trennwände
unterhalb des Ablagebodens



aus transluzentem Kunststoff,
verschieb- und schwenkbar, pflegeleicht

Trennwand H x B	1210 x 300
Best.-Nr.	4500-705
Preis	

Spindverbindung seitlich (1 Satz für 2 Spinde),
zur Verbindung von 2 Spinden untereinander



Best.-Nr.	4500-715
Preis	



⊕ **Beschriftungssysteme**
auf Anfrage

Ordnung kann so einfach sein!

Nutzen Sie die Türinnenseiten Ihrer C + P Umkleidespinde als zusätzliche Ablagefläche.

Ihr Vorteil

+ Mehr Platz im Innenraum
+ Accessoires sind mit einem Griff zur Hand
+ Übersichtliche Aufbewahrung auch kleinerer Gegenstände
+ Benutzerfreundliche Handhabung



Ohne Zusatzeinrichtung Mit Zusatzeinrichtung

Zusatzausstattungen für die Spindtür

	Handtuchhalter für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		**Handtuch- und Duschgelhalter** für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		**Badelatschen- und Schuhhalter** für **rechts** angeschlagene Stahl- und Dekortüren		
							
für Abteilbreite	300		400		300	400	300/400
Ausführung **für Stahl-Türen**	einwandig	doppelwandig	einwandig	doppelwandig	einwandig	einwandig	doppelwandig
Best.-Nr.	4500-775	4500-770R	4500-776	4500-771R	4500-777	4500-778	4500-773R
Preis							
Ausführung **für Dekor-Türen**	HPL-Türen		HPL-Türen		HPL-Türen		
Best.-Nr.	4500-7703R		4500-7713R		4500-7733		
Preis							

Spiegel
für Stahl- und Dekortüren, zur kundenseitigen Anbringung



Breite x Höhe	110 x 90	200 x 115
für Abteilbreite	300/400	300/400
Ausführung **für Stahl-/Dekor-Türen**	Glasspiegel, klein	Polierter Metallspiegel, groß
Best.-Nr.	00018-00	00019-00
Preis		

Schließsysteme

Auswahl → S. 214







Alle Maße in mm und alle Preise in €

Prefino


Für maximale Anforderungen.

**Es gibt Aufgaben, da müssen Spezialisten ran.
So, wie bei der Einrichtung von Umkleiden.**

Wo das entscheidende „Mehr“ an Raum, an Funktion und an Gestaltung gefordert ist – da ist Prefino in seinem Element:

+ Sie möchten attraktive und homogene **Glasfronten** mit von außen unsichtbaren Türbefestigungen?
+ Sie wünschen eine **doppelwandige Konstruktion**, in der Sie z.B. eine saubere Kabelführung für Online-Schließ-systeme oder Innenbeleuchtung realisieren können?
+ Sie statten **Hygienebereiche** aus und legen Wert auf glatte Innenwände und Spindböden sowie Verblendungen für **optimale Reinigung und Desinfektion?**
+ Sie suchen ein auch **nachträglich veränderbares** Modul-system für volle Flexibilität und Investitionssicherheit?
+ Sie verlangen ein breites Programm an **Spindvarianten** sowie möglichen **Türarten und -materialien?**
+ Sie wollen **Sonderwünsche** wahr machen, z.B. eine im Spinddach integrierte Raumbeleuchtung oder individuell bedruckte Spindfronten? Dann ist Prefino von C+P das richtige Programm für Sie!





Prefino verfügt über unzählige Individualisierungsmöglichkeiten. Deshalb freuen wir uns auf Ihre objektbezogene Anfrage, um Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot unterbreiten zu können.



Zu Prefino →



Prefino







Nehmen Sie Platz!

Je nach Gebäudekonzept kommen bei Umkleidespindanlagen verschiedenste Unterbauten zum Einsatz. Prefino ist flexibel – und deshalb auf alle Anforderungen bestens vorbereitet.

Neben den klassischen Fuß- und Sockelvarianten setzen sich integrierte Sitzbanklösungen immer mehr durch. Sei es die auskragende Sitzbank auf bauseitigem Sockel, die vorgebaute Sitzbank mit verkürzten Spindtüren oder die Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox: Prefino ist die beste Wahl für ein ideales Ergebnis.

Alle hier gezeigten Unterbauten zeichnen sich durch eine hohe Reinigungsfreundlichkeit aus – auch wegen der sauber abgeschlossenen Ecklösungen. Für Sie bedeutet das ein Plus an Raumhygiene sowie einfache, schnelle und damit kostengünstige Reinigung. Die Variante mit untergebauter Aufbewahrungsbox erschließt darüberhinaus bislang ungenutzten Stauraum und bietet dadurch den Besuchern einen echten Zusatznutzen.

Wir freuen uns auf Ihre objektbezogene Anfrage.





Sitzbank mit untergebauter Aufbewahrungsbox:
Die Sitzfläche dient als Verschlussklappe, die nur vom Spindnutzer geöffnet werden kann. Sie sorgt für komfortable Unterbringung und leichte Entnahme von Taschen, Helmen und vielem mehr.

Eine saubere Lösung.

In Hygienebereichen (z.B. in der Lebensmittelindustrie) müssen Spindsysteme Besonderes leisten. Außerdem ist der Anschluss an die vorhandene Be- oder Entlüftungsanlage professionell zu lösen.





Flex PLUS Trocknungsspinde

Trocknung und Wärme maximal flexibel.



2 Abteile für 1 Person



2 Abteile für 2 Personen



Die richtige Wahl, wo Mitarbeiter bei der Arbeit nass werden und neben der Kleidung viel persönliche Schutzausrüstung für den nächsten Einsatz zu trocknen, nach Wunsch vorzuwärmen und sicher unter Verschluss zu halten ist.

Die Umgebungsluft wird angesaugt und durch das im Schrägdach integrierte Lüftungs-/Heizungselement in den Spindinnenbereich geleitet. Dort tritt sie an verschiedenen Luftaustrittsöffnungen – z. B. an Rohren /Halterungen für Stiefel, Helm, etc. – wieder aus. Die entzogene Feuchtigkeit entweicht in den Umgebungsraum, was sich bei trockener Heizungsluft im Winter positiv auf das Raumklima auswirkt. Tropfwasser wird über die gelochte Edelstahlschale nach unten aus dem Abteil geleitet.

Die Betriebszeiten sind bequem via App steuerbar. Unabhängige Programmkreise für Lüftung und Heizung gewähren einen energiesparenden und effektiven Einsatz.
Mit optional bestellbaren 230 Volt- Steckdosen ist eine zusätzliche Elektrifizierung z. B. für das Aufladen von E-Bike- oder sonstigen mobilen Akkus möglich.

Anzahl je Spind		2 Abteile für **2 Personen**	2 Abteile für **1 Person**
Helmhalter		2 x	1 x
Oberer Ablageboden		–	1 x
Klappboden		2 x	1 x
Handschuhhalter		4 x	4 x
Seitliche Hakenleiste		2 x	1 x
Gelochte Edelstahlwanne		2 x	2 x
Steckdosen im Abteil		optional bestellbar	
Trocknungskleiderbügel		–	2 x
Metallspiegel, groß		2 x	1 x
Kleinteile-Depot		2 x	1 x
Schloss mit 2 Schlüsseln		2 x	1 x
Stiefelhalter		4 x	4 x


Produktinformationen

+ Flex PLUS Technologie: ermöglicht die schnellste Trocknung der Arbeitskleidung. Nasse Kleidung wird innerhalb von meist 1–3 Stunden besonders energie-effizient getrocknet!
+ Elektrische Leistungsaufnahme des im Schrägdach integrierten Lüftungs-/Heizungselementes beträgt in Standby < 0,15 W, Lüftungsbetrieb 8,8 W und Heiz-betrieb 1000 W
+ Stabile Stahlkonstruktion mit multifunktionalem Modulsystem, aufschlagenden Türen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Korpushöhe 2100 mm (2200 mm inkl. Füße, 2350 mm inklusive Installations-Schrägdach)
+ Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt
+ Fronten aus Stahl oder HPL mit Holzdekor für noch attraktivere Optik
+ Doppelwandige Konstruktion für hohe Stabilität
+ Glatte Innenwände – hygienisch und reinigungsfreundlich
+ Gelochter Ablageboden für bessere Belüftung
+ Komfortable Bedienung der Steuereinheit via App (Apple oder Android), pro Spind steuerbar
+ Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge ca. 5 m.

Ausführungen

2 Abteile für 2 Personen

Abteilbreite 350 mm



Pro Abteil:
1 x Helmhalter
2 x Handschuhhalter
2 x Stiefelhalter
1 x Klappboden
1 x Hakenleiste
1 x Edelstahlwanne

Tür
1 x Spiegel (je Tür)
1 x Kleinteileschale
1 x Schloss

H 2350 x B 700 x T 600
auf Füßen

Best.-Nr. (Türen Stahl)	46113-2118
Preis	
Best.-Nr. (Türen HPL)	46121-730

+ Mehrpreis

2 Abteile für 1 Person

Abteilbreite 350 mm



Abteil links:
1 x Helmhalter
4 x Handschuhhalter
4 x Stiefelhalter
1 x Klappboden
1 x Edelstahlwanne

Abteil rechts:
1 x Ablageboden
2 x Trocknungskleiderbügel
1 x Hakenleiste
1 x Edelstahlwanne

Tür
1 x Spiegel
1 x Kleinteileschale
1 x Schloss

H 2350 x B 700 x T 600
auf Füßen

Best.-Nr. (Türen Stahl)	46112-21181
Preis	
Best.-Nr. (Türen HPL)	46121-730


+ Mehrpreis

Unser Energiespar-Tipp Für garantierte Trocknung:
Abends 3 Stunden Lüftertrocknung, morgens 1/2 Stunde Trocknung mit erwärmter Luft, steuerbar per App.

Trocknungsdiagramm

Kleidung
Messbedingungen: 22°C und 48% relative Feuchte
Flüssigkeitsmenge: 100ml

Trocknung mit erwärmter Luft (38°C)
Trocknung mit Luft in Raumtemperatur
Ohne Zusatzmaßnahmen



Alle Maße in mm und alle Preise in €

Schul- und Schließfachschränke



Intro

Die stabilen Klassiker mit vielen Fachgrößen

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ Auch als Garderobenschrank nutzbar
+ Türen je nach Fachgröße ein- oder doppelwandig, in robustem Scharnierband aufgehängt, mit 170° Türöffnung
+ Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
+ Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
+ Auch mit Türen aus Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° erhältlich



Schließfachschränke in Sideboardhöhe KiTa-/Grundschul-Spinde


Die „Kurzen“ für die Kleinen

+ Serienbeschreibungen: siehe Intro und Resisto
+ Serie Intro: 1 Fachgröße
  Serie Resisto: 3 Fachgrößen
+ Dekor-Abdeckplatte DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark
+ Kindergarten-Spinde 300 mm tief, ein- und doppelstöckig
+ Grundschul-Spinde 500 mm tief, ein- und doppelstöckig

	Einwandige Türen	Doppelwandige Türen	Sichttüren mit Acrylglas	„Rabaukensichere“ Türen	Türöffnungswinkel 170°	Integrierter Tür-öffnungsbegrenzer
Schließfachschränke Intro	●	●	●	–	●	90°*
Schulschränke Intro	–	●	–	–	●	90°
KiTa-/Grundschul-Spinde	●	–	–	–	–	optional
Schulschränke Resisto	–	–	–	●	–	80°
Schließfachschränke Resisto	–	–	–	●	–	80°

* Nur bei Türen mit Acrylglas





Classic PLUS Schließfachschränke → S. 80



Evolo PLUS Schließfachschränke → S. 134



Cambio Schließfachschränke → S. 176

Resisto

Die „rabaukensicheren“ Schränke mit Spezialtüren

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 3 Fachhöhen und 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ „Rabaukensichere“ Spezialtüren aus 1,5 mm starkem Stahl, mit Wölbung nach vorne, in robustem Drehstangen-Scharnier aufgehängt (resistent gegen Fußtritte!)
+ Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° serienmäßig
+ Schranksockel in Korpusfarbe
+ Jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlüsse: Drehriegel, Sicherheits-Drehriegel, Hauptschließanlage, Safe-O-Mat-Schlösser
+ 30 mm Höhen-Niveauregulierung

Türaufhängung Scharnierband	Türaufhängung Drehstangen-Scharnier	Unterschiedliche Fachgrößen	Abteile für Motorradhelme	Abdeckplatte (DBS)	Sockel 100 mm	Füße	Höhen-nivellierung	Verschluss-varianten
●	–	●	B 400	–	●	–	–	●
●	–	–	B 400	●	●	–	–	●
–	–	●	–	–	●	●	–	optional
–	●	●	B 380	●	●	–	●	●
–	●	●	B 380	–	●	–	●	●

Intro

Schließfachschränke.


Das bietet die Serie Intro:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 6 Fachhöhen, 2 Fachbreiten, 2 Fachtiefen für jeden Bedarf
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Türen ein- oder doppelwandig (siehe Einzelbeschreibungen)
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen, 170° Türöffnungswinkel
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)



Best.-Nr. 8270-201

Maße und Ausführung








mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Türen einwandig, verstärkt

Fächer	2	3	4
Breite	620	920	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Beschreibung	mit in der Höhe **durchgehenden Türen**, innen 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken		
Best.-Nr.	8170-201	8170-301	8170-401
Preis			

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Türen doppelwandig

Fächer	8	12	16
Breite	620	920	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**		
Best.-Nr.	8470-201	8470-301	8470-401
Preis			

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8570-401

⊕ **Schrägdachaufsatz (nachrüstbar)**
Verhindert Liegenbleiben
von Gegenständen
+ hinten ca. 230 mm hoch
+ für Korpustiefe 480 mm



für Schrankbreite	620	920	1220
Best.-Nr.	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401
+ Mehrpreis			

4	6	8	6	9	12
620	920	1220	620	920	1220
895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460
mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			mit **3 Fächern übereinander**		
8270-201	8270-301	8270-401	8370-201	8370-301	8370-401

10	15	20	12	18	24
620	920	1220	620	920	1220
345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460
mit **5 Fächern übereinander**			mit **6 Fächern übereinander**		
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401



⊕ **Zubehör**

Auswahl → S. 201

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 8370-302



Best.-Nr. 8470-203

Maße und Ausführungen

Türen einwandig, verstärkt

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950

Fächer	4	4	6	6
Breite	820	820	1220	1220
Tiefe	500	600	500	600
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Beschreibung	mit **2 Fächern übereinander**, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken			
Best.-Nr.	8270-202	8270-203	8270-302	8270-303
Preis				

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1950

Fächer	8	8	12	12
Schrankbreite	820	820	1220	1220
Tiefe	500	600	500	600
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Beschreibung	mit **4 Fächern übereinander**			
Best.-Nr.	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303
Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



6	6	9	9
820	820	1220	1220
500	600	500	600
580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
mit **3 Fächern übereinander**			
8370-202	8370-203	8370-302	8370-303

10	10	15	15
820	820	1220	1220
500	600	500	600
345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
mit **5 Fächern übereinander**			
8570-202	8570-203	8570-302	8570-303



Zubehör

Zusatzausstattungen, Verschlüsse → S. 201

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Intro

Das bietet die Serie Intro mit Türen aus Acrylglas:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2 Schrankbreiten und 2 Fachhöhen für jeden Bedarf
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)



Best.-Nr. 8470A302

Maße und Ausführungen

mit Türen aus Acrylglas und
3 oder 4 Fächern übereinander

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1750
Schranktiefe: 500

Fächer	6	9	8	12
Breite	820	1220	820	1220
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Beschreibung	mit 3 Fächern übereinander		mit 4 Fächern übereinander	
Best.-Nr.	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302
Preis				





Zubehör

Zusatzausstattungen, Verschlüsse → S. 201

Das bietet die Serie Intro:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fächer für Kinder leicht erreichbar
+ Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Schwarzgrau
+ Doppelwandige Türen, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90°
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Jede Tür mit robustem Scharnierband aufgehängt und rechts angeschlagen
+ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)
+ Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten zur Vermeidung einer Lücke zwischen Wand und Schrank, z.B. durch Fußleiste (= Plattentiefe 500 mm)





Best.-Nr. 8573-201



Best.-Nr. 8573-301
+ 8573-7301 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Maße und Ausführungen

mit 3 Fächern übereinander mit Dekor-Abdeckplatte 25 mm stark aus DBS, Türen doppelwandig

mit Sockel

Sockelhöhe: 100
Schrankhöhe: 1250
Schranktiefe 500

Fächer	6	9
Breite	620	920
Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Beschreibung	mit 3 Fächern übereinander	mit 3 Fächern übereinander
Best.-Nr.	8573-201	8573-301
Preis		

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand
allseitig bündig mit Korpus, bitte Plattendekor angeben → S. 48


für Schrankbreite	620	920
Plattentiefe	480	480
Best.-Nr.	8573-7201	8573-7301
+ Mehrpreis		

DBS-Platte




Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Drehzylinder-schloss 	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln 		Drehriegel-Verschluss 	Sicherheits-Drehriegel 
	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage mit Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage ohne Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss (siehe auch Seite 83)
Best.-Nr.	8077-30	8000-01	8000-001	0003-00	8000-718
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylinder-schloss 	Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage 		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel 
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8077-30	mit Sicherungs-schein*	ohne Sicherungs-schein	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**. Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-21	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis				




Farb.-Nr.
51 schwarz
52 weiß
53 rot
55 blau
61 grün
67 gelb



⊕ **SAFE-O-MAT Schlösser**
zur Übersicht → S. 219

Vorhangschlösser

für Dreh- und Sicherheitsdrehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm

			
	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit) Mehrpreis pro Schloss

Best.-Nr.	...–...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage

Nummern-schilder

Nummerierung bitte angeben





Nummernschilder im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm	
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611
Preis				

Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm



Edelstahl
8501-06



⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschild**

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

KiTa-Spinde

300 mm tief.

Das bieten die Kindergarten-Spinde:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Alle Abteile für Vorschulkinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Kindergarten und KiTa
+ In 2 Ausführungen mit durchgehenden Türen sowie 2 Türen übereinander (doppelstockig) erhältlich
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Lochbild
+ Ausführung ohne Etikettenrahmen für kundenseitige Beschriftung
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
+ Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbare Abteilböden



Best.-Nr. 480103-20

Variante: mit durchgehender Tür

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1105 x 230 x 265 (H x B x T)






mit Füßen Spindhöhe: 1350 Spindtiefe: 300 Fußhöhe: 150					
	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	480103-10	480103-20	480103-30	480103-40
	Preis				

mit Sockel Spindhöhe: 1300 Spindtiefe: 300 Sockelhöhe: 100					
	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	480203-10	480203-20	480203-30	480203-40
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 483203-30

+ Abteile mit stabiler Garderobenstange aus Ovalprofil und 3 verdrehsicheren Schiebehaken mit Systemaufnahme, z.B. für Kleiderbügel
+ Bei Modellen mit durchgehenden Türen zusätzlich 1 Ablageboden je Abteil, lichte Höhe über dem Ablageboden 320 mm
+ Ergonomischer Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss mit Tür-Schutz als praktische Basisausstattung
+ Spindfüße (z.B. bei Modell 480103) aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Spind!
+ Füße bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in Schwarz



Türöffnungs-begrenzer 90°

Preis pro Tür

	Ausführung	90°
⊕	Best.-Nr.	+ 8505-02
⊕	Mehrpreis	

Variante: doppelstöckig
Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
536 x 230 x 265 (H x B x T)

mit Füßen

Spindhöhe: 1350
Spindtiefe: 300
Fußhöhe: 150

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	483103-10	483103-20	483103-30	483103-40
	Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1300
Spindtiefe: 300
Sockelhöhe: 100

	Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Spindbreite	320	610	900	1190
	Best.-Nr.	483203-10	483203-20	483203-30	483203-40
	Preis				

Grundschul-Spinde

500 mm tief.



Das bieten die Grundschul-Spinde:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Fußteil und Spindboden generell verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
+ Alle Abteile für Grundschulkinder leicht erreichbar
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Belüftungs-Lochbild sowie Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Ausführung ohne Etikettenrahmen für kundenseitige Beschriftung
+ Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
+ Doppelstöckige Spinde: Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Variante: mit durchgehender Tür

Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1429 x 240 x 477 (H x B x T)






bodenstehend

Spindhöhe: 1530
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	600	900	1200
Best.-Nr.	0490005-10	0490005-20	0490005-30	0490005-40
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0490105-10	0490105-20	0490105-30	0490105-40
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	320	600	900	1200
Best.-Nr.	0490205-10	0490205-20	0490205-30	0490205-40
Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Ausführung mit Sockel

+ Abteilböden glatt auskehrbar
+ Schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelungen an den Spindstößen
+ Zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv optimierten Strömungsverlauf
+ Wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Niveauregulierung serienmäßig
+ Füße aus Kunststoff, Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau



Türöffnungsbegrenzer 90°
als Serienausstattung

Variante: doppelstöckig
Maße und Ausführung

mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
694 x 240 x 477 (H x B x T)

bodenstehend

Spindhöhe: 1530
Spindtiefe: 500

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493005-10	0493005-20	0493005-30	0493005-40
Preis				

mit Füßen

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493105-10	0493105-20	0493105-30	0493105-40
Preis				

mit Sockel

Spindhöhe: 1630
Spindtiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300
Spindbreite	300	600	900	1200
Best.-Nr.	0493205-10	0493205-20	0493205-30	0493205-40
Preis				

Resisto

Halbhohe Schließfachschränke.

Das bieten die halbhohen Schließfach-schränke der Serie Resisto:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ **Alle Fächer für Kinder leicht erreichbar, deshalb gut geeignet für Grundschulen und Kindergärten**
+ 2 verschiedene Tiefen: 540 und 640 mm (reine Korpustiefen 480 und 580 mm)
+ **Tiefe 640 mm ideal z.B. zur Unterbringung großer Sporttaschen**
+ Schließfachschränke mit Dekor-Abdeckplatte aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte) 25 mm stark
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
+ **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher“**
+ Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Integrierter Türöffnungsbegrenzer 80° und Wandbefestigung serienmäßig
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
+ Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter
+ Abdeckplatten serienmäßig mit 20 mm Überstand hinten

Maße und Ausführung

mit durchgehenden Türen
auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken, mit Dekorabdeckplatte aus DBS



Höhe 1070	Fächer	2	2	3	3
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8271-272	8271-273	8271-372	8271-373
	Preis				



Best.-Nr. 8472-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)



Best.-Nr. 8573-372
+ 8573-7372 (Abdeckplatte ohne hinteren Überstand)

Korpus- und Türenfarbe + Dekore
Farb- und Dekorkonzept → S. 48



Diese Serie bietet das Plus an Fachvolumen für den größeren Unterbringungsbedarf



„Rabaukensicher“: Durch die 1,5 mm starken Stahltüren mit Wölbung erreicht Resisto eine hervorragende Stabilität



Abdeckplatte: Strapazierfähige DBS-Abdeckplatten schützen die Oberseiten der halbhohen Schränke

Maße und Ausführung

mit 2 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS



Höhe 1070	Fächer	4	4	6	6
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8472-272	8472-273	8472-372	8472-373
	Preis				

Maße und Ausführung

mit 3 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel,
mit Dekorabdeckplatte aus DBS



Höhe 1250	Fächer	6	6	9	9
	Breite	770	770	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern nebeneinander**		mit **3 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8573-272	8573-273	8573-372	8573-373
	Preis				

⊕ **Zubehör**

Verschlüsse → S. 212

⊕ **Abdeckplatten**
ohne hinteren Überstand

Auswahl → S. 212

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Resisto

Schließfachschränke.

Das bietet die Serie Resisto:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2, 4 oder 5 Fächer übereinander und 2 verschiedene Tiefen:
  540 und 640 mm (reine Korpustiefen 480 und 580 mm)
+ Alle Schränke mit attraktivem 100 mm hohem Sockel in Korpusfarbe und 30 mm Niveauregulierung
+ **Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und „rabaukensicher“**
+ Türanschlag rechts mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
+ Serienmäßiger Türöffnungsbegrenzer 80° mit Soft-Anschlagdämpfer und Wandbefestigung
+ Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme, möglich
+ Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter



640 mm tief:
In der besonders geräumigen 640 mm tiefen Variante der Schrankserie Resisto finden auch große Sporttaschen bequem ihren Platz.



Maße und Ausführung

mit 4 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel








Höhe 1950					
	Fächer	4	4	8	8
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560	420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **4 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8470-172	8470-173	8470-272	8470-273
	Preis				

Maße und Ausführung

mit 5 Fächern übereinander
auf 100 mm hohem Sockel



Höhe 1950					
	Fächer	5	5	10	10
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **5 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8570-172	8570-173	8570-272	8570-273
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8470-272



Best.-Nr. 8570-372

12	12
1150	1150
540	640
420 x 320 x 460	420 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8470-372	8470-373

15	15
1150	1150
540	640
336 x 320 x 460	336 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8570-372	8570-373





⊕ **Weiteres Zubehör**

Verschlüsse, Nummernschilder → S. 212

⊕ **Schrägdachaufsatz**
und Zusatzausstattungen

Auswahl → S. 212

Resisto

Großraum-Schließfachschränke.

Maße und Ausführung

doppelstöckig
auf 100 mm hohem Sockel, innen pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken












Höhe 1950					
	Fächer	2	2	4	4
	Breite	396	396	770	770
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 Fächern**		mit **2 Fächern nebeneinander**	
	Best.-Nr.	8270-172	8270-173	8270-272	8270-273
	Preis				

Maße und Ausführung

Kombi-Schränke
auf 100 mm hohem Sockel












Höhe 1950					
	Breite	1150	1150	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560	420/870 x 320 x 460	420/870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 + 4 + 2** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		mit **4 + 2 + 4** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	
	Best.-Nr.	8070-3722	8070-3732	8070-3723	8070-3733
	Preis				

Maße und Ausführung


Kombi-Schränke
auf 100 mm hohem Sockel





Höhe 1950					
	Breite	1150	1150	1150	1150
	Tiefe	540	640	540	640
	Lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560	336/870 x 320 x 460	336/870 x 320 x 560
	Beschreibung	mit **2 + 5 + 2** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken		mit **5 + 2 + 5** Fächern, innen pro großem Fach 1 Garderobenstange mit 3 Schiebehaken	
	Best.-Nr.	8070-3720	8070-3730	8070-3721	8070-3731
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48





6	6
1150	1150
540	640
870 x 320 x 460	870 x 320 x 560
mit **3 Fächern nebeneinander**	
8270-372	8270-373



Integrierter Türöffnungs-begrenzer 80°



Best.-Nr. 8270-272
mit Sonderausstattung
(Safe-O-Tronic Schlösser)

Großraum-Schließfachschränke

Diese Schränke bieten das Plus an Fachvolumen – z.B. als Taschenschrank im Fitnessbereich, in den auch große Sporttaschen komfortabel hineinpassen oder auch als Schulschrank für große Schulranzen.



Best.-Nr. 8070-3733



Best.-Nr. 8070-3730
mit Sonderausstattung (Safe-O-Tronic Schlösser)



⊕ **Schrägdachaufsatz** und Zubehör

Auswahl → S. 212


ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Resisto

Zubehör und Verschlüsse.

Schrägdachaufsatz

hinten ca. 230 mm hoch,
für nachträglichen Aufbau,
verhindert Liegenbleiben von
Gegenständen, Korpustiefe
480/580






für Schrankbreite	396	396	770	770	1150	1150
für Korpustiefe	480	580	480	580	480	580
Best.-Nr.	8504-172	8504-173	8504-272	8504-273	8504-372	8504-373
Preis						

Abdeckplatten ohne hinteren Überstand

allseitig bündig mit Korpus,
für halbhohe Schränke der S. 206.
Bitte Plattendekor angeben, siehe S. 52





DBS-Platte




für Schrankbreite	770	770	1150	1150
Plattentiefe	480	580	480	580
Stärke 25 mm	•	•	•	•
+ Best.-Nr.	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7372	+ 8573-7373
+ Mehrpreis				





DBS = Direktbeschichtete Spanplatte






Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basis-ausführung	Optional			
	Drehzylinder-schloss 	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln 		Drehriegel-Verschluss 	Sicherheits-Drehriegel 
	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Hauptschlüssel-anlage **mit** Sicherungsschein*	über Hauptschlüssel-anlage **ohne** Sicherungsschein	für Vorhang-schloss	für Vorhang-schloss
Best.-Nr.	8570-70	8570-711	8570-710	0003-00	8500-718
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	Ersatzschlüssel für Drehzylin-derschloss 	Ersatzschlüssel für Hauptschlüsselanlage 		Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage 		Perlon-Armband für Zylinderschlüssel 
	Ersatz-schlüssel für Schloss 8570-70	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**: 51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-21	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis						


Optionales Zubehör und Vorhang-schlösser für Dreh- und Sicherheits-drehriegel, Bügelstärke ca. 6 mm.

			
	Vorhänge-Schloss in Messingausführung, 2 Schlüssel	Sicherheits-Schloss aus Messing, Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel
Schließungen	bis 300	bis 168.000	mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)
Mehrpreis pro Schloss

Best.-Nr.	...–...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage



Nummernschilder
im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet
Nummerierung bitte angeben

	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm 
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Preis					



⊕ **SAFE-O-MAT-Schlösser**

zur Übersicht → S. 219



⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschild**

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing

Elektronische Schließsysteme



Zu den Schließsystemen →

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen GANTNER-Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Moderne Schrankschließsysteme von GANTNER

Die Anforderungen an moderne Schrank- und Schließfächer sind ganz klar: Sie müssen einfach zu verwalten, unkompliziert in der Bedienung und vor allem sicher sein. Eigenschaften, die jede GANTNER Lösung erfüllt.

Die Identifikation und damit die Bedienung von GANTNER Schlössern erfolgt intuitiv und komfortabel mit einem berührungslosen Datenträger (Chip), der in eine Karte, in ein Armband, einen Schlüsselanhänger oder eine Uhr integriert ist. Alternativ lassen sich die Schränke auch via Handy-App bedienen.

Schrankschließsysteme von GANTNER integrieren sich perfekt in ganzheitliche Lösungen. Mit dem gleichen berührungslosen Datenträger wird ein einzigartiges Kundenerlebnis quer durch die gesamte Anlage geschaffen: Vom Ticketing-Webshop angefangen, über die Zutrittslösung am Eingang bis hin zur bargeldlosen Bezahllösung.

Das Produktportfolio umfasst zentralversorgte Systeme mit Netzteil, welche durch eine Schrankverwaltungssoftware gesteuert und verwaltet werden. Alternativ bieten sich batterieversorgte Schrankschlösser an, welche eine besonders einfache Nachrüstung erlauben. Was allen gemein ist: Die einfache Bedienung und der flexible Einsatz für alle Arten von Schränken, Spinden, Miet- und Wertfächern sowohl für häufig wechselnde Benutzer als auch für persönlich zugewiesene Schränke.

GAT NET.Lock

+ Bedienung mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
+ Verwaltung und Steuerung über die eLoxx Suite Software (on premise, cloud oder embedded)
+ Automatisches Öffnen aller Schränke
+ Alarmierung bei Aufbruchsversuchen
+ Statistische Auswertungen einfach erstellbar
+ Statusübersicht aller Schränke am PC inklusive Auslastungsübersicht
+ Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
+ Intuitiv bedienbar - eindeutige LED Statusanzeige
+ Automatischer Selbstabgleich und hohe Leserreichweite
+ Wartungskostenfrei
+ Notfallbetrieb bei Serverausfall
+ Hohe Qualität und Langlebigkeit



Verkabeltes Schrankschloss GAT NET.Lock

GAT ECO.Lock

+ Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
+ Keine Verkabelung notwendig
+ Einfache Nachrüstung bestehender Schränke
+ Intuitiv bedienbar
+ Ins Zutrittssystem integrierbar
+ Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
+ Freie Schrankwahl oder personalisierte Schrankzuordnung
+ Hohe Qualität und Langlebigkeit
+ (auch der Batterien)
+ Klare und eindeutige Statusanzeige am Schrank
+ Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
+ Geringe Wartungskosten



Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO.Lock

GAT ECO.Side Lock

+ Die Low-Power Technology von GANTNER sorgt für eine Nutzungsdauer von ca. zehn Jahren – ohne Batteriewechsel
+ Akustische und optische Alarmfunktionen am Schrank
+ Keine Störung der Schrankästhetik - vollständig innenliegende Montage
+ Vor Vandalismus geschützt (keine externen Teile)
+ Intuitive Einhandbedienung
+ Einfache Montage, keine Verkabelung – geeignet für alle Schrankmaterialien
+ Vielfältige Betriebsarten – freie Schrankwahl, persönlicher Schrank oder zeitlich limitierter Schrank
+ Mehrere Hauptschlüssel



Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO. Side Lock

GT7 Terminal

+ Universelles Terminal mit unterschiedlichen Apps für verschiedene Anwendungen
+ Robuste Hardware mit Touchdisplay und integriertem RFID Leser
+ Einbau- und Anbauvarianten verfügbar
+ Verschiedene Schnittstellen zur flexiblen Einbindung in ein Gesamtsystem
+ Info App: Auslesen der Schranknummer aus dem Datenträger
+ Access App: Zur Zutrittssteuerung erhältlich
+ G7 Connect Service: Cloudbasierte Inbetriebnahme und Backup (für noch mehr Sicherheit)



GT7 Terminal mit Info-App

Schließsysteme:

Beispiele aus vielen Möglichkeiten.

Elektronisches PIN-Code-Schloss 3780

Ob bei freier Schrankwahl oder bei fest zugeordneten Schließfächern und Schränken – das 3780 ist die perfekte Lösung, wenn beim Schrankverschluss aus organisatorischen Gründen auf Schlüssel verzichtet werden soll.

Ein 4-stelliger Zahlencode sorgt anstelle eines Schlüssels für die sichere Ver- und Entriegelung des Schranks oder Schließfachs. Auf den Punkt gebracht, das PIN-Code-Schloss von Euro-Locks steht für:

+ Einfache Anwendung
+ Schnelle Montage
+ Kompatibel mit den gängigsten Standardlochbildern für Zylinderschlösser
+ Einfache Bedienung und Codeeinstellung
+ Sofort betriebsbereit
+ Notöffnung durch Master-Key-Funktion bei Batterieausfall
  Im Falle eines übersehenen Batterie-Endes (und einem dann notwendigen Öffnen des Schrankfachs) kann das Schloss mittels des integrierten Schließzylinders per Master-Key mechanisch geöffnet und somit vor zerstörender Öffnung bewahrt werden.



Lieferbar in den Farben Silber und Schwarz



C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Alle Vorteile auf einen Blick

+ Private, Public und Technical Modus
+ Betrieb mit 2 Batterien Typ AA
+ 4-stelliger Nutzer-Code
+ 6-stelliger Master-Code, 6-stelliger Technical-Code
+ Bis zu 80.000 geprüfte Schließzyklen mit einem Satz Batterien
+ Batterie-Statuswarnung über LED
+ Hauptschlüssel (optional)
+ Akustiksignal (ein/ausschaltbar)
+ Funktionsanzeige über LED
+ Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse und Griff

Hinweis:
Bei Nachkäufen von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Mechanisches Zahlenschloss WF 1401 und 2112



Die mechanischen WF-Zahlenschlösser zeichnen sich durch einfache Bedienung, robuste Ausführung und funktionelles Design aus – die preisgünstige Alternative zu elektronischen PIN-Schlössern.

+ Wartungsfrei, da rein mechanisch, 10.000 frei programmierbare Nutzer-Codes
+ Schließzylinder für Serviceschlüssel (zum Zurücksetzen und für Notöffnungen)
+ Beim WF 1401 für feste Nutzer wird der Code nach jeder Nutzung automatisch verwischt, bleibt aber gespeichert
+ Beim WF 2112 für wechselnde Nutzer wird der Code vor jeder Nutzung neu eingestellt und vom Nutzer manuell verwischt



Mechanisches Münzpfandschloss 1606

Das erste Münzpfandschloss, das als echtes Hebelschloss bei nahezu allen Stahlschränken einsetzbar ist oder nachgerüstet werden kann. Die kompakte Bauweise bietet gerade bei kleineren Fächern erhebliche Platz- und Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Münzpfandschlössern.

+ Wartungsfrei, da rein mechanisch
+ Hauptschlüsselfähig
+ Komfortable frontseitige Bedienung, selbsterklärendes Design, keine Anleitung erforderlich
+ Praktischer Wendeschlüssel mit angenehm großem Griffbereich
+ Schließzylinder mit Zentrierung als Einsteckhilfe, auch von Menschen mit Handicap leicht zu bedienen
+ Robuste Ausführung und kompakte, runde Form = kaum Angriffsfläche für Gewalt oder Vandalismus
+ Diebstahlsichere Verwahrung der Münze während der Schließperiode durch zwei kräftige Metallklauen
+ Standardmäßig für 1-Euro-Münzen, auf Anfrage diverse Fremdwährungen möglich



Elektronisches PIN-CODE-Schloss 1904



Das PIN-CODE-Schloss 1904 ist ein batteriebetriebenes, netzunabhängiges Stand-Alone-Hebelschloss. Die Elektronik bietet zahlreiche einstellbare Funktionen und Betriebsmodi. Bedienung und Programmierung werden durch optische und akustische Signale unterstützt.

+ Flexibel einstellbar für feste oder wechselnde Nutzer, frei wählbare Master- und User-Codes, Besetztanzeige und Batteriewarnung
+ AUTO-AUF-TIMER (automatische Türöffnung zu einem einstellbaren Zeitpunkt) im Public-Modus
+ Schließzylinder für Serviceschlüssel für Notöffnungen und mehr:
+ Bedienteil samt Batterie mittels Serviceschlüssel ohne Öffnen der Schranktür werkzeuglos abnehmbar – zum bequemen Programmieren und Batteriewechsel an jedem Ort (praktisch z.B. bei niedrig liegenden Fächern)
+ Batteriewechsel unter Beibehaltung sämtlicher Codes und Einstellungen
+ Je nach Betriebsmodus bis zu 100.000 Schließzyklen mit einer einzelnen handelsüblichen 1,5V AA Alkaline Batterie

Elektronisches RFID-Schloss 1905

Das RFID-Schloss 1905 ist ein batteriebetriebenes und netzunabhängiges System, das nur mit den von WF zertifizierten und initialisierten Transpondern (13.56 MHz Mifare Ultralight) funktioniert. Damit ist es überall dort erste Wahl, wo Schlösser und Transponder perfekt und störungsfrei miteinander harmonieren sollen. Als Transponder stehen Karten, Anhänger oder Armbänder zur Auswahl.

+ Maße, Batteriezugang, Riegel, Serviceschlüssel und mechanischer Aufbau identisch mit PIN-CODE-Schloss 1904
+ Zahlreiche einstellbare Funktionen und Betriebsmodi für feste und wechselnde Nutzer (Private/Public)
+ AUTO-AUF-TIMER (automatische Türöffnung zu einem einstellbaren Zeitpunkt) im Public-Modus
+ Read/Write-System, bei dem Informationen auch vom Schloss auf den Transponder übertragen werden
+ Einfache Programmierung über mitgelieferte Transponder mittels NFC-fähigem Smartphone und kostenloser App





+ Besetzterkennung im Public-Modus: Nur ein einziger Transponder pro Schloss programmierbar
+ Im Private-Modus können bis zu 8 Transponder pro Schloss angelernt und wieder entfernt werden
+ Informationen wie Schrank- oder Fachnummern bei Bedarf vom Berechtigten auslesbar
+ Je nach Betriebsmodus bis zu 80.000 Schließzyklen mit einer einzelnen handelsüblichen 1,5V AA Alkaline Batterie

Alle Schlösser sind innovative Made-in-Germany-Produkte und ausschließlich zur Anwendung im Innenbereich geeignet.

Kombiniertes RFID- und PIN-Code Schloss SAFE-O-TRONIC® access LS

SAFE-O-TRONIC® access ersetzt die üblichen Zylinderhebelschlösser durch elektronischen Schließkomfort. Damit gehört die aufwändige Schlüsselverwaltung endgültig der Vergangenheit an. In einzigartiger Weise werden PIN-Code- und RFID-Technologie kombiniert.



Schlüssellos – per PIN-Code
Der persönliche PIN-Code lässt sich bequem durch leichtes Berühren der Tastenfelder eingeben. Die Programmierung der Schließanlage mit Master-Codes ist optional auch zeitsparend per RFID-Card möglich.



Berührungslos – per RFID-Card
Für die Nutzung per RFID-Datenträger (z.B. Karte, Armband oder Schlüsselanhänger) genügt das Vorhalten des Datenträgers an das Lesefeld. Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE®) stehen zur Verfügung.





SAFE-O-TRONIC® access LS 101 PIN-Code-Schloss



SAFE-O-TRONIC® access LS 200 PIN-Code-Schloss mit RFID-Programmier- und RFID-Master-Funktion



SAFE-O-TRONIC® access LS 300 RFID-Schloss



SAFE-O-TRONIC® access LS 400 Kombiniertes RFID- und PIN-Code-Schloss

Alle Vorteile auf einen Blick:

+ **Standards einfach adaptieren**
Schranktüren, die für die üblichen Standard-hebelzylinder vorgerichtet sind, lassen sich ganz einfach mit SAFE-O-TRONIC® access ausstatten bzw. nachrüsten. Das spart schon bei der Montage Zeit und Kosten.

+ **Flexibel managen**
Unterschiedliche Benutzergruppen organisieren Sie spielend leicht per PIN-Code (z.B. Tagesgäste), RFID-Chipkarte (z.B. Clubmitglieder und Personal).

+ **Komfortabel bedienen**
Für die Eingabe des persönlichen PIN-Codes genügt eine leichte Berührung der Tastenfelder (kapazitive Technologie). RFID-Datenträger werden zur Identifizierung einfach vor das Lesefeld gehalten. Die Tastatur ist abnutzungsfrei und erleichtert den Einsatz in Feuchträumen wie Schwimmbädern und Saunabereichen.

+ **Schrankkapazitäten optimieren**
Vielfältige Funktionen zum Schutz vor Fachreservierungen optimieren Ihre Schrankkapazitäten. So können Sie die Schlösser z.B. so programmieren, dass sich Ihre Schränke zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt selbsttätig öffnen (z.B. automatische Nacht-Öffnung) oder gesperrt werden.

+ **Kontrolliert öffnen**
Für den Fall, dass ein Schrank durch das Personal geöffnet werden muss, stehen neben konventionellen Masterschließungen auch Masterschließungen zur Verfügung, die lediglich das Öffnen, nicht aber das unkontrollierte Wiederverschließen erlauben. So erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Gäste und schützen Ihr Personal vor falschen Verdächtigungen.

+ **Offline-Schließanlagen online organisieren**
Das kartenbasierte Netzwerk SAFE-O-TRONIC® CyberNet bietet Ihnen Online-Komfort für Offline-Schließanlagen.

+ **Zeitsparend programmieren**
Per SystemKeys programmieren Sie Ihre Schließanlage im Handumdrehen.

+ **Komfortabel kontrollieren**
Zu Kontrollzwecken lassen sich die Schließvorgänge protokollieren, ausdrucken, auswerten und zweifelsfrei nachweisen.

+ **Universell einsetzen**
Das schlanke SAFE-O-TRONIC® access LS Designschloss ist für rechte und linke Schranktüren und auch für speziell geformte Türen optimal geeignet.

+ **Individuell gestalten**
Ob Schranknummerierung oder Logo, SAFE-O-TRONIC® access ist offen für Ihre individuellen Gestaltungswünsche.

Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.

Münzautomaten-schlösser

C+P bietet für seine Schließfach- und Umkleidespinde Münzautomaten-Schließsysteme der Marke SAFE-O-MAT an. Schränke mit diesen Schließsystemen sind geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen wie Schwimmbädern, Sportstätten, Schulen, Universitäten, Fitness- und Freizeitanlagen, aber auch Einkaufszentren, Messen, Bibliotheken oder Krankenhäusern.
SAFE-O-MAT-Systeme gibt es in verschiedenen Modell-Varianten:
Die **Modelle mit 2-Münz-Einwurf** sind u.a. als Pfandschloss sowie als kombiniertes Pfand-/Kassierschloss erhältlich.

+ Das **Pfandschloss twin-coin** erlaubt dem Nutzer, beim Münzeinwurf zwischen zwei verschiedenen Münzen zu wählen. So sparen sich Betreiber wie Nutzer das Wechseln von Münzen.
+ Beim **kombinierten Pfand-/Kassierschloss twin-coin multi-use** wirft der Gast neben einer Münze die als Gebühr abkassiert wird, eine Pfandmünze ein, die er erst nach Beendigung der Schranknutzung zurück erhält. So kann der Gast „sein" Fach zwischendurch so oft – kostenfrei – öffnen, wie er möchte. Darüber hinaus schützt die eingeworfene Pfandmünze vor Schlüsseldiebstahl.
+ Optional ist das **Pfand-/Kassierschloss** auch für andere Münzkombinationen erhältlich.

Die Funktion der Schließsysteme
Vor Benutzung ist der Schlüssel fest im Schloss blockiert, die Schranktür ist offen.
Nach Einwurf der vorgeschriebenen Münze(n), bzw. der Wertmarke kann die Tür geschlossen und der Schlüssel abgezogen werden. Garderobe bzw. Wertsachen sind sicher aufbewahrt. Der Schlüssel verbleibt beim Benutzer.
Sobald der Benutzer seinen Schrank wieder öffnet, fällt die Münze bzw. Wertmarke in die vorgesehene Auffanghalterung. Der Schlüssel ist wieder im Schloss blockiert und der Schrank für den nächsten Gast sofort einsatzbereit.

Praxisgerechte Schlüssel-Logistik
Schlüssel-Armbandsets und gleichlautende Nummerierungen an Schrank und Armband (Zusatzausstattungen) sorgen für praxisgerechten Einsatz. Schlüssel mit einclipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Die Nummernplättchen kann der Betreiber selber jederzeit – sekundenschnell und ohne Werkzeug – in den Schlüsselkopf einclipsen. Aufwändiges manuelles Prägen und Befestigen entfällt. Das sorgt für mehr Flexibilität und Zeitgewinn bei der Nummerierung und Zuordnung der Benutzerschlüssel. In Form von Nummern-Sets à 50 Stück können die fertig laserbeschrifteten Nummernplättchen vor Ort lagermäßig vorgehalten werden.



Pfandschloss twin-coin

Zusätzliche Sicherheit
Das Schließsystem SAFE-O-MAT verfügt standardmäßig über ein Wechselzylindersystem, mit dem sich Notöffnungen (bei Schlüsselverlust) mittels Notöffnungsschlüssel durch kontrollierbaren Zylinderwechsel realisieren lassen.
Dem Gast, der seinen Schlüssel verloren hat, kann sofort geholfen werden. Der verlorene Schlüssel wird zu keinem Sicherheitsrisiko, denn durch den neuen (ausgewechselten) Schließzylinder passt er nicht mehr.
Besonderer Vorteil dieser Lösung: Durch den sekundenschnellen Zylinderwechsel bei Schlüsselverlust entfällt die unwirtschaftliche Anschaffung von Zweit- und Drittschlüsseln für jedes Schloss ebenso wie das damit verbundene Sicherheitsrisiko. Die Vorhaltung einiger weniger Ersatzzylinder genügt! Zudem entfallen die Risiken eines herkömmlichen Hauptschlüsselsystems, bei welchem der Verlust des Hauptschlüssels die Sicherheit der gesamten Schließanlage in Frage stellt.
Wird dennoch ein konventioneller Hauptschlüssel gewünscht, z.B. um bei unerlaubter Fachreservierung die Pfandmünze als „Bußgeld" zu entnehmen, so ist dies auf Wunsch möglich. Lassen Sie sich von uns individuell und objektbezogen beraten.

Die Vorteile von Münzautomatenschlössern auf einen Blick:


+ **Senkung der Betriebskosten**
  Die personalaufwändige Schlüsselausgabe bzw. -zurücknahme entfällt.
+ **Schutz vor Schlüsselverlust**
  Der Garderobenschlüssel wird selbsttätig im Schloss festgehalten, bis der Schrank benutzt wird. Nach Öffnen des Schrankes ist der Schlüssel automatisch wieder blockiert und kann nicht versehentlich mitgenommen werden.
+ **Zeitersparnis für den Nutzer**
  Lästiges Warten an der Schlüsselausgabe entfällt.
+ **Bessere Ausnutzung der Schrankkapazität**
  Der Schrank kann mehrmals am Tag von verschiedenen Besuchern benutzt werden.




Kassierschloss twin-coin multi-use

Ausführungen Schlüsselköpfe und Armbänder

Serienmäßig werden die SAFE-O-MAT-Schlösser mit **Standard-Schlüsselkopf** geliefert. Zu diesem passt das ebenfalls serienmäßige Standard-Armbandset 1, bei dem das Armband quer durch den Schlüssel geführt wird:



Auf Anfrage ist der **Kugelhalter-Schlüsselkopf** und das dazu passende Armbandset 2 lieferbar. Dieses hat eine Schlüsselschutztasche, in welcher der Schlüssel in Längsrichtung untergebracht wird.



Ebenfalls auf Anfrage ist der **Kugelring-Schlüsselkopf**. Dieser ist nicht für Armbänder, sondern nur für Nummern-Anhänger mit Schlüsselring geeignet:



Bitte entscheiden Sie sich vor der Bestellung für die gewünschte Variante, denn die Ausführungen sind **nicht nachrüstbar!**

Sitz- und Garderobenbänke

Robust und variabel.





Stapelbänke Serie 855

Die Stapelbaren

+ Stabile Konstruktion aus Rundrohr-Stahlgestell mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Auflage aus klarlackierten Buche-Massivholzlatten
+ Bänke sind stapelbar
+ Kunststoff-Bodengleiter
+ Anlieferung fertig montiert

Sitz- und Garderobenbänke BASIC

Die bewährten Bänke mit Holz- und Kunststoff-Leisten

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus gerundeten Hartholzleisten, naturlackiert
+ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern
+ Verstellbare Bodengleiter für einen einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar

Zu den Produkten →



Sitz- und Garderobenbänke COMFORT

Die Feuchtraum-Bänke mit HPL-Sitzfläche


+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl
+ **Gestelle und Schuhroste serienmäßig elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar



Projektlösungen Classic PLUS → S. 60



Projektlösungen Evolo PLUS → S. 98



Wand- und Standgarderoben → S. 234

Stapelbänke Serie 855



Best.-Nr. 3 x 8552-000

Das bieten die stapelbaren Sitzbänke Serie 855:

+ Stabile Konstruktion
+ Füße aus Rundrohr-Stahlgestell Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 Schwarzgrau pulverbeschichtet
+ Auflage aus drei klarlackierten Buche-Massivholzlatten 80 x 20 mm
+ Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm
+ Bänke sind stapelbar
+ Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz
+ Anlieferung fertig montiert

Maße und Ausführung

Höhe: 460 Tiefe: 460	Breite	1200	1600	2000
	Best.-Nr.	8550-000	8551-000	8552-000
	Preis			

Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 8550-000



Best.-Nr. 8551-000



Best.-Nr. 8552-000

Sitz- und Garderobenbänke Basic

Das bieten die Sitz- und Garderobenbänke BASIC:

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitige gehobelten und abgerundeten Buche-Hartholzleisten, im Profil 60 x 25 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
+ Alternativ Kunststoff-Sitzleisten mit Stahlkern für alle Modelle ohne Mehrpreis lieferbar
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
+ Gestell-Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021



Best.-Nr. 8052-000



Best.-Nr. 8051-010
+ Kunststoff-Sitzleisten 8000-9010

Maße und Ausführung

Freistehende Sitzbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)

Höhe: 420 Tiefe: 353	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
 ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8050-000	8051-000	8052-000
	Preis			
 mit Schuhrost	Best.-Nr.	8050-010	8051-010	8052-010
	Preis			




Zubehör




Best.-Nr. 8078-2101

Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage
mit Kunststoff-Doppelhaken,
inkl. 20 mm Wandabstandhalter





Breite	996	1496
Doppelhaken	4	6
Tiefe	68	68
Best.-Nr.	8078-2101	8078-2111
Preis		



Comfort-Garderobenhaken

Zusätzliche Funktionen
+ Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
+ Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
+ Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)

Gefertigt in modernem Design und aus hochwertigem Kunststoff.



Schuhroste

Mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr, einseitig. Zum nachträglichen Einbau in Sitzbänke ohne Schuhroste. (Doppelseitige Sitzbänke benötigen je Seite einen Schuhrost)

Breite	1000	1500	1960
Best.-Nr.	8050-7100	8051-7100	8052-7100
Mehrpreis			



Kunststoff-Sitzleisten
mit Stahlkern

	Lichtgrau	Weiß	Schwarzgrau
+ Best.-Nr.	+ 8000-7035	+ 8000-9010	+ 8000-7021
+ Mehrpreis			




Ein- und doppelseitige Garderobenbänke Basic



Best.-Nr. 8051-110

Maße und Ausführung

Einseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau
RAL 7021 (Standard)

Höhe: 1710 Sitzhöhe: 420				
	Breite	1000	1500	1960
	Tiefe	403	403	403
	Füße	4	4	6
	Doppelhaken	4	6	8
 ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8050-100	8051-100	8052-100
	Preis			
 mit Schuhrost	Best.-Nr.	8050-110	8051-110	8052-110
	Preis			




Comfort-Garderobenhaken mit austauschbarer Individualbeschriftung





Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich



Doppelseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau
RAL 7021 (Standard)







Breite	1000	1500	1960
Tiefe	756	756	756
Füße	2 x 4	2 x 4	2 x 6
Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Best.-Nr.	8050-200	8051-200	8052-200
Preis			
Best.-Nr.	8050-210	8051-210	8052-210
Preis			



Best.-Nr. 8050-200
+ Kunststoff-Sitzleisten 8000-7021

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Sitz- und Garderobenbänke Comfort

Das bieten die Feuchtraum-Bänke mit HPL-Sitzfläche COMFORT:

+ Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl
+ Gestelle und Schuhroste serienmäßig **elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet
+ Sitzflächen, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche
+ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich (10 mm)
+ Hakenleisten mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
+ Lieferung vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn
+ Optionaler Schuhrost, auch nachträglich montierbar
+ Gestell-Serienfarbe: Schwarzgrau RAL 7021



Best.-Nr. 8060-410



Best.-Nr. 8061-010


Maße und Ausführung

Freistehende Sitzbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)




Höhe: 401 Tiefe: 353 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8060-000	8061-000	8062-000
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8060-010	8061-010	8062-010
	Preis			

Freistehende Sitzbank mit Rückenlehne




Höhe: 796 Tiefe: 407 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
ohne Schuhrost	Best.-Nr.	8060-300	8061-300	8062-300
	Preis			
mit Schuhrost	Best.-Nr.	8060-310	8061-310	8062-310
	Preis			



Maße und Ausführung

Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne



Höhe: 796
Tiefe: 760
Sitzhöhe: 401

	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
 ohne Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-400	8061-400	8062-400
	Preis			
 mit Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-410	8061-410	8062-410
	Preis			






Best.-Nr. 8062-110






Best.-Nr. 8060-210

Maße und Ausführung

Einseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)

Höhe: 1710 Tiefe: 407 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	4	4	6
	Doppelhaken	4	6	8
 ohne Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-100	8061-100	8062-100
	Preis			
 mit Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-110	8061-110	8062-110
	Preis			

Doppelseitige Garderobenbank
Gestell in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)

Höhe: 1710 Tiefe: 760 Sitzhöhe: 401	Breite	1000	1500	1960
	Füße	2 x 4	2 x 4	2 x 6
	Doppelhaken	2 x 4	2 x 6	2 x 8
 ohne Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-200	8061-200	8062-200
	Preis			
 mit Schuh-rost	Best.-Nr.	8060-210	8061-210	8062-210
	Preis			


Zubehör & Dekore



Best.-Nr. 8078-4101

Wandgarderobe

Hakenleiste zur Wandmontage
mit Kunststoff-Doppelhaken,
inkl. 20 mm Wandabstandhalter





Breite	996	1496
Tiefe	68	68
Doppelhaken	4	6
Best.-Nr.	8078-4101	8078-4111
Einzelpreis		



Comfort-Garderobenhaken

+ Kombinierter Hut- und Doppel-Kleiderhaken
+ Individuell hinterlegbares Nummernschild (durch eigene Motive, Nummerierung o.ä.)
+ Kleiderhaken nach hinten gespreizt (verdeckt nach DIN 7917)



Schuhroste

mit 5 Querstreben aus Vierkantrohr, zum nachträglichen Einbau in Sitzbänke ohne Schuhrost,
elektrolytisch verzinkt und einbrennbeschichtet, RAL 7021 Schwarzgrau

Breite	1000	1500	1960
Best.-Nr.	8060-7100	8061-7100	8062-7100
Preis			



Sitzflächen, Rückenlehnen
und Hakenleisten aus
Hochdruckschichtstoff /
HPL (High Pressure Laminate),
13 mm stark, mit Dekoroberfläche



Bodengleiter mit
10 mm Niveauausgleich



⊕ **HPL-Dekore**

Auswahl → S. 51

Für jeden etwas

Offene Garderobensysteme.









Wand- und Standgarderoben

Die nützlichen Helfer fürs Foyer

+ Stabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium
+ Funktionelles und anpassungsfähiges Design
+ Zwischengrößen in 100-mm-Schritten problemlos möglich
+ Standgarderoben optional mit Rollen für mobilen Einsatz (auf Anfrage)
+ Optionale Doppel-Nummerierung zur Verwendung als „Theatergarderobe”
+ Zwei Schirmständer-Varianten
+ Lieferung zerlegt mit einfacher Montageanleitung





Offene Garderoben und Schließfachschränke

Die typischen Büro-Garderoben in Endlosbauweise

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ 2 Fachbreiten (breite Version für Motorradhelm geeignet)
+ Flexibles Endlossystem aus Schließfachschränken, Zwischenteilen und Abschlusswänden, jederzeit erweiterbar
+ Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
+ Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
+ Doppelwandige Türen mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Zu den Produkten →

Wand- und Standgarderoben

Das bieten die Wand- und Standgarderoben:



Wandgarderoben A und B:

+ Querprofil und Hakenleiste aus silberfarbenen eloxiertem Aluminium
+ Seitliche Profile Modell B aus Stahl, silbermetallic beschichtet (Strukturlack)

Wand- und Standgarderoben C bis G:

+ Alle silberfarbenen Profile aus eloxiertem Aluminium
+ Alle dunklen Profile und Gestelle aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack)
+ Alle Garderobenhaken und Kleiderbügel aus Kunststoff, dunkelgrau
+ Lieferung erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
+ **Wandgarderoben C und D im Maß 400 mm bis 3000 mm Breite in 100-mm-Schritten bestellbar - fragen Sie an!**

Maße und Ausführung

Wandgarderoben









	A	B	C	D
Höhe	80	160	160	300
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	80	330	150	540
Anzahl Haken	10	19	10	-
Anzahl Kleiderbügel	-	-	-	10
Best.-Nr.	99004-000064	99004-000063	99004-000039	99004-000012
Preis				

⊕ **Ersatz-Kleiderbügel**
für Garderoben D und G, aus Kunststoff dunkelgrau, selbstausrichtend



Best.-Nr.	99004-000060
Preis	

⊕ **Nummerierung**
für alle Standgarderoben mit Haken, bestehend aus selbstklebendem Nummernschild und passender Haken-Garderoben-Marke, beides Kunststoff schwarz mit weißer Nummerierung (bitte angeben).

Kunststoff-Nummernschild
29 x 24 mm, selbstklebend, nummerierbar von 1 bis 999

Best.-Nr.	99004-000061
Preis	

Kunststoff-Ausgabenummer
65 x 32 mm, gleichlautend mit Nummernschild nummerierbar

Best.-Nr.	99004-000062
Preis	




Maße und Ausführung

Standgarderoben

Garderobe einseitig mit 19 Haken



Garderobe doppelseitig mit 38 Haken



Garderoben einseitig mit 10 Kleiderbügeln



	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
Höhe	1700	1700	1700
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	410	600	600
Anzahl Haken	19	38	-
Anzahl Kleiderbügel	-	-	10
Best.-Nr.	99004-000001	99004-000002	99004-000003
Preis			

Schirmständer mit Tropfschale

Silberfarbene Profile aus eloxiertem Aluminium, dunkle Profile aus Stahl, dunkelgrau beschichtet (Strukturlack). Tropfschale mit Gummi belegt.





Höhe: 530
Tiefe: 220

Breite	700	1000
Beschreibung	für 5 Regenschirme	für 7 Regenschirme
Best.-Nr.	99004-000004	99004-000005
Preis		

Serie 8070

Offene Garderoben.





Türöffnungsbegrenzer 90°



Breites Fach (z.B. für Motorradhelm) aus Mod. 82700



Best.-Nr. 80700-00



Best.-Nr. 80710-00

Maße und Ausführungen









Offene Garderoben Höhe: 1950 Tiefe: 480	Breite	740	960	1430	1870
	Beschreibung	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 82700-10, doppelt breit, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
	für Personen	5	5	10	10
	Lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
	Best.-Nr.	80700-00	82700-00	80710-00	82710-00
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Das bietet die Serie 8070:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Erweiter- und veränderbares Endlossystem
+ Doppelwandige Flügeltüren
+ Alle Türen mit Türöffnungsbegrenzer 90°
+ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Zwei Fachgrößen
+ Schränke links und rechts vorgerichtet für Zwischenteile
+ Kleiderbügel mit Spezialaufhängung (macht Diebstahl uninteressant)
+ Hutablage und Schuhroste aus Vierkantrohr, Schwarzgrau beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
+ Die Lieferung der Garderoben erfolgt zerlegt mit einfacher Montageanleitung
+ Asymmetrische Garderoben sind auch spiegelbildlich montierbar




Best.-Nr. 80730-00




Best.-Nr. 80730-20










954	1410	2100	2840
2 Abschlusswände, Nr. 8074-00, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand, Nr. 8071-02	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Abschluss-Seitenwand	1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 1 Schrank mit 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	2 Schränke mit je 5 Fächern, Nr. 80700-10, 1 Schrank mit 10 Fächern, Nr. 80700-20, 2 Kopfböden, 2 Hutablagen mit je 10 Kleiderbügeln, 2 Schuhroste
10	10	15	20
-	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460
8071-03	80720-00	80730-00	80730-20

Zubehör für offene Garderobensysteme

Zwischenteile

Breite	500	950	1400
Tiefe	480	480	480
	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **5** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80700-00 und 82700-00**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **10** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80710, 80720, 8270-00 und 80730-20**	1 Kopfboden, 1 Hutablage mit **15** Kleiderbügeln, 1 Schuhrost **für Nr. 80730-00**
Best.-Nr.	8070-01	8071-01	8073-01
Preis			



Rückwände

Höhe: 1950







Breite	500	950	1400
Best.-Nr.	8070-02	8071-02	8073-02
Preis			

Seitliche Abschlusswand

Höhe: 1950 mm
Tiefe: 480 mm



Breite	20
Best.-Nr.	8074-00
Preis	



Verkürzte Tür

für Briefeinwurf bei Serie 80700/82700
(Mehrpreis pro Tür/längere Lieferzeit möglich)


Best.-Nr.	8000-25
Preis	



Doppel-Garderobenhaken für hohen Bedienungskomfort, mit integrierter Aufhängung für Kleiderbügel

Kleiderbügel





	Standard Hartholz schwarz lackiert (mit Spezialaufhängung)	**Edelstahl** (mit konventioneller Aufhängung)
Best.-Nr.	8000-061	8000-063
Preis		

Serie 8070

Schließfachschränke.



Best.-Nr. 80700-40



Best.-Nr. 82700-20

Maße und Ausführung

Höhe: 1950 Tiefe: 480	Breite	240	460	680	900	460	900
	Beschreibung	mit 5 Fächern übereinander	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander = 10 Fächer	mit 5 Fächern über- und 3 Fächern nebeneinander = 15 Fächer	mit 5 Fächern über- und 4 Fächern nebeneinander = 20 Fächer	mit 5 Fächern übereinander (doppelt breit)	mit 5 Fächern über- und 2 Fächern nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
	Lichte Durchlass-maße pro Fach H x B x T	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460	345 x 410 x 460
	Best.-Nr.	80700-10	80700-20	80700-30	80700-40	82700-10	82700-20
	Preis						

Korpus- und Türenfarbe




Farbkonzept → S. 48

Alle Maße in mm und alle Preise in €




Serie 8070

Zubehör für Schließfachschränke.

Drehzylinderschlösser und Drehriegelverschluss

Preise pro Schloss	Basisausführung	Optional			
	Drehzylinderschloss	Drehzylinderschloss in Schwarz mit 2 Schlüsseln			Drehriegel-Verschluss
	 bis 1000 verschiedene Schließungen	 bis 6000 verschiedene Schließungen	 HS über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungsschein	 HS über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungsschein	 für Vorhangschloss
Best.-Nr.	8077-30	8077-300	8000-01	8000-001	0003-00
Preis					

Schlüssel und Armband für Drehzylinderschlösser

	 **Ersatzschlüssel** für Drehzylinderschloss	 **Ersatzschlüssel** für Hauptschlüsselanlage		 **Hauptschlüssel** für Hauptschlüsselanlage		 **Perlon-Armband** für Zylinderschlüssel
	Ersatzschlüssel für Schloss 8077-30/8077-300	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein*	**mit** Sicherungs-schein*	**ohne** Sicherungs-schein	**Farbe 51 schwarz**, andere Farben ohne Mehrpreis, hierfür **Farb-Nr.** am Ende der Best.-Nr. **anpassen**: 51 schwarz, 52 weiß, 53 rot, 55 blau, 61 grün, 67 gelb Bitte gewünschte Nummerierung angeben!
Best.-Nr.	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05**51**
Preis						

* erheblich längere Lieferzeit, Schlüssel aus Messing


⊕ **SAFE-O-MAT-Schlösser**


Auswahl → S. 219




Vorhangschlösser

für Drehriegelverschluss,
Bügelstärke ca. 6 mm









	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 versch. Schließungen	Markenschloss in Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 versch. Schließungen	BURG-Zahlen-CODE-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Best.-Nr.	0002-10	0002-11	00002-14
Preis			

Nummernschilder

Nummerierung bitteangeben







	Nummernschilder im Schlossbereich, selbstklebend, lose zur einfachen Selbstmontage, nur für Zylinderschlösser geeignet				Edelstahl-Nummernschild selbstklebend, 30 x 50 x 1,0 mm
	mit integriertem Türschutz, 123 x 39 x 1,0 mm		ohne integrierten Türschutz, 68 x 39 x 1,0 mm		
Ausführung	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
Best.-Nr.	4902-0601	4901-0601	4902-0611	4901-0611	8501-06
Preis					

Schließ-Nr. nach Kundenwunsch

Mehrpreis pro Schloss



für Drehzylinderschloss (längere Lieferzeit)	
Best.-Nr.	...-...99
+ Mehrpreis	auf Anfrage

⊕ **Weiterer Türschutz/ Nummernschilder**



ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Branchen- und Speziallösungen



Feuerwehrspinde

Die Profis für Profis

+ Komplettprogramm für alle Feuerwehr-Anwendungen - aus der Praxis für die Praxis
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Alle Schrank-Fußteile serienmäßig verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
+ Optional klappbarer C+P Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und -Größen.
+ Verschiedene Abteilbreiten und Ausführungen lieferbar
+ Alle Spinde miteinander kombinierbar
+ Große Auswahl an praxisorientiertem Zubehör
+ Wahlweise bodenstehend, wandhängend, mit Füßen oder Sockel



Wäschesammel- und Ausgabeschränke

Die durchdachten Geber und Nehmer

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Ausgabeschränke mit zwei verschiedenen Fachgrößen
+ Praktische Zentraltür zur gemeinsamen Beschickung und einzelnen Entnahme
+ Unterbau wahlweise Füße oder Sockel
+ Sammelschränke mit integrierter Pendelklappe
+ Wäschesack-Haltehaken



Laptopschränke

Die sichere Computergarage

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
+ Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Schließfachschränke mit Ladefunktion

Die geräumigen Ladehelfer mit 2 Steckdosen pro Fach

+ Mit Fächern für das sichere und platzsparende Verstauen von Akkus und weiteren Utensilien
+ Mit zwei Stromanschlüssen in jedem Fach (230-V-Steckdosen)
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten
+ Alle Schränke mit Sockel
+ Nutzbare Fachgrößen (H x B x T): 375 x 330 x 465
+ Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Kleingefach- und Verteilerschränke

Die Spezialisten

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verteilerschränke mit verkürzter Tür, z. B. für Briefeinwurf
+ Kleingefachschränke mit zwei Fachgrößen zur einfachen Anpassung an die gewünschte Nutzung
+ Attraktiver Schranksockel in Schwarzgrau
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Classic PLUS Abteilbreite 250

Die Platzsparer für enge Raumverhältnisse

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Ein- und doppelstöckige Ausführung
+ Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Klasse B nach DIN 4547-2
+ Abteilbreite: 250 mm
+ Verstärkte Türen mit Lüftungskiemen und eingestanztem Etikettenrahmen
+ Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
+ Abteilböden glatt auskehrbar

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen oder Sockel

Zu den Feuerwehr-spinden →

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrspinden entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus. Alle C+P Feuerwehrspinde sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

Für optimalen Korrosionsschutz sind alle Schrank-Fußteile serienmäßig verzinkt.







Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben. C+P Feuerwehrspinde sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und vielfältigen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.





Feuerwehrspinde von C+P sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind und eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel so zusammenstellen, dass die Stauraumlösung
perfekt zu den individuellen Voraussetzungen Ihrer Feuerwache und Ihres Einsatzteams passt. Und das auch farblich: Neben dem klassischen „Feuerrot“ gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.






Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör




Klappbarer Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen.



Niveauregulierung beim Sockel serienmäßig, bei Füßen oder bodenstehender Version optional



Spezial-Zahlenkombinationsschloss: Mit Verwisch- und Hauptschlüsselfunktion zum sicheren Verschluss von Wertgegenständen und persönlichen Dingen.



Für optimalen Korrosionsschutz sind alle Schrank-Fußteile und Sockel serienmäßig verzinkt sowie die Schrankfüße aus Kunststoff ausgeführt.



Hoch belastbare Doppel-Schiebehaken mit Aufhängungsmöglichkeit für verschiebbare Trennwände oder Kleiderbügel mit „Hotelstift“



Für die sichere Aufbewahrung und schnelle Entnahme von Zubehör: Seitliche Hakenleiste mit hoher Traglast und Edelstahlhaken.



Spezieller Trocknungs-Kleiderbügel verhindert ein Knicken der Kleidung und beschleunigt die Trocknung durch optimale Luftzirkulation.



Höchste Stabilität und Robustheit durch den Werkstoff Stahl und hochqualitative Verarbeitung.



Integriertes Wertfach für das sichere Verstauen von Wertsachen wie Geldbeuteln oder Smartphones.

Das Profiteam von C+P

Bequem miteinander kombinierbar.



Maxi



Flexo



Flexo White



Kombi

Alle Feuerwehrspinde gibt es:



Bodenstehend (optional auch wandhängend)

mit Füßen 100 mm

mit Sockel 100 mm

Vorteile	Modell	Maxi	Flexo	Flexo White	Kombi	Praktus	Expert	Youngster
Platz für Einsatzkleidung	1x komplett	●	●	–	●	●	●	●
	2x komplett	●	●	–	○	○	○	–
Helmbereich	im Schrank	●	●	–	●	–	●	●
	auf dem Schrank	●	●	–	●	●	●	●
Wertfach / Kombifach	separates Wertfach klein	●	●	–	–	–	–	–
	separates Wertfach groß	–	–	–	●	●	–	–
	separates Kombifach (für Helm oder Privatnutzung)	–	–	–	–	–	●	●
Weißbereich/ Privatfach	Eigenes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	●	–	●	–	–	–	–
	Besonders großes Schrankabteil für Privatkleidung und -utensilien	–	–	–	●	–	–	–

● ideal geeignet / Merkmal vorhanden ○ bedingt geeignet – nicht geeignet / Merkmal nicht vorhanden



Praktus



Expert



Youngster

Klassisches Rot? Kann, aber muss nicht sein. Nicht nur in punkto Modell und Ausstattung, sondern auch, was die Farbe betrifft, haben Sie bei Feuerwehrspinden von C+P die Wahl. So kommt nicht nur Ordnung und Funktionalität, sondern auch optische Abwechslung in Ihre Feuerwache.

Farben Korpus

Lichtgrau	Anthrazitgrau	Feuerrot
RAL 7035	RAL 7016	RAL 3000

Farben Fronten

Lichtgrau	Anthrazitgrau	Feuerrot	Weißaluminium	Lichtblau	Clowngrün	Reinorange
RAL 7035	RAL 7016	RAL 3000	RAL 9006	RAL 5012	RDS 1108060	RAL 2004

Ihre passende Konfiguration ist noch nicht dabei?

Ihre Lieblingsfarbe fehlt? Wir machen gerne alles für Sie möglich.
Auf Ihre Nachricht freut sich das C+P Team:

objektvertrieb@cp.de

Wäschesammel- und Ausgabeschränke



Best.-Nr. 48060-205



Best.-Nr. 48170-210

⊕ **Wäschesäcke**
aus 100% Polyester,
mit 4 Aufhängeschlaufen,
Verpackungs-Einheit:
5 Stück



Ausführung	Weiß
+ Best.-Nr.	+ 48270-7015
+ Mehrpreis	

Maße und Ausführung

mit Füßen

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 150

Stahltüren



Breite	420	420	810	810	420
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	**Wäsche-Ausgabeschränke** mit Zentraltür, durch die alle übereinanderliegenden Gefache auf einmal geöffnet werden können (z. B. zum Beschicken). Fächer und Zentraltüren mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln				**Wäsche-Sammelschränke** oben in der Flügeltür eine Pendelklappe, Flügeltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Innen mit Wäschesack-Haltehaken
Best.-Nr.	48060-105	48060-110	48060-205	48060-210	48070-210
Preis					

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Stahltüren



Breite	420	420	810	810	420
Türen	5	10	10	20	1
Lichte Durchlassmaße H x B x T	pro Tür 269 x 251 x 475	pro Tür 126 x 251 x 475	pro Tür 269 x 295 x 475	pro Tür 126 x 295 x 475	pro Pendelklappe 282 x 270 x 475
Beschreibung	siehe oben				siehe oben
Best.-Nr.	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210
Preis					

⊕ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

Laptopschränke



Das bieten die Laptopschränke:

+ Die Lösung für sicheres und platzsparendes Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets
+ Optional mit Stromanschluss in jedem Fach (Montageposition der Steckdosen immer links, inkl. Schrank-Anschlusskabel)
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Unterbau wahlweise mit Füßen oder Sockel
+ Türen rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier
+ Pro Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Komfortabler Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten



Elektrifizierung in jedem Fach optional gegen Mehrpreis

Best.-Nr. 48010-1210
+ 4800-1210 (Elektrifizierung)

Maße und Ausführung

Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)

mit Füßen

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 150

Breite	420	810
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
Best.-Nr.	48010-1210	48010-2210
Preis		



Lichte Durchlassmaße pro Tür:
148 x 330 x 478 mm (H x B x T)

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Breite	420	810
Abteile	1 x 400	2 x 400
Fächer	10	20
Best.-Nr.	48020-1210	48020-2210
Preis		



Elektrifizierung aller Fächer
Pro Fach 1x Schuko-Steckdose 230 V
(Bei Steckdosen zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z. B. FR/Frankreich) angeben und Preise anfragen)

+ Best.-Nr.	+ 4800-1210	+ 4800-2210
+ Mehrpreis		

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Schließfachschränke mit Ladefunktion



Best.-Nr. 48020-1204EB



Best.-Nr. 48020-220404EB
+ 8 x 4800-7871 (PIN-Code-Schlösser)

Maße und Ausführung

mit Zylinderschloss (2 Schlüssel)
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
375 x 330 x 465 (H x B x T)

mit Sockel

Schrankhöhe: 1800
Schranktiefe: 500


Abteile	1 x 400	2 x 400
Schrankbreite	420	810
Best.-Nr.	48020-1204EB	48020-220404EB
Preis		

PIN-Code Schloss WF 1904, schwarz



Anzahl Schließungen	999.999
Farbe	schwarz
Best.-Nr.	4800-7871
Preis	
Hauptschlüssel hierzu	
Best.-Nr.	08500-789
Preis	

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48





STAURAUM
Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Platz für jeden Nutzer. Der Werkstoff Stahl ist glatt und leicht zu reinigen.



ELEKTRIFIZIERUNG
Pro Fach sind zwei 230V-Steckdosen verbaut, die zum Aufladen aller Geräte mit handelsüblichem Stromanschluss verwendet werden können. Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



DIEBSTAHLSCHUTZ
Im Standard ist jedes Fach mit Zylinderschloss und je zwei Schlüsseln ausgestattet. Viele weitere Schließsysteme sind lieferbar, z. B. PIN-Code-Schloss, mechanisches Zahlenschloss, Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss und vieles mehr.

Kleingefach- und Verteilerschränke



Best.-Nr. 80700-203

Maße und Ausführung

jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Sockel in Korpusfarbe

mit Sockel

Höhe: 1950
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	30	20
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-201	80700-203
Preis		



jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

wandhängend

Höhe: 770
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	12	8
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-231	80700-233
Preis		



jedes Fach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

wandhängend

Höhe: 1130
Breite: 460
Tiefe: 200

Fächer	18	12
Lichte Durchlass-maße H x B x T	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180
Best.-Nr.	80700-221	80700-223
Preis		





Nr.-Schilder optional erhältlich → S. 157

Alle Kleingefachschränke (auch die Sockelausführung) sind aufgrund der Tiefe zur Wandbefestigung vorgesehen. Geeignetes Verschraubungsmaterial für die jeweilige Wand ist kundenseitig bereitzustellen.



Best.-Nr. 80700-231



Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8170-311



Best.-Nr. 8170-111


Alle Verteilerschränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und Wandabstandhalter 10 mm (reine Korpustiefe ca. 480 mm)

Maße und Ausführung

Verteilerschränke mit 1, 2 oder 3 x 11 Gefachen, Türen verkürzt (z. B. für Briefeinwurf) mit Etikettenrahmen aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schrank auf schwarzgrauem Sockel







Höhe: 1950
Tiefe 490



Breite	320	620	920
Fächer	11	22	33
Lichte Durchlassmaße H x B x T	bei geschlossener Tür: 23 x 250 x 460, bei geöffneter Tür: 150 x 230 x 460		
Best.-Nr.	8170-111	8170-211	8170-311
Preis			

Classic PLUS Abteilbreite 250

Die Platzsparer.

Einstöckige Spinde:
Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Doppelstöckige Spinde:
Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



Best.-Nr. 080000-19



Best.-Nr. 080000-29

Maße und Ausführung

einstöckig,
mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
1749 x 190 x 477 (H x B x T)



bodenstehend

Schrankhöhe: 1850
Schranktiefe: 500

Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankbreite	250	500	750	1000
Best.-Nr.	080000-19	080000-29	080000-39	080000-49
Preis				

mit Füßen

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Fußhöhe: 100

Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankbreite	250	500	750	1000
Best.-Nr.	080010-19	080010-29	080010-39	080010-49
Preis				

mit Sockel

Schrankhöhe: 1950
Schranktiefe: 500
Sockelhöhe: 100

Abteile	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankbreite	250	500	750	1000
Best.-Nr.	080020-19	080020-29	080020-39	080020-49
Preis				

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 080310-29





Best.-Nr. 080310-39



Best.-Nr. 080320-39

doppelstöckig,
mit Sicherheits-Drehriegel
Lichte Durchlassmaße pro Tür:
854 x 190 x 477 (H x B x T)



bodenstehend	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankhöhe: 1850	250	500	750	1000
Schranktiefe: 500	080300-19	080300-29	080300-39	080300-49
mit Füßen	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankhöhe: 1950	250	500	750	1000
Schranktiefe: 500	080310-19	080310-29	080310-39	080310-49
Fußhöhe: 100				
mit Sockel	1 x 250	2 x 250	3 x 250	4 x 250
Schrankhöhe: 1950	250	500	750	1000
Schranktiefe: 500	080320-19	080320-29	080320-39	080320-49
Fußhöhe: 100				



Zubehör (optional)

Schlösser → S. 159

Alle Maße in mm und alle Preise in €


Elektronic



Werkstatt & Betrieb

Ordnung, Sicherheit und die Unterstützung funktioneller Arbeitsabläufe sind maßgebliche Grundsätze für die Entwicklung von Möbeln für Lager und Werkstatt.

Bei C+P finden Sie ein Programm, das von der Aufbewahrungslösung bis zur Arbeitsplatzgestaltung keine Wünsche offen lässt.

Praktische Details, wie z.B. das patentierte Griffschloss Ergo-Lock bei Flügeltürenschränken erleichtern die Arbeit und bringen echte Pluspunkte im Werkstatt- und Lageralltag.

Schränke, Werkbänke und Regale



262

Werkzeugschränke mit Flügeltüren



312

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Zu den Produkten →





326

Werkbänke, Schubladenschränke und Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

340

Regalsysteme

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Robust und praktisch.

Zu den Produkten →





für Werkzeug und Material

Die preisgünstigen Universalschränke für Lager und Werkstatt

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden, Schubladen Lichtgrau
+ Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, Modelle mit Schubladenblock haben Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maß-varianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

mit Sichtfenstern

Werkzeugschränke mit Durchblick

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
+ **Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick**
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)





bis **700 kg**
belastbar

für schwere Lasten

Die Starken
für hohe Belastungen

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden, verstärkt
+ Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
+ **Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg**
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)





bis **700 kg**
belastbar

für schwere Lasten mit Sichtfenstern

Schwerarbeiter
mit Durchblick

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Griffschloss **Ergo-Lock** (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
+ **Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg**
+ **Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick**
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Boden-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

Das patentierte Ergo-Lock von C+P



Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das patentierte Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken“** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer – und bald auch Ihre!

Das Ergo-Lock bietet:

+ **Hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
  Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
+ **Patentierter Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“**
  Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
+ **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
  Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitions-sicherheit.
+ **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik.**
  Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheits-bedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.









Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.



Zum Ergo-Lock →

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:

PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004



Mechanisches Schließsystem

+ Pro Schloss 2 Schlüssel
+ Serienausführung bei allen Werkzeug-Flügeltürenschränken (wo nicht anders angegeben)
+ Auch mit Handschuhen einfach und komfortabel bedienbar



PIN-Code Schloss

+ Motorischer Sperr-Riegel
+ 4 Ziffern
+ 4- bis 8-stellige Codes möglich
+ Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
+ Hauptschlüssel-Code
+ Einsatzbereich von +5 bis +40°C
+ Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
+ Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-750
Preis	



RFID-Transponder Schloss

+ Motorischer Sperr-Riegel
+ Transpondertyp MIFARE® DESFire®
+ Integrierbar in bestehende Zutritts-kontroll-Systeme
+ USB-Programmierschnittstelle
+ Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
+ Einfache Bedienung mit programmier-baren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
+ Verwaltungs-Software optional erhältlich
+ Einsatzbereich von +5 bis +40°C
+ Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
+ Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-740
Preis	auf Anfrage

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Werkzeug- und Materialschränke:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
+ Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
+ Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
+ Türverstärkung für hohe Stabilität
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe S. 279



Best.-Nr. 8920-00


Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950						
	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe:	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00
	Preis					

⊕ Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					

⊕ Untergestelle aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar

Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



Breite x Tiefe	–	–	–	–	930 x 400
+ Best.-Nr.	–	–	–	–	+ 9964-00
+ Einzelpreis	–	–	–	–	



XXL

XXL-Tiefe!
Best.-Nr. 8934-00

Griffschloss Ergo-Lock
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden





		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80
930 x 500	930 x 600	930 x 800	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1200 x 800
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00

Zubehör (optional)

Schlösser → S. 283

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugregale



Best.-Nr. 8911-02



Best.-Nr. 8920-02


Maße und Ausführung

ohne Türen

Höhe: 1950

Breite	500	500	700	700	930
Tiefe	400	500	400	500	400
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 49 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Best.-Nr.	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02
Preis					

Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					





		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-02	8922-02	8924-02	8930-02	8931-02	8932-02	8934-02
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80


Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Maße und Ausführung

mit Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung,
Tragkraft je 25 kg








Höhe: 1950
Tiefe: 500

Breite	930	1200	930
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	6	6	6
Beschreibung	links und rechts je 2 große Schubladen	links und rechts je 2 große Schubladen	links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438
Best.-Nr.	8921-3042	8931-3042	8921-3041
Preis			

⊕ Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	930	1200
Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Einzelpreis		

⊕ Schubladenblock









Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				

1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
6	6	6
links 4 kleine, rechts 2 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen	links 4 kleine und 4 große Schubladen
70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-3041	8921-305	8931-305

*Blendenhöhe 82 oder 170 mm



Best.-Nr. 8921-3041



Best.-Nr. 8921-3716

⊕ Schubladen-Einteilungen

	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
+ Best.-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				



Best.-Nr. 8921-700

⊕ Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade

für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	500
+ Best.-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		


⊕ Zubehör (optional)


Schlösser → S. 283


Werkzeugschränke mit Flügeltüren

Maße und Ausführung

mit Wertfächern, Schubladen und Einlegeböden,
inkl. dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**
Schubladen auf robuster Gleitführung,
Tragkraft je 25 kg








mit Flügeltüre

Höhe: 1950
Tiefe: 500

Breite	930	1200	930
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	4	4	4
Beschreibung	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 8 große Schubladen	links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen
Schließfachmaße H x B x T	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Lichte Schubladen-Innenmaße H x B x T*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Best.-Nr.	8921-306	8931-306	8921-301
Preis			

* Blendenhöhe 82 oder 170 mm

⊕ Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	930	1200
Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449
+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707
+ Einzelpreis		

⊕ Schubladenblock









Ausführung generell in Lichtgrau RAL 7035	mit 2 großen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3042)		mit 4 kleinen Schubladen (aus Mod. 8921/31-3041)	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Schubladen-Blendenhöhe	ca. 170	ca. 170	ca. 82	ca. 82
+ Best.-Nr.	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722
+ Preis				



Best.-Nr. 8921-3713

⊕ Schubladen-Einteilungen












	Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 54 mm hoch		verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
+ Best.-Nr.	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ Preis				







1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	–	–	–	–
links 1 Schließfach mit Zylinderschloss, 16 kleine Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links u. rechts je 1 Schließfach mit Zylinderschloss, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen	links und rechts oben je 1 Ablagefach, links 16 kleine Schubladen, rechts 8 große Schubladen
400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460
70 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438	70/125 x 367 x 438	70/125 x 502 x 438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Best.-Nr. 8921-700

⊕ **Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade**




für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500	500
+ Best.-Nr.	+ 8921-700	+ 8931-700
+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 8921-3042

⊕ **Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke (PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)**



	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Haupt-schlüssel-anlage	Haupt-schlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleich-schließung	Ergo-Lock-Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/ Ersatz-schlüssel	Einzel-/ Ersatz-schlüssel für Haupt-schlüssel-anlage	Einzel-/ Ersatz-schlüssel für Schließ-fach
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99	0004-11	0005-10	0006-50
Preis					auf Anfrage			

Aufsatz-, Hänge- und Beistellschränke



Maße und Ausführung

Aufsatzschrank mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**, inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank

Höhe: 500	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Einlegeböden	-	-	-	-	-	-
	Best.-Nr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
	Preis						

Höhe: 790	Breite	930	930	930	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Einlegeböden	1	1	1	1	1	1
	Best.-Nr.	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009
	Preis						

Wandverschraubung
Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

Hängeschrank/Hängeregal
z.B. zum Aufhängen über der Werkbank, Schrank mit Türen in Drehbolzen und dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock,** Regal ohne Türen

	Ausführung	**Schrank**	**Regal**
Höhe: 830 Breite: 700 Tiefe: 300	Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Einlegeböden	3	3
	Best.-Nr.	134013-22	134013-02
	Preis		



Best.-Nr. 134013-22



Best.-Nr. 8820-000



Best.-Nr. 8831-000

Maße und Ausführung

Beistellschränke
mit dreiriegeligem Griffschloss
Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte

Höhe: 1000	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	1	1
	Best.-Nr.	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000
	Preis				

Höhe: 1200	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2	2
	Best.-Nr.	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000
	Preis				

⊕ **Beistellschränke gleichschließend**

+ Best.-Nr.	+ 8900-7211
+ Mehrpreis	

⊕ **Abdeckplattendekor**

Farbübersicht → S. 52

⊕ **Zusätzliche Einlegeböden**

Auswahl → S.266

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Beistellschränke mit Flügeltüren

Das bieten die Beistellschränke:

Diese Klassiker dürfen in keiner Werkstatt fehlen. Statten Sie mithilfe unseres Zubehörs Ihren Schrank ganz nach Ihren Wünschen aus: Arbeitsplatznaher Stauraum oder mobiler Helfer – alles ist möglich!

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
+ Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel
+ Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 30 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-71656



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Best.-Nr. 87210-00
+ 8721-713



Best.-Nr. 88210-00
+ 8721-7010

Maße und Ausführung

oben 1 Schublade, darunter 2
verstellbare, verzinkte Einlegeböden

Höhe: 1000 Tiefe: 500	Breite	500	1000
	Einlegeböden	2	2
	Best.-Nr.	87210-00	88210-00
	Preis		

Zusätzlicher Einlegeböden

	Breite	500	1000
	Best.-Nr.	8721-80	88210-80
	Preis		





Gummiriefenmatte zum kundenseitigen Aufkleben auf das Gehäuse oder den Abrollbrand

Breite	500	1000
Best.-Nr.	8750-00	88500-00
Preis		



Abrollrand zum kundenseitigen Aufkleben

Breite	500	1000
Tiefe	500	500
Höhe	20	20
Best.-Nr.	8721-713	8821-713
Preis		



Pultaufsatz 500 x 500 zum kundenseitigen Aufkleben, Farbe Lichtgrau

Breite	500
Tiefe	500
Best.-Nr.	8721-71656
Preis	



Unser Pultaufsatz ist auch zur Verwendung für Schrank-Breite 1000 mm geeignet!



4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, zur kundenseitigen Montage

Best.-Nr.	8721-7010
Preis	



⊕ **Beistellschränkefarben**

Auswahl → S. 48

Werkzeugschränke mit Flügeltüren




Best.-Nr. 8920-314



Best.-Nr. 8921-311

Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock




verschiedene Inneneinrichtungen

Höhe: 1950

Breite	930	1200	930	930	930
Tiefe	500	500	400	500	400
Innenmaße H x B x T	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
Einlegeböden	8	8	3	3	2
Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	-	-	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435	-
Beschreibung	mit Mittel-trennwand	mit Mittel-trennwand	Schließfach mit Zylinder-schloss	Schließfach mit Zylinder-schloss	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer
Best.-Nr.	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314
Preis					

Zusätzliche Einlegeböden





Breite x Tiefe	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					





Best.-Nr. 8920-313

















930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 rechts	-	4 rechts
-	-	-	-	-	-
oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	oben 9 in der Breite verstellbare Fächer	mit Mitteltrennwand, links Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	innen Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)	mit Trennwand, links Ablageboden mit ausziehbarer Garderobenstange (ohne Kleiderbügel), Aktenteil ca. B 380 mm, Kleiderteil ca. B 550 mm
8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312
925 x 452	1195 x 352	1195 x 452	459 x 449	925 x 452	375 x 349
			für rechte Seite		für rechte Seite
+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8921-3707	+ 1050-80	+ 8920-3707

⊕ **Einlegeboden verstärkt**



Traglast pro Boden	**ca. 110 kg**
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke mit Schubladenblock

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schubladenblock:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Höhen, 3 Tiefen)
+ Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch Griffschloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
+ 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, 50 kg Traglast/Schub
+ Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe rechte Seite unten



Best.-Nr. 8931-503
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	500	600	400	500	600
Einlegeböden	4	4	4	4	4
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503
Preis					

⊕ Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	500	600	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Einzelpreis					



Griffschloss Ergo-Lock


Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden



Best.-Nr. 8921-5030



Best.-Nr. 8931-5030
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)



Schubladen in der Mitte

Höhe: 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

⊕ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	**ca. 110 kg**
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

⊕ Zubehör (optional)

Moosgummimatten usw. → S. 283

Beistellschränke mit Schubladenblock



Best.-Nr. 8831-5035
+ 8931-5713 (Schubladen-Einteilung/Kunststoffkästen)

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit Gummiriefenmatte, Wandverschraubung erforderlich

Höhe: 1000	Breite	930	1200	1200
	Tiefe	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Einlegeböden	2	2	2
	Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3	3
	Best.-Nr.	8821-5035	8830-5035	8831-5035
	Preis			

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch







für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			



Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch





für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi-matte

zum Einlegen in die Schublade






für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)



	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüs-selanlage	Haupt-schlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleich-schließung	Einzel-/ Ersatz-schlüssel	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Hauptschlüssel-anlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

Werkzeugschränke mit Sichtfenster

Das bieten die Werkzeugschränke mit Sichtfenstern:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 3 Höhen)
+ Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
+ Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung), Verstärkung siehe Seite 281

Griffschloss Ergo-Lock
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden




Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock



Höhe: 1950						
	Breite	500	500	700	700	930
	Tiefe	400	500	400	500	400
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Einlegeböden	4	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055
	Preis					

Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ Best.-Nr.	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80
+ Einzelpreis					



Best.-Nr. 8521-055

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Schränke, die Geld verdienen
Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

+ Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
+ Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kosten-ersparnis!
+ Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

		XXL-Tiefe!				XXL-Tiefe!
930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055
925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Maße und Ausführung

Beistellschränke mit Sichtfenstern
mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, mit Gummiriefenmatte

Tiefe: 500					
	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055
	Preis				

Werkzeugschränke mit Sichtfenstern und Schubladenblock






Best.-Nr. 8931-553

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich









Schubladen unten Höhe: 1950					
	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	500	600	500	600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Schubladen	3	3	3	3
	Best.-Nr.	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553
	Preis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48




Best.-Nr. 8931-5530

Schubladen mittig

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Einlegeböden	3	3	3	3
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530
Preis				

⊕ Zusätzliche Einlegeböden



Breite x Tiefe	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
+ Best.-Nr.	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80
+ Einzelpreis				

⊕ Zubehör

Schubladeneinteilungen, Moosgummimatten, Schlösser → S. 295

Werkzeugschränke für schwere Lasten





Das bieten die Schränke für schwere Lasten:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
+ Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
+ Schranklast: 700 kg

Griffschloss Ergo-Lock
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden



PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004




Best.-Nr. 8921-052


bis **700 kg** belastbar

Maße und Ausführung

in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock









Höhe: 1950					
	Breite	500	500	930	930
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052
	Preis				

Zusätzliche Einlegeböden
Traglast 110 kg

verzinkt					
	Breite x Tiefe	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
	+ Best.-Nr.	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802
	+ Einzelpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8521-052

bis **700 kg** belastbar

Beistellschränke mit außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), mit dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock und Gummiriefenmatte

Tiefe: 500					
Höhe	1000	1000	1200	1200	
Breite	930	1200	930	1200	
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453	
Einlegeböden	1	1	2	2	
Best.-Nr.	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052	
Preis					

	XXL-Tiefe!				**XXL-Tiefe!**
930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052
925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

Zubehör

Schlösser → S. 295

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke für schwere Lasten mit Schubladenblock

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Innenmaße H x B x T	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
Einlegeböden	4	4	4	4
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523
Preis				



bis **700 kg** belastbar

Best.-Nr. 8831-5235


Moosgummimatte zum Einlegen in die Schublade





für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis		

Beistellschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, mit Gummiriefenmatte. Wandverschraubung erforderlich







Höhe: 1000
Tiefe: 500

Breite	930	1200
Innenmaße H x B x T	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
Einlegeböden	2	2
Schubladen-Innenmaße H x B x T	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
Schubladen	3	3
Best.-Nr.	8821-5235	8831-5235
Preis		

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48




Schubladen mittig

Höhe:1950

	930	930	1200	1200
	500	600	500	600
	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
	3	3	3	3
	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	3	3	3	3
	8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

⊕ Zusätzliche Einlegeböden

Traglast 110 kg



für Schrankbreite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
+ Best.-Nr.	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802
+ Einzelpreis				

⊕ Schubladen-Einteilungen


Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch




für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

⊕ Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch




für Schrankbreite	930	1200
Tiefe	500/600	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis		



bis **700 kg** belastbar

Best.-Nr. 8931-5230
+8931-5713

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke für schwere Lasten mit Sichtfenster

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschiedene Maßvarianten (3 Breiten, 3 Höhen)
+ Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
+ Acrylglasscheiben austauschbar durch einfache Verschraubung
+ Türverstärkung für hohe Stabilität und verdeckte Schließstange
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
+ Schranklast: 700 kg



Best.-Nr. 8924-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, 110 kg Traglast/ Einlegeboden

XXL-Tiefe!



ohne Schubladen Höhe: 1950					
	Breite	930	930	930	930
	Tiefe	400	500	600	800
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552
	Preis				

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°), 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast/Schub, 110 kg Traglast/Einlegeboden, Wandverschraubung erforderlich



Schubladen mittig Höhe: 1950					
	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe	500	600	500	600
	Einlegeböden	3	3	3	3
	Best.-Nr.	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302
	Preis				



Best.-Nr. 8931-55302



Best.-Nr. 8931-5532

bis **700 kg** belastbar



Griffschloss Ergo-Lock (3-Riegel-Verschluss) leicht mit Handschuhen bedienbar



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außen liegende Scharniere



Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 75 kg Traglast pro Schub



Stahltüren mit Sichtfenstern aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen

XXL-Tiefe!

1200	1200	1200	1200
400	500	600	800
4	4	4	4
8930-0552	8931-0552	8932-0552	8934-0552

Schubladen unten

Höhe: 1950

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	500	600	500	600
Einlegeböden	4	4	4	4
Best.-Nr.	8921-5532	8922-5532	8931-5532	8932-5532
Preis				



Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Beistellschränke




Best.-Nr. 8521-0552




Best.-Nr. 8821-0552

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°), verzinkte Einlegeböden, verstellbar, 110 kg Traglast/Einlegeboden, obere Gummiriefenmatte









Tiefe: 500	Höhe	1000	1000	1200	1200
	Breite	930	1200	930	1200
	Einlegeböden	1	1	2	2
	Best.-Nr.	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552
	Preis				

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden → S. 288

Schubladen-Einteilungen



Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch







für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Kästen	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis			



Schubladen-Einteilungen

verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch





für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
Fächer (in der Tiefe verstellbar)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ Best.-Nr.	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718
+ Einzelpreis			



Moosgummi-matte

zum Einlegen in die Schublade






für Schrankbreite	930	1200	1200
Tiefe	500/600	400	500/600
+ Best.-Nr.	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701
+ Einzelpreis			

Schlüssel und Schlösser für Werkzeug- und Materialschränke

(PIN- und RFID-Schlösser siehe S. 265)



	Ergo-Lock-Schloss	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüs-selanlage	Haupt-schlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleich-schließung	Einzel-/ Ersatz-schlüssel	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatz-schlüssel für Hauptschlüssel-anlage
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99	0005-10
Preis						auf Anfrage	

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Werkzeugschränke für besondere Anforderungen

Robust und praktisch.







als Akku-Ladeschränke

Die vielseitigen Elektro-Experten

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste
+ Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in außen liegenden Scharnieren, ca. 180° Öffnungswinkel
+ Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
+ Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
+ Basic- oder Comfort-Variante für jeden Ausstattungs- und Elektrifizierungsbedarf

als Umweltschränke

Die Sicheren für wassergefährdende Stoffe

+ Schutz gegen hohe Folgekosten!
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Wannenböden aus verzinktem Stahl oder Polyethylen
+ Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Werkzeugschränke mit Schiebetüren → S. 312



Werkbänke → S. 326



Regale → S. 340



mit Sichtlagerkästen

Die Könner
für Kleinteile

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Sichtlagerkästen in Profi-Qualität
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Kasten-/Schubladenbestückungen für jeden Bedarf)

Akku-Ladeschränke

Als Basic- und Comfort-Version.

Das bieten die Akku-Ladeschränke von C+P:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
+ Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus Acrylglas 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
+ 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
+ Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+ Spezieller E-Boden, fest eingebaut, mit integrierter Steckdosenleiste, für mehr Ordnung im Schrank
+ Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
+ Aufrüstbar mit C+P Inneneinrichtungen, z.B. Schubladenblock
+ Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V
+ Alle Schränke erfüllen: Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Basic-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E1

Maße und Ausführung Basic

mit 3 verzinkten Einlegeböden,
einem E-Boden (Elektro-Wannenboden)
und 5-fach-Steckdosenleiste

Höhe: 1950
Breite: 930
Tiefe: 500

	Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Einlegeböden	3	3
E-Böden	1	1
Best.-Nr.	8921-05E1	8921-055E1
Preis		





Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken. Mit Handschuhen einfach bedienbar. Auch als PIN-Code- und RFID-Transponderschloss! (siehe Seite 265)

Maße und Ausführung Comfort

mit einem verzinkten Einlegeboden, 3 E-Böden (Elektro-Wannenboden) und 5-fach-Steckdosenleisten, zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter

Höhe: 1950
Breite: 930
Tiefe: 500

	Mit Vollblech-Türen	Mit Sichtfenster-Türen
Einlegeböden	1	1
E-Böden	3	3
Best.-Nr.	8921-05E3	8921-055E3
Preis		



Temperaturgesteuerter Lüfter und zentrale Masterleiste beim COMFORT-Schrank

Der innovative E-Boden von C+P: Durchdachte Technik – einfachste Nutzung

+ Verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
+ Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
+ Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
+ Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
+ Verzinkte Ausführung
+ Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar





Zusätzlicher Standard Einlegeboden
verzinkt

Best.-Nr.	8921-80
Preis	



Basic-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E1



Comfort-Version mit Vollblechtüren
Best.-Nr. 8921-05E3



Comfort-Version mit Sichtfenster-Türen
Best.-Nr. 8921-055E3

⊕ **Zusätzlicher E-Boden** nur für BASIC-Schrank, nur ein zusätzl. Boden mit Schrankbestellung möglich (nicht nachrüstbar), inkl. Zuleitung.



Breite	930
Tiefe	500/600
Best.-Nr.	+ 8921-80E1
Preis	

⊕ **Gummiriefenmatte** um Aufbringen auf dem E-Boden, zur Selbstmontage, inkl. Klebestreifen



Breite	930
Tiefe	500/600
Best.-Nr.	+ 8921-703
Preis	

⊕ **Schubladen-Einteilung,** Kunststoffkästen für Kleinteile, ca. 63 mm hoch



44 Kästen:
4x 162 x 108
8x 108 x 108
16x 54 x 54
16x 108 x 54

Best.-Nr.	+ 8921-5713
Preis	

⊕ **Schubladen-Einteilung,** verzinkte Trennbleche, ca. 68 mm hoch



14 Fächer:
2x 134 x 420
12x 95 x 110/199
(in der Tiefe verstellbar)

Best.-Nr.	+ 8921-5718
Preis	

⊕ **Schubladenblock unten** mit 3 Schubladen voll ausziehbar, je 50 kg Tragkraft, mit Teleskopschienen



Breite	930
Tiefe	500/600
Best.-Nr.	+ 8921-5702
Preis	

⊕ **Moosgummimatte** zum Einlegen in die Schublade für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile



Breite	930
Tiefe	500/600
Best.-Nr.	+ 8921-701
Preis	

⊕ **Korpus- und Türenfarbe**

Farbkonzept → S. 48

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Umweltschränke







Best.-Nr. 8921-315

Das bieten die Umweltschränke:

+ Sichere Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen (keine Säuren oder Laugen)
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, oben und unten mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild
+ Schutz vor hohen Folgekosten für wenig Geld
+ Gesetzlich vorgeschrieben in vielen Bereichen (z. B. für landwirtschaftliche Betriebe)
+ Auffangwannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock







Höhe: 1950
Tiefe: 500

Breite	500	930	500	930
Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	-	-	3	3
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
Verzinkte Wannen	4	4	-	-
Polyethylenwannen	-	-	4	4
Best.-Nr.	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316
Preis				

Zusätzlicher Wannenboden bzw. Polyethylen-Wanne



für Schrankbreite	500	930	500	930
Maße B x T	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
+ Best.-Nr.	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726
+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 8821-315
+ 8851-00 (obere Gummiriefenmatte)



Best.-Nr. 8721-315
+ 8751-00 (obere Gummiriefenmatte)

Maße und Ausführung

Umwelt-Beistellschränke
mit Flügeltüren, mit Belüftungslochbild, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock

Höhe: 1000 (inkl. Abrollband: 1020) Tiefe: 500	Breite	500	930	500	930
	Innenmaße H x B x T	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
	Einlegeböden	–	–	1	1
	Auffangvolumen	10 l/Wanne	20 l/Wanne	10 l/Wanne	20 l/Wanne
	Verzinkte Wannen	2	2	–	–
	Polyethylenwannen	–	–	2	2
	Best.-Nr.	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316
	Preis				

⊕ **Obere Gummiriefenmatte**		
für Schrankbreite	500	930
+ Best.-Nr.	+ 8751-00	+ 8851-00
+ Mehrpreis		



Verzinkte Wanne:
Traglast 80 kg



Polyethylen-Wanne:
Traglast 70 kg

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Das bieten die Schränke mit Sichtlagerkästen:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Breite Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
+ Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel (außer Modelle Seite 310/311 = 180°)
+ Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 10 mm-Raster (außer Modelle 8931-501 und -502 = 15 mm-Raster)
+ Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 70 kg
+ Traglast pro verkürztem Einlegeboden: 50 kg
+ Schrankbelastbarkeit 450 kg
+ Für stabilen und sicheren Stand ist eine Wandverschraubung erforderlich. Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt)
+ Schränke mit Schubladenblock, jeweils 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast/Schub



Best.-Nr. 130276-64



Großraumschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Türscharnieren (Türöffnungswinkel 180°)

Griffschloss Ergo-Lock
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden



PATENTED ERGO-LOCK DE 10 2012 111 004

Das bieten die Sichtlager- und Regalkästen:

+ Glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
+ Stapelnocken ermöglichen sicheres Stapeln
+ Der leicht angerauhte Unterboden sorgt für rutschfesten Transport auf Förderbändern
+ Die Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest). In 7 praxisgerechten Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich
+ Zur besseren Organisation lassen sie sich zusätzlich mit Etiketten-Schutzfolie, Staubabdeckung, Frontscheibe, Tragestange sowie Längsteiler ausstatten




Regalkästen



Sichtlagerkästen


Lucas
Lucas
SACHS

Sichtlagerkästen



Maße und Ausführung

lose, inkl. Etiketten, lieferbar ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten

	Größe	1	2	3	4	5	6	7
	Außenmaße H x B x T	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
	Verpackungseinheit	60 Stk.	40 Stk.	20 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	8 Stk.	6 Stk.
	Farbe rot							
	Best.-Nr.	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
	Preis							
	Farbe blau							
	Best.-Nr.	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755
	Preis							

⊕ **Etiketten-Schutzfolie** (1 Verp.-Einheit = 50 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
+ Mehrpreis							

⊕ **Staubabdeckung** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
+ Mehrpreis							

⊕ **Längsteiler** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	–	–	–	+ 8920-59402	+ 8920-59502	–	+ 8920-59702
+ Mehrpreis	–	–	–			–	

⊕ **Tragestange** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	–	–	–	–	–	+ 8920-59606	+ 8920-59706
+ Mehrpreis	–	–	–	–	–		

⊕ **Frontscheibe** (1 Verp.-Einheit = 10 Stück)

+ Best.-Nr.	–	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
+ Mehrpreis							



Etiketten-Schutzfolie


Staubabdeckung



Längsteiler



Tragestange



Frontscheibe

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 134013-24



Best.-Nr. 134013-21

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 830
Breite: 700
Tiefe: 300

Innenmaße H x B x T	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
Einlegeböden	4	5	6	3	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 2 rot 12 x Größe 2 blau	24 x Größe 2 rot 8 x Größe 3 blau	42 x Größe 2 blau	-	-
Best.-Nr.	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20
Preis					

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden, Gummiriefenmatte → S. 295

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen



Best.-Nr. 133944-25

Maße und Ausführung

mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1690
Breite: 700
Tiefe: 300

Innenmaße H x B x T	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
Einlegeböden	9	9	9	11	13
Sichtlagerkästen	20 x Größe 3 rot 20 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 28 x Größe 3 blau	45 x Größe 1 rot 45 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	36 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	18 x Größe 2 rot 20 x Größe 3 blau 18 x Größe 1 rot 18 x Größe 1 blau
Best.-Nr.	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27
Preis					

Beistellschränke mit Sichtlagerkästen
mit Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster



Höhe: 1000
Breite: 1000
Tiefe: 420

Innenmaße H x B x T	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
Einlegeböden	4	4	2	6	6
Sichtlagerkästen	18 x Größe 3 rot 12 x Größe 3 blau	12 x Größe 3 rot 12 x Größe 4 blau	-	36 x Größe 2 rot 27 x Größe 2 blau	45 x Größe 2 rot 12 x Größe 3 blau
Best.-Nr.	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25
Preis					

Zubehör

Gummiriefenmatte → S. 307



Best.-Nr. 133944-22

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):

1:	50	x 102	x	85 mm
2:	75	x 103	x	160 mm
3:	125	x 150	x	230 mm
4:	145	x 210	x	350 mm
5:	200	x 210	x	350 mm
6:	145	x 315	x	500 mm
7:	200	x 315	x	500 mm



Griffschloss **Ergo-Lock** (3-Riegel-Verschluss) im ergonomisch, attraktiven Design



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	48 x Größe 2 rot 48 x Größe 2 blau	30 x Größe 1 rot 30 x Größe 1 blau 24 x Größe 2 rot 24 x Größe 2 blau	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

Obere Gummiriefenmatte
für Beistellschränke und -regale, selbstklebend



Breite x Tiefe	700 x 300	1000 x 420
+ Best.-Nr.	+ 134013-701	+ 133944-701
+ Einzelpreis		

Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	700	1000
Stärke in mm	15	25
+ Best.-Nr.	+ 130013-81	+ 130044-81
+ Einzelpreis		



Best.-Nr. 133413-210

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen




Best.-Nr. 133113-22



Best.-Nr. 133113-23

Maße und Ausführung

Flügeltüren inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich



Höhe: 1980						
	Breite	700	700	700	700	1000
	Tiefe	300	300	300	300	420
	Innenmaße H x B x T	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Einlegeböden	11	15	18	9	6
	Sichtlagerkästen	24 x Größe 3 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 24 x Größe 3 blau	60 x Größe 2 rot 54 x Größe 2 blau	–	16 x Größe 5 rot 12 x Größe 5 blau
	Best.-Nr.	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22
	Preis					

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48









Best.-Nr. 133144-23

Sichtlagerkasten-Größen (H x B x T):

1: 50 x 102 x 85 mm
2: 75 x 103 x 160 mm
3: 125 x 150 x 230 mm
4: 145 x 210 x 350 mm
5: 200 x 210 x 350 mm
6: 145 x 315 x 500 mm
7: 200 x 315 x 500 mm

Regalkasten-Größen (Außenmaße H x B x T):

RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
RK 3214: 140 x 234 x 300 mm


1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370	1870 x 995 x 370
8	8	9	9	11	12	4
24 x Größe 4 rot 12 x Größe 5 blau	30 x Größe 3 rot 16 x Größe 5 blau	20 x Größe 4 rot 20 x Größe 4 blau	30 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	48 x RK 3109 blau 12 x Größe 4 rot 12 x Größe 4 blau	40 x RK 3109 blau 16 x RK 3209 blau 16 x RK 3214 blau	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20

Zubehör





Zusätzliche Einlegeböden → S. 307

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Magazinschränke mit Sichtlagerkästen

Maße und Ausführung





Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-502 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich

Höhe: 1980

Breite	1100	1100	1100	1100
Tiefe	535	535	535	535
Einlegeböden	9	9	11	11
Einlegeböden verkürzt	7	5	8	11
Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau 9 x Größe 7 rot	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot 9 x Größe 7 blau	40 x Größe 1 rot 80 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 20 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 90 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau
Best.-Nr.	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62
Preis				

Magazinschränke mit Schubladen
Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, inkl. dreiriegeligem Griffschloss Ergo-Lock, Traglast pro Schublade ca. 50 kg, Einlegeböden verstellbar im 10 mm-Raster, bei Modell 8931-501 im 15 mm-Raster, Wandverschraubung erforderlich

Höhe: 1980

Breite	1100	1100	1100	1100
Tiefe	535	535	535	535
Einlegeböden	7	7	9	9
Einlegeböden verkürzt	6	4	8	6
Einhängeschienen	5 pro Tür	7 pro Tür	10 pro Tür	10 pro Tür
Sichtlagerkästen	40 x Größe 2 blau 28 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	56 x Größe 2 rot 35 x Größe 3 blau 6 x Größe 6 rot	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 15 x Größe 4 blau	40 x Größe 1 rot 70 x Größe 2 blau 21 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau 6 x Größe 6 rot
Schubladen	3	3	3	3
Best.-Nr.	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64
Preis				


Schubladen-Einteilungen
Kunststoffkästen für Kleinteile, 63 mm hoch







für Schrankbreite	1100	1200
für Schranktiefe	535	500
Kästen	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ Best.-Nr.	+ 130076-5713	+ 8931-5713
+ Einzelpreis		

Alle Maße in mm und alle Preise in €






Höhe: 1950

1100	1200
535	500
4	9
-	7
-	10 pro Tür
-	je 40 x Größe 1 rot/blau 21 x Größe 3 blau 28 x Größe 3 rot 10 x Größe 4 blau 5 x Größe 4 rot
130276-613	8931-502



Best.-Nr. 8931-502



Höhe: 1950

1200
500
10
9
10 pro Tür
je 40 x Größe 1 rot/blau je 44 x Größe 2 rot/blau 7 x Größe 3 rot 5 x Größe 4 blau
3
8931-501



Best.-Nr. 130276-64

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Zubehör

Weitere Schubladen-Einteilungen → S. 283

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Platzsparend und belastbar.

Zu den Produkten →





für Werkzeug und Material

Die Raum sparenden Praktiker

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Verschiedene Maßvarianten, Aufsatz- und Beistellschränke

mit Sichtfenstern

Schiebetürenschränke mit Durchblick

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten Einblick
+ Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke





bis **700 kg**
belastbar

für schwere Lasten

Die Starken mit Schiebetüren
für hohe Belastungen

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Traglast pro Einlegeboden 110 kg, Schranklast 700 kg
+ Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Werkzeugschränke mit Flügeltüren → S. 262



Werkbänke → S. 326



Regale → S. 340

Werkzeugschränke mit Schiebetüren

Das bieten die Werkzeugschränke mit Schiebetüren:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg (bis 110 kg in verstärkter Ausführung)
+ Verschiedene Maßvarianten, Aufsatz- und Beistellschränke



Best.-Nr. 2159-00

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss








Höhe: 1950				
	Breite	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Einlegeböden	4	4	4
	Mitteltrennwand	–	–	–
	Best.-Nr.	2049-00	2059-00	2069-00
	Preis			


Zusätzliche Einlegeböden

 verzinkt				
	Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
	+ Einzelpreis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48





1600	1600	1600
400	500	600
1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
8	8	8
1	1	1
2149-00	2159-00	2169-00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

796 x 327	796 x 427	796 x 527
+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

⊕ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	**ca. 110 kg**
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Aufsatzschränke
mit Schiebetüren.





Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss

Höhe	500	500	790
Breite	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Einlegeböden	-	-	1
Mitteltrennwand	-	-	-
Best.-Nr.	2044-00	2054-00	2045-09
Preis			

Wandverschraubung
Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich.

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 797 x 328*	740 x 797 x 428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

⊕ **Abdeckplatten, 25 mm stark**
aus DBS, bei Verwendung als Beistellschrank



für Schrankbreite	1200	1200	1600	1600
Tiefe	400	500	400	500
+Best.-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
+ Preis				

⊕ **Abdeckplattendekor**


Farbübersicht → S. 52



Beistellschränke
mit Schiebetüren.


Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte






Breite: 1200				
	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Einlegeböden	1	1	1
	Best.-Nr.	2046-09	2056-09	2066-09
	Preis			





Breite: 1600				
	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Einlegeböden	2	2	2
	Mitteltrennwand	1	1	1
	Best.-Nr.	2146-09	2156-09	2166-09
	Preis			

⊕ Zusätzliche Einlegeböden


verzinkt

für Schrankbreite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
+ Einzelpreis						

Jeweils für eine Schrankseite
(links oder rechts der Mittelwand)

→ Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2146-09



Best.-Nr. 2047-09
+ Best.-Nr. 2016-000 (Abdeckplatte)

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
2	2	2
2047-09	2057-09	2067-09

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
4	4	4
1	1	1
2147-09	2157-09	2167-09

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

⊕ **Abdeckplattendekor**

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke

mit Schiebetüren und Sichtfenster.

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Stahltüren mit Sichtfenstern aus Acrylglas (3 mm stark) für direkten Einblick
+ Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Die Schiebetüren sind mit leichtgängigen Laufrollen ausgestattet

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss








Höhe: 1950				
	Breite	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Einlegeböden	4	4	4
	Mitteltrennwand	-	-	-
	Best.-Nr.	2049-055	2059-055	2069-055
	Preis			

Zusätzliche Einlegeböden



verzinkt

Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80
+ Einzelpreis			

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48




Best.-Nr. 2059-055



Schränke, die Geld verdienen

Finden
statt suchen
= Zeit und
Kosten sparen!

+ Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
+ Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
+ Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.



1600	1600	1600
400	500	600
1840 x 797 x 328*	1840 x 797 x 428*	1840 x 797 x 528*
8	8	8
1	1	1
2149-055	2159-055	2169-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

796 x 327	796 x 427	796 x 527
+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

⊕ Einlegeboden verstärkt



Traglast pro Boden	**ca. 110 kg**
Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Beistellschränke

mit Schiebetüren und Sichtfenster.



Best.-Nr. 2057-055


Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte

Breite: 1200	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Einlegeböden	1	1	1
	Best.-Nr.	2046-055	2056-055	2066-055
	Preis			

Breite: 1600 mm	Höhe	1000	1000	1000
	Tiefe	400	500	600
	Innenmaße H x B x T	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Einlegeböden	2	2	2
	Mitteltrennwand	1	1	1
	Best.-Nr.	2146-055	2156-055	2166-055
	Preis			

Zusätzliche Einlegeböden



für Schrankbreite	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	600	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80
+ Einzelpreis						

Jeweils für eine Schrankseite
(links oder rechts der Mittelwand)

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2056-055



Schränke, die Geld verdienen


Finden statt suchen = Zeit und Kosten sparen!

+ Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten.
+ Die C+P Schränke mit Sichtfenstern machen sich deshalb in kurzer Zeit von selbst bezahlt – und verdienen danach sogar Geld durch Zeit- und Kostenersparnis!
+ Sie sind ebenfalls hervorragend geeignet zur Umsetzung moderner Verbesserungs- und Vereinfachungs-Konzepte wie KAIZEN oder KVP.

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 528
2	2	2
2047-055	2057-055	2067-055

1200	1200	1200
400	500	600
1055 x 797 x 328*	1055 x 797 x 428*	1055 x 797 x 528*
4	4	4
1	1	1
2147-055	2157-055	2167-055

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)



⊕ **Abdeckplattendekor**

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkzeugschränke

mit Schiebetüren für schwere Lasten.


Das bieten die Schränke für schwere Lasten:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verzinkte Einlegeböden
+ Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ **Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg**
+ **Schranklast: 700 kg**
+ Verschiedene Maßvarianten und Beistellschränke



Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss






Tiefe: 500 Höhe: 1950	Breite	1200	1600
	Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Einlegeböden	4	8
	Mitteltrennwand	-	1
	Best.-Nr.	2059-002	2159-002
	Preis		

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

Zusätzliche Einlegeböden



	Breite	1196	796
	Tiefe	427	427
	+ Best.-Nr.	+ 2059-802	+ 2159-802
	+ Einzelpreis		

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. 2059-002




bis 700 kg belastbar

Best.-Nr. 2057-092

Maße und Ausführung

mit Dreh-Druckzylinderschloss,
inkl. oberer Gummiriefenmatte









Tiefe: 500	Höhe	1000	1200	1000	1200
	Breite	1200	1200	1600	1600
	Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Einlegeböden	1	2	2	4
	Mitteltrennwand	-	-	1	1
	Best.-Nr.	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092
	Preis				

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf ***eine*** Schrankseite (links oder rechts der Mitteltrennwand)

⊕ **Abdeckplattendekor**

Farbübersicht → S. 52

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Werkbänke, Schubladenschränke und Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

Vielfältig einsetzbar.





Reihen-Werkbänke

Das flexible Modulsystem

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrohr
+ Bis 1.000 kg belastbar
+ Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Sichere Zentralverriegelung der Schubladen
+ Verschiedene Maßvarianten und Schubladenblöcke

Kasten-Werkbänke

Die Robusten für hohe Beanspruchung

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Konstruktion aus Vierkantrohr
+ Bis 1.000 kg belastbar
+ Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Sichere Zentralverriegelung der Schubladen
+ Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen
+ Verschiedene Maßvarianten und Schubladenblöcke



Schubladenschränke

Die belastbaren Profis mit Schubladen

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger
+ Einbrennbeschichtung
+ Eingelassene Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
+ Schubladenführungen kugelgelagert mit Vollauszug
+ Einzel-Auszugssperre
+ Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
+ Sichere Zentralverriegelung
+ Verschiedene Maßvarianten und Blendenhöhen



Mobile Schränke

Die mobilen Helfer

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststeller
+ Kabeldurchlässe in der Rückwand
+ Kleiner und großer Schrank für jeden Bedarf
+ Großer Schrank mit Quadratlochung in der Rückwand zur Belüftung

Reihen-Werkbänke Serie 450

Das bieten die Reihen-Werkbänke:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
+ Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
+ Große Schränke mit Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
+ Eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
+ Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlage möglich
+ Schubladen mit Kugelführung und Vollauszug 100 %
+ Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
+ Arbeitsplatten aus Buche Multiplex 40 mm, mehrschichtverleimt, geölt
+ Anlieferung zerlegt, zur einfachen Selbstmontage

Maße und Ausführung

mit Drehzylinderschloss








Tiefe: 750
Höhe: 859

Breite	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Beschreibung	2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex			2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex Unterhängeschrank: 1 x 150			2 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex Unterhängeschrank: 2 x 150		
Best.-Nr.	4501-010	4502-010	4503-010	4501-140	4502-140	4503-140	4501-020	4502-020	4503-020
Preis									





Kleinteilekästen | 24-teilig

Für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0001	99003-0002
Preis		

Metalleinteilung | 8-teilig

50	100	150	200
99003-0003	99003-0004	99003-0005	99003-0006

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. muss bei Bestellung um die Farbangabe ergänzt werden: Korpus/Gestell immer RAL 7035 Lichtgrau, Fronten gemäß Tabelle - bitte Farbe angeben (im Tabellenkopf abgebildet sind die Fronten in RAL 5012 Lichtblau)

Fronten wahlweise

- **RAL 5012 Lichtblau**
- RAL 3003 Rubinrot
- RAL 5010 Enzianblau
- RAL 6011 Resedagrün
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- RAL 7035 Lichtgrau





1500	2000
1 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex, 1 x Blende 1 x 150, 1 x Flügeltür 550	
4502-100	4503-100



1500	2000
1 x Fußgestell, 1 x Platte Buche Multiplex, Blenden 1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200	
4502-070	4503-070



1500	2000
1 x Platte Buche Multiplex, Blenden (links) 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200, 1 x Blende (rechts) 1 x 150, 1 x Flügeltür (rechts) 550	
4502-130	4503-130

⊕ **Weiteres Zubehör**



Ganzer Fachboden, 25 mm stark



Halber Fachboden, 25 mm stark

Rückbrett, 15 mm stark

Buche Multiplex

Für Werkbankbreite	1000	1500	2000	1500	2000	1500	2000
Breite	840	1350	1850	850	1350	1500	2000
Tiefe	550	550	550	550	550	120	120
Best.-Nr.	99003-0011	99003-0012	99003-0013	99003-0014	99003-0015	99003-0016	99003-0017
Preis							

Kastenwerkbänke Small

Das bieten die Kastenwerkbänke Small:

+ Kein Aufbauen – Werkbänke werden fertig montiert geliefert
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Rahmen aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
+ Schubladen mit Kugelführungen
+ Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
+ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
+ **Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm**
+ Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
+ Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
+ Arbeitsplatte aus Buche-Mutliplex, mehrschichtverleimt, geölt, 40 mm
+ Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen






Best.-Nr. 99003-0019-002

Maße und Ausführung





Höhe: 859 Tiefe: 750	Breite	1500	1500	1500
	Beschreibung	links: 3 x 200 rechts: 3 x 100, 2 x 150	links: 1 x Flügeltür 600 mit Fachboden rechts: 1 x 100, 1 x 200, 1 x 300	links: 3 x 100, 2 x 150 rechts: 1 x halber Fachboden
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0018-002	99003-0019-002	99003-0020-002
	Preis			

Kleinteilekästen | 15-teilig

Für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0022	99003-0023
Preis		

Metalleinteilung | 10-teilig

50	100	150	200
99003-0007	99003-0008	99003-0009	99003-0010

Metalleinteilung | 25-teilig

50	100	150
99003-0024	99003-0025	99003-0026



Sonderfarben für Korpusse, Gestelle oder Fronten sowie Sonderverschlüsse fragen Sie bitte objektbezogen an



1500
links: 1 x halber Fachboden rechts: 1 x 200, 1 x Flügeltür 400
99003-0021-002



2000
links: 2 x 50, 2 x 100, 2 x 150 rechts: 1 x halber Fachboden
99003-0027-002



2000
links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200 rechts: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450
99003-0028-002



2000
links: 4 x 150 mittig: 4 x 150 rechts: 1 x Flügeltür 600
99003-0029-002



2000
links: 3 x 100, 2 x 150 mittig: 3 x 200 rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
99003-0030-002



⊕ **Werkbankhalterung für Lochplatten**
passend für Lochplatten der Seite S. 338.

Empfohlen wird bei Breite:
1000 mm: 2 Halterung
1500 mm: 3 Halterungen
2000 mm: 3 Halterungen

	Für 1 Lochplatte	Für 2 Lochplatten übereinander
Best.-Nr.	99003-0154	99003-0155
Preis		

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

Kastenwerkbänke Medium

Das bieten die Kastenwerkbänke Medium:

+ Kein Aufbauen – Werkbänke werden fertig montiert geliefert
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Rahmen aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
+ Schubladen mit Kugelführungen
+ Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
+ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
+ **Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm**
+ Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
+ Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
+ Arbeitsplatte aus Buche-Mutliplex, mehrschichtverleimt, geölt, 40 mm
+ Niveauausgleichs-Gleiter unter den Füßen



Best.-Nr. 99003-0031-002

Maße und Ausführung





Höhe: 859 Tiefe: 750	Breite	1500	1500
	Beschreibung	links: 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 rechts: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450	links: 2 x 100, 2 x 200 rechts: 2 x 100, 2 x 200
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0031-002	99003-0032-002
	Preis		






Höhe: 859 Tiefe: 750	Breite	2000	2000
	Beschreibung	links: 1 x 150, 1 x Flügeltür 450 mittig: 2 x Fachboden rechts: 3 x 200	links: 1 x 50, 1 x 150, 2 x 200 mittig: 2 x Fachboden rechts: 2 x 75, 1 x 150, 1 x 300
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0033-002	99003-0034-002
	Preis		




⊕ Kleinteilekästen | 32-teilig

Für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0035	99003-0036
Preis		



⊕ Metalleinteilung | 13-teilig

50	100	150	200
99003-0037	99003-0038	99003-0039	99003-0040



⊕ Metalleinteilung | 11-teilig

100	150	200
99003-0041	99003-0042	99003-0043

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

Schubladenschränke Small

Das bieten die Schubladenschränke Small:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
+ Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
+ Schubladenführung kugelgelagert
+ Einzel-Auszugssperre
+ Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
+ **Schubladennutzmaß 450 x 600 mm**
+ Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
+ Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
+ Schubladen-Einteilungen siehe S. 330



Best.-Nr. 99003-0046-002







Höhe: 819 Tiefe: 736	Breite	555	555	555
	Blendenhöhen	1 x 100, 4 x 150	5 x 100, 1 x 200	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0044-002	99003-0045-002	99003-0046-002
	Preis			



Abdeckplatte

Buche Multiplex
25 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0047

Preis



Abdeckplatte

melaminharzbeschichtete Spanplatte
25 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0048

Preis



Metall-Abrollrand 3-seitig

20 mm hoch

Best.-Nr. 99003-0049

Preis



Hubwagensockel

Best.-Nr. 99003-0050

Preis



Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr. 99003-0051

Preis

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar – hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Schubladenschränke Medium

Das bieten die Schubladenschränke Medium:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Gehäuse: pulverbeschichtet
+ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
+ Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
+ Schubladenführung kugelgelagert
+ Einzel-Auszugssperre
+ Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
+ **Schubladennutzmaß 600 x 600 mm**
+ Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
+ Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Best.-Nr. 99003-0053-002

Maße und Ausführung







Höhe: 1019	Breite	705	705	705
Tiefe: 736	Blendenhöhen	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200	2 x 50, 2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0052-002	99003-0053-002	99003-0054-002
	Preis			



Abdeckplatte

Buche Multiplex 25 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0055
Preis	



Abdeckplatte

melaminharzbeschichtete Spanplatte 25 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0056
Preis	



Metall-Abrollrand 3-seitig

20 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0057
Preis	



Hubwagensockel

Best.-Nr.	99003-0058
Preis	



Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr.	99003-0059
Preis	

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

Schubladenschränke Large

Das bieten die Schubladenschränke Large:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Gehäuse: pulverbeschichtet
+ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
+ Schubladen mit 50 mm, 70 kg Tragkraft
+ Schubladen ab 75 mm, 100 kg Tragkraft
+ Schubladenführung kugelgelagert
+ Einzel-Auszugssperre
+ Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
+ **Schubladennutzmaß 900 x 600 mm**
+ Eingelassene Schubladen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
+ Sichere Zentralverriegelung, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



Best.-Nr. 99003-0061-002



1005	
1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 200	
99003-0060-002	



1005	
2 x 75, 1 x 150, 3 x 200	
99003-0061-002	



1005	
2 x 50, 1 x 100, 4 x 125, 1 x 200	
99003-0062-002	



⊕ Abdeckplatte

Buche Multiplex 25 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0063
Preis	



⊕ Abdeckplatte

melaminharzbeschichtete Spanplatte 25 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0064
Preis	



⊕ Metall-Abrollrand 3-seitig

20 mm hoch	
Best.-Nr.	99003-0065
Preis	



⊕ Hubwagensockel

Best.-Nr.	99003-0066
Preis	



⊕ Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff

Best.-Nr.	99003-0067
Preis	

Korpus/Gestell


RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar – hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

(!) Alle Maße in mm und alle Preise in €


Einteilungen für Schubladenschränke Medium:



Kleinteilekästen | 24-teilig

bestehend aus: 12 Kästen 150 x 150 mm, 4 Kästen 75 x 150 mm, 8 Kästen 75 x 75 mm


für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0068	99003-0069
Preis		



Metalleinteilung | 10-teilig

bestehend aus: 2 Mittelfachschienen 600 mm, 8 Trennwänden 200 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0070	99003-0071	99003-0072	99003-0073
Preis				



Metalleinteilung | 23-teilig

bestehend aus: 5 Mittelfachschienen 600 mm, 18 Trennwänden 100 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0074	99003-0075	99003-0076	99003-0077
Preis				



Riffelgummieinlage

für Blendenhöhe	50 - 200
Best.-Nr.	99003-0078
Preis	


Einteilungen für Schubladenschränke Large:



Kleinteilekästen | 40-teilig

bestehend aus: 16 Kästen 150 x 150 mm, 8 Kästen 75 x 150 mm, 16 Kästen 75 x 75 mm


für Blendenhöhe	50	100
Best.-Nr.	99003-0079	99003-0080
Preis		



Metalleinteilung | 20-teilig

bestehend aus: 5 Mittelfachschienen 600 mm, 15 Trennwänden 150 mm

für Blendenhöhe	50	100	150	200
Best.-Nr.	99003-0081	99003-0082	99003-0083	99003-0084
Preis				



Metalleinteilung | 15-teilig

bestehend aus: 3 Mittelfachschienen 600 mm, 9 Trennwände 200 mm, 3 Trennwänden 300 mm

für Blendenhöhe	50	100	150
Best.-Nr.	99003-0085	99003-0086	99003-0087
Preis			



Riffelgummieinlage

für Blendenhöhe	50 - 200
Best.-Nr.	99003-0088
Preis	

Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststeller
+ Kabeldurchlässe in der Rückwand
+ Kleiner und großer Schrank für jeden Bedarf
+ Großer Schrank mit Quadratlochung in der Rückwand zur Belüftung





Maße und Ausführung

Tiefe: 500	Höhe	1000	
	Breite	530	
	Beschreibung	1 x Flügeltür 1 x Abdeckplatte Buche Multiplex 25 mm 1 x Schublade 100 mm, voll ausziehbar, Tragkraft 70 kg 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm 1 x 4er Steckdose	2 x Flügeltür 1 x Tastaturauszug 1 x Fachboden Gelochte Rückwand 1 x schräge Ablage 1 x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm 1x 4er Steckdose
	Best.-Nr. (für Front 5012)	99003-0089-002	99003-0090-002
	Preis		

Korpus/Gestell

RAL 7035 Lichtgrau

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Frontfarbe der Farbtabelle (RAL 5012 Lichtblau, Farb-Nr. -002). Alle anderen angegebenen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.


Fronten wahlweise	Farb-Nr.
RAL 5012 Lichtblau	**-002**
RAL 3003 Rubinrot	-009
RAL 5010 Enzianblau	-008
RAL 6011 Resedagrün	-003
RAL 7016 Anthrazitgrau	-453
RAL 7035 Lichtgrau	-001

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Lochplatten

Lochplattensystem: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und eingeklickt. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.

+ Übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeug, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien
+ Robuste Pulverbeschichtung
+ Verstärkt durch Unterzüge



Lochplatte

Stahlplatte, gelocht, 10 x 10 mm
Rundum abgekantet, RAL 7035 Lichtgrau
Lochabstand 38 x 38 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0150	500 x 450	
99003-0151	1000 x 450	
99003-0152	1500 x 450	
99003-0153	2000 x 450	



Werkzeughalter mit geradem Dorn

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0135	35	
99003-0136	75	
99003-0137	125	



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0098	50	
99003-0099	100	
99003-0100	150	



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0094	50	
99003-0095	100	
99003-0096	150	
99003-0097	200	



Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0103	50	
99003-0104	75	
99003-0105	150	



Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0139	35	
99003-0140	50	
99003-0141	75	
99003-0142	150	



Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Ø 6 mm

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0138	14/40	



Rundhalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0116	65 x 25	



Maschinenhalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0117	40	
99003-0118	60	
99003-0119	80	



Grundplatte

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0129	Klein	
99003-0130	Groß	



Magnethalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0101	40	



Magnete

VE= 10 Stück

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0102	Ø 25	



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0106	6	
99003-0107	10	
99003-0108	13	
99003-0109	16	
99003-0110	19	



Zangenhalter

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0143	20 x 35	
99003-0144	50 x 40	
99003-0145	75 x 50	
99003-0146	20 x 55	
99003-0147	20 x 75	



Sägenhalter, muss paarweise bestellt werden, VE = 1 Stück

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0126	für 4 Sägen	



Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel etc.

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0127	62	
99003-0128	100	



Schraubendreherhalter

Maße in mm (B x T x H): 200/390 x 30 x 40

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0122	Für 6 Teile	
99003-0123	Für 12 Teile	



Doppelte Werkzeugklemme

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0111	6	
99003-0112	10	
99003-0113	13	
99003-0114	16	
99003-0115	19	



Werkzeughalter 3-fach

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0120	45 x 150	



Schraubenschlüsselhalter waagerecht

Für 8 Schlüssel

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0121	130/60 x 150 x 50	



Ablageplatte

Best.-Nr.	Maße	Preis
99003-0148	350 x 125	
99003-0149	445 x 150	



Bohrer- / Innensechskant-halter (div. Ø)

Maße in mm (B x T x H): 200/390 x 30 x 35

Best.-Nr.	Ausführung	Preis
99003-0124	Für 14 Teile	
99003-0125	Für 28 Teile	

Hakensortimente als Sparsets

praxisorientiert zusammengestellt (genaue Zusammenstellung siehe nachfolgene Auflistung)

Hakensortiment 10-teilig

7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
2 x Doppelter Werkzeughalter
1 x Werkzeugklemme

Best.-Nr.	Preis
99003-0131	

Hakensortiment 18-teilig

5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
3 x Doppelter Werkzeughalter
3 x Werkzeugklemmen
2 x Zangenhalter
1 x Bohrerhalter
1 x Schraubenschlüsselhalter
1 x Schraubendreherhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0132	

Hakensortiment 28-teilig

6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
8 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
6 x Doppelter Werkzeughalter
2 x Zangenhalter
1 x Maschinenhalter
1 x Schraubenschlüsselhalter
1 x Schraubendreherhalter
1 x Bohrerhalter
2 x Sägenhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0133	

Hakensortiment 40-teilig

9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
12 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
9 x Doppelter Werkzeughalter
3 x Zangenhalter
2 x Maschinenhalter
1 x Schraubenschlüsselhalter
1 x Schraubendreherhalter
1 x Bohrerhalter
2 x Sägenhalter

Best.-Nr.	Preis
99003-0134	

Regalsysteme



Ordnerregale

Die Steckbaren fürs Ordnerarchiv

+ Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
+ Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
+ Traglast pro Fachboden: 80 kg
+ Maximale Feldlast: 600 kg
+ Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für normale Lasten

Die flott montierten Regale für normale Belastung

+ Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
+ Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
+ Traglast pro Fachboden: 100 kg
+ Maximale Feldlast:
  1100 kg (Höhe 2000 mm)
  1650 kg (Höhe 2500 mm)
+ Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für mittelschwere Lasten

Die passenden Regale für höhere Ansprüche

+ Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
+ Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
+ Traglast pro Fachboden: 150 kg
+ Maximale Feldlast:
  1100 kg (Höhe 2000 mm)
  1650 kg (Höhe 2500 mm)
+ Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Steckregale für schwere Lasten

Die starken Regale für hohe Belastung

+ Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
+ Fachböden im 25 mm-Raster verstellbar
+ Traglast pro Fachboden: 230 kg
+ Maximale Feldlast:
  1650 kg (Höhe 2000 mm)
  2400 kg (Höhe 2500 mm)
+ Oberflächen: Wahlweise verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035



Weitspann-Steckregale

Die Spezialisten für großes und schweres Lagergut

+ Leicht und schnell zu montierendes, schraubenloses Stecksystem
+ Fachböden im 50 mm-Raster verstellbar
+ Traglast pro Fachboden: 500/400 kg (Regalbreite 1700 + 2000 mm/2500 mm)
+ Maximale Feldlast: 3000 kg
+ Oberflächen: Verzinkt, Böden als Spanplattenböden

Ordner-Steckregale



Das bieten die Ordner-Steckregale:

+ Schraubenlose Steckregal-Konstruktion aus Profilrahmen mit Diagonalstreben bzw. Längsriegeln, Fachböden und Montagezubehör
+ Sehr schnell und einfach aufgebaut
+ Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
+ Hohe Traglast von 80 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
+ Feldlast: 600 kg
+ Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035 beschichtet oder verzinkter Ausführung
+ Ausführung verzinkt: Regalrahmen werden zerlegt geliefert
+ Ausführung beschichtet: Regalrahmen werden vormontiert geliefert



Diagonalstrebe mit Spannschloss



Fachbodenträger





Planmaße

Grundregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 56 mm**
Anbauregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 6 mm**

Best.-Nr. 99002-000012
+ 99002-000018 (Abdeckboden)

Grund-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss. Das doppelseitige Grundregal hat 2 Längsriegelpaare.










Höhe: 2200
Breite: 1000

Tiefe	300	300	600	600
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
Best.-Nr.	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013
Preis				

Anbau-Ordner-Steckregal ein-/doppelseitig

bestehend aus 1 Seitenrahmen, 6 Fachböden für 6 Ordnerhöhen, 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss. Das doppelseitige Anbauregal hat 2 Längsriegelpaare.

Höhe: 2200
Breite: 1000

Tiefe	300	300	600	600
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Kapazität	72 Ordner	72 Ordner	144 Ordner	144 Ordner
Best.-Nr.	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011
+ Einzelpreis				



Best.-Nr. 99002-000012
+ 99002-000010 (Anbauregal)
+ 2x 99002-000018 (Abdeckböden)



Best.-Nr. 99002-000017
+ 99002-000021 (Abdeckböden)



⊕ **Befestigungs-Sets**	zur Wand-befestigung	zur Boden-befestigung
für Grundregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für Anbauregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

ⓘ **Sicherheitshinweis:**
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

⊕ **Oberer Abdeckboden**
als Staubschutz inkl. Bodenträger

Breite: 1000	für Regaltiefe	300	600	300	600
	Ausführung	verzinkt	verzinkt	beschichtet	beschichtet
	+ Best.-Nr.	+ 99002-000019	+ 99002-000021	+ 99002-000018	+ 99002-000020
	+ Einzelpreis				

Serie 788

Steckregale für normale Lasten.

Das bietet die Serie 788:

+ Preiswertes Regal für normale Lasten
+ Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
+ Hohe Traglast je Fachboden: max. 100 kg
+ Feldlast: max. 1100 kg (Höhe 2000 mm)
  max. 1650 kg (Höhe 2500 mm)
+ Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
+ Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder
  Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.




Diagonalstrebe mit Spannschloss



Seitenstabilisatoren, verzinkt

Planmaße

Grundregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 56 mm**
Anbauregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 6 mm**





Regalrahmen werden zerlegt geliefert und einfach zusammengesteckt
Beispiel: 2500 mm

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe unten), 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000, 4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500







Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
	Fachböden	5	5
 verzinkt	Best.-Nr.	78820-42	78820-52
	Preis		
 beschichtet	Best.-Nr.	78820-40	78820-50
	Preis		

⊕ **Anbau-Steckregale**
bestehend aus 1 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe oben), 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500 (alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)





	Höhe	2000	2000
 verzinkt	+ Best.-Nr.	+ 78820-43	+ 78820-53
	+ Einzelpreis		
 beschichtet	+ Best.-Nr.	+ 78820-41	+ 78820-51
	+ Einzelpreis		

⊕ **Zusätzliche Fachböden, verzinkt**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 78842-80	+ 78852-80	+ 78862-80
+ Einzelpreis			



Best.-Nr. 78825-52
+ 78825-53 (Anbauregal)



Hohe Tragkraft durch Mehrfach-abkantungen






Fachbodenträger






Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1.

Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

⊕ **Befestigungs-Sets**	zur Wandbefestigung	zur Bodenbefestigung
für Grundregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für Anbauregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
5	6	6	6
78820-62	78825-42	78825-52	78825-62
78820-60	78825-40	78825-50	78825-60

2000	2500	2500	2500
+ 78820-63	+ 78825-43	+ 78825-53	+ 78825-63
+ 78820-61	+ 78825-41	+ 78825-51	+ 78825-61

⊕ **Zusätzliche Fachböden, beschichtet**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 78840-80	+ 78850-80	+ 78860-80
+ Einzelpreis			

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie 78

Steckregale für mittelschwere Lasten.

NEU

Das bietet die Serie 78:

+ Preiswertes Regal für mittelschwere Lasten
+ Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
+ Hohe Traglast je Fachboden: max. 150 kg
+ Feldlast: max. 1100 kg (Höhe 2000 mm)
  max. 1650 kg (Höhe 2500 mm)
+ Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
+ Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder
  Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.




Diagonalstrebe mit Spannschloss



Seitenstabilisatoren, verzinkt

Planmaße

Grundregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 56 mm**
Anbauregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 6 mm**





Regalrahmen werden zerlegt geliefert und einfach zusammengesteckt
Beispiel: 2500 mm

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe unten), 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000, 4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500







Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
	Fachböden	5	5
 verzinkt	Best.-Nr.	99002-000056	99002-000058
	Preis		
 beschichtet	Best.-Nr.	99002-000055	99002-000057
	Preis		

⊕ **Anbau-Steckregale**
bestehend aus 1 Seitenrahmen, Fachböden (Anzahl siehe oben), 1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000, 2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500 (alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)





	Höhe	2000	2000
 verzinkt	+ Best.-Nr.	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ Einzelpreis		
 beschichtet	+ Best.-Nr.	+ 99002-000031	+ 99002-000033
	+ Einzelpreis		

⊕ **Zusätzliche Fachböden, verzinkt**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003
+ Einzelpreis			






Best.-Nr. 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (Anbauregale)






Bodenbefestigung
für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1.

Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).

⊕ **Befestigungs-Sets**	zur Wandbefestigung	zur Bodenbefestigung
für Grundregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für Anbauregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		

2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
5	6	6	6
99002-000060	99002-000068	99002-000070	99002-000072
99002-000059	99002-000067	99002-000069	99002-000071

2000	2500	2500	2500
+ 99002-000036	+ 99002-000044	+ 99002-000046	+ 99002-000048
+ 99002-000035	+ 99002-000043	+ 99002-000045	+ 99002-000047

⊕ **Zusätzliche Fachböden, beschichtet**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024
+ Einzelpreis			

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie 7800

Steckregale für schwere Lasten.



Best.-Nr. 7820-50

Das bietet die Serie 7800:

+ Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
+ Stabile T-Profilrahmen zur Aufnahme der Fachböden
+ Hohe Traglast je Fachboden: max. 230 kg
+ Feldlast: max. 1650 kg (Höhe 2000 mm)
  max. 2400 kg (Höhe 2500 mm)
+ Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar
+ Fachböden mit Systemlochung im 50 mm-Raster zum nachträglichen Einbau von Systemzubehör (z. B. Fachteiler)
+ Lieferbare Oberflächen: Verzinkt oder Lichtgrau RAL 7035 beschichtet

Planmaße

Grundregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 56 mm**
Anbauregal:	**Tiefe**	**+ 36 mm**
	Breite	**+ 6 mm**



Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Grund-Steckregale

bestehend aus 2 Seitenrahmen, 4 Fachböden,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2000,
4 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500







Breite: 1000	Höhe	2000	2000
	Tiefe	400	500
 verzinkt	Best.-Nr.	7820-42	7820-52
	Preis		
 beschichtet	Best.-Nr.	7820-40	7820-50
	Preis		

⊕ **Anbau-Steckregale**
bestehend aus 1 Seitenrahmen, 4 Fachböden,
1 Diagonalstrebe mit Spannschloss bei Höhe 2000,
2 Diagonalstreben mit Spannschloss bei Höhe 2500
(alle weiteren Maße siehe Grund-Steckregale)





	Höhe	2000	2000
 verzinkt	+ Best.-Nr.	+ 7820-43	+ 7820-53
	+ Einzelpreis		
 beschichtet	+ Best.-Nr.	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ Einzelpreis		

⊕ **Zusätzliche Fachböden, verzinkt**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80
+ Einzelpreis			





Diagonalstrebe mit Spannschloss



Fachbodenträger



Bodenbefestigung für Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1.


Diese Regale müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung).





Hohe Tragkraft durch Mehrfachabkantungen

⊕ **Befestigungs-Sets**	zur Wandbefestigung	zur Bodenbefestigung
für Grundregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-704	+ 7830-706
+ Einzelpreis		
für Anbauregal		
+ Best.-Nr.	+ 7830-705	+ 7830-707
+ Einzelpreis		













2000	2500	2500	2500
600	400	500	600
7820-62	7825-42	7825-52	7825-62
7820-60	7825-40	7825-50	7825-60









2000	2500	2500	2500
+ 7820-63	+ 7825-43	+ 7825-53	+ 7825-63
+ 7820-61	+ 7825-41	+ 7825-51	+ 7825-61


⊕ **Zusätzliche Fachböden, beschichtet**

für Regaltiefe	400	500	600
+ Best.-Nr.	+ 7840-80	+ 7850-80	+ 7860-80
+ Einzelpreis			

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Weitspann-Steckregale

für große und schwere Lasten.



Spanplattenboden


Sicherheitshinweis:
Ein Regal muss gegen Kippen gesichert werden, wenn die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt.

Das bieten die Weitspann-Steckregale:

+ Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage
+ Komplettregal mit 4 Spanplattenböden
+ Variable Stellmöglichkeiten durch Grundbauweise
+ Fachebenen höhenverstellbar im Raster von 50 mm
+ Bodentraglast bei Regalbreite 1700 + 2000 = bis 500 kg, 2500 mm = bis 400 kg
+ Feldlast bei Regalbreite 1700 + 2000 = bis 3000 kg, 2500 mm = bis 2800 kg
+ Stufenholme in Längs- und Tiefenrichtung
+ Umlaufender Kantenschutz
+ 2 Unterzüge unter jedem Einlegeboden
+ **Oberfläche Profile und Holme verzinkt**
+ Metallsteckfuß
+ Bodenverankerung möglich
+ Alle Belastungsangaben gelten für handbeladene Regale und bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitspann-Steckregale mit Spanplattenböden

bestehend aus 4 Stützprofilen,
8 Stufenholmen in Längsrichtung,
8 Stufenholmen in Tiefenrichtung,
8 A-Unterzüge, 4 Steckfüße,
4 Unterlegbleche,
4 Spanplattenböden 19 mm



Höhe: 1970	Breite	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Tiefe	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Best.-Nr.	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80
	Preis									
Höhe: 2470	Best.-Nr.	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
	Preis									
Höhe: 2970	Best.-Nr.	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Preis									

Zusatz-Spanplattenboden roh



+ Best.-Nr.	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
+ Einzelpreis									



Best.-Nr. 781120-40



Zu den Produkten →

Büro & Archiv

Bei C + P finden Sie für jede Anwendung den passenden Schrank. Ob als Flügeltüren-, Schiebetüren-, Rollladen- oder Glastürenschrank, mit Schubladen, Registraturen oder für die Flachablage – Sie können aus einem breiten Spektrum von Schranktypen wählen.

Mit einer Vielzahl praktischer Inneneinrichtungen lässt sich Ihr C + P Schrank jederzeit für neue Aufbewahrungs- und Organisationsaufgaben individuell ausstatten.

Hinzu kommt ein kompetentes Programm an Loungemöbeln, Tischen, Stühlen, arbeitsplatznahem Stauraum, Caddies und Accessoires für die zeitgemäße Büroeinrichtung.

Schrank- und Ablagesysteme





356

Büroschränke mit Flügeltüren
Acurado | Asisto | Certos (feuergeschützt)

386

Büroschränke mit Schiebetüren
Acurado | Asisto

Büroeinrichtungen & Accessoires





440

Theken und Loungemöbel

446

Tische



400
Rollladenschränke
Omnispace | Asisto



414
Schubladen- und Registraturschränke
Acurado | Asisto | Serie 7000



454
Rund um den Schreibtisch



460
Stühle und Hocker



470
Schränke, Container und Caddies

Büroschränke mit Flügeltüren

Stabil und langlebig.

Zu den Produkten →







Serie Acurado

Die preisgünstigen Schränke für klassische Archivierung

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ Griffschloss Ergo-Lock (3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)

Serie Asisto

Die attraktiven Stahlschränke und -regale für jedes Büro

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ 3-riegeliges Sicherheitsschloss mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Flügeltüren mit ca. 225° Türöffnungswinkel
+ Türen standardmäßig als Holzdekorfronten ausgeführt, auch in Stahl oder als Glastüren erhältlich
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)



Serie Certos (feuergeschützt)

Die doppelwandigen Schränke mit Feuer- und Einbruchschutz

+ Doppelwandige, stabile Stahlkonstruktion mit Spezial-Isolierplatten zwischen den Wandungen und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Schutz gegen leichte Brände und Einbruchversuche
+ Erhöhte Einbruchsicherheit durch seitlichen Sicherheitsfalz der Tür und stabile Türsicherungen
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 5-riegeligem Bolzenriegelwerk, mit 2 Schlüsseln
+ Türen in außen liegenden stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°
+ Optionales Elektronik-Codeschloss
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen und Maßvarianten für jeden Bedarf)



Büroschränke mit Schiebetüren → S. 386



Rollladenschränke → S. 400



Schubladenschränke → S. 414

Das patentierte Ergo-Lock von C+P



Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das patentierte Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken“** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer – und bald auch Ihre!

Das Ergo-Lock bietet:

+ **Hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
  Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
+ **Patentierter Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“**
  Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
+ **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
  Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitions-sicherheit.
+ **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik.**
  Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheits-bedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.









Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.



Zum Ergo-Lock →

Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:

PATENTED
ERGO-LOCK
DE 10 2012 111 004



Mechanisches Schließsystem

+ Pro Schloss 2 Schlüssel
+ Serienausführung bei allen Acurado-Flügeltürenschränken
+ Auch mit Handschuhen einfach und komfortabel bedienbar



PIN-Code Schloss

+ Motorischer Sperr-Riegel
+ 4 Ziffern
+ 4- bis 8-stellige Codes möglich
+ Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
+ Hauptschlüssel-Code
+ Einsatzbereich von +5 bis +40°C
+ Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
+ Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-750
Preis	



RFID-Transponder Schloss

+ Motorischer Sperr-Riegel
+ Transpondertyp MIFARE® DESFire®
+ Integrierbar in bestehende Zutritts-kontroll-Systeme
+ USB-Programmierschnittstelle
+ Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
+ Einfache Bedienung mit programmier-baren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
+ Verwaltungs-Software optional erhältlich
+ Einsatzbereich von +5 bis +40°C
+ Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA-Batterien (Alkaline)
+ Batterien reichen für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre

Best.-Nr.	8900-740
Preis	auf Anfrage

Acurado

Büroschränke mit Flügeltüren.

Das bieten die Büroschränke mit Flügeltüren:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ Noch bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und ergonomisch, attraktive Optik durch Griffschloss Ergo-Lock, 3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln
+ Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel
+ Türverstärkung für hohe Stabilität
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen sowie Regale
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, bis 110 kg in verstärkter Ausführung, Verstärkung siehe Seite 365



Best.-Nr. 9260-000



Griffschloss Ergo-Lock
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Griffschloss einfach nur zugedrückt werden

zum Ergo-Lock → S. 358


Maße und Ausführung

mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**



Höhe: 1950					
	Breite	500	500	700	700
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000
	Preis				

Zusätzliche Einlegeböden
Stahl beschichtet, Lichtgrau, in Sonderfarbe objektbezogen auf Anfrage



	Breite x Tiefe	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ Best.-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ Einzelpreis				

Untergestelle aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar
Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



	Breite x Tiefe	-	-	-	-
	+ Best.-Nr.	-	-	-	-
	+ Einzelpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Einlegeboden verstärkt

Auswahl → S. 372



930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
4	4	4	4	4	4
9260-000	9280-000	9290-000	9460-000	9480-000	9490-000
925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
+ 9964-00	+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00

Zubehör

Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser → S. 372

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Büroregale.



Best.-Nr. 9160-000

Maße und Ausführung

Büroregale sind Schränke
ohne Türen mit Einlegeböden

Höhe: 1950	Breite	500	500	700	700
	Tiefe	400	500	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453
	Einlegeböden	4	4	4	4
	Best.-Nr.	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000
	Preis				

Zusätzliche Einlegeböden
Stahl beschichtet

Stahl-Böden	Breite x Tiefe	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
	+ Best.-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
	+ Einzelpreis				

Untergestelle aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, niveauregulierbar
Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage

	Breite x Tiefe	-	-	-	-
	+ Best.-Nr.	-	-	-	-
	+ Einzelpreis				


Korpusfarbe


Farbkonzept → S. 48

Einlegeboden verstärkt

Auswahl → S. 372









930	930	930	1200	1200
400	500	600	400	500
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453
4	4	4	4	4
9160-000	9180-000	9190-000	9360-000	9380-000
925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452
+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80
930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500
+ 9964-00	+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2027-00	+ 2028-00

Zubehör

Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser → S. 372



Weitere Ordnerregale

Auswahl → S. 372

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado


Büroschränke mit Flügeltüren.



Best.-Nr. 9260-100

Maße und Ausführung

mit verschiedenen Inneneinrichtungen
mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**






Höhe: 1950
Breite: 930

Tiefe	400	500
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
Einlegeböden	3	3
Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	1 335 x 755 x 335	1 335 x 755 x 435
Beschreibung	Schließfach mit Zylinderschloss	Schließfach mit Zylinderschloss
Best.-Nr.	9260-100	9280-100
Preis		

Zusätzliche Einlegeböden
Stahl beschichtet (Standard)



Breite x Tiefe	925 x 352	925 x 452
+ Best.-Nr.	+ 1040-80	+ 1050-80
+ Einzelpreis		

Korpus- und Türenfarbe


Farbkonzept → S. 48





Best.-Nr. 9280-30



Best.-Nr. 9280-088







400	500	500
1840 x 375 x 350	1840 x 459 x 450	1840 x 928 x 453
4	4	-
-	-	-
links Ablageboden mit ausziehbarer Garderobenstange (ohne Kleiderbügel), Garderobenteil ca. 550 mm breit	links Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel), Trennwand mittig	innen durchgehender Ablageboden mit Garderobenstange (ohne Kleiderbügel)
9260-30	9280-30	9280-088

375 x 349 (Zusatzboden für **rechte** Seite beim 9260-30)	459 x 449 (Zusatzboden für **rechte** Seite beim 9280-30)
+ 1040-38	+ 1050-38

⊕ Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	110 kg
+ Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

⊕ Zubehör

Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser → S. 372

Acurado

Büroschränke und -regale.




Best.-Nr. 9260-410




Best.-Nr. 9160-600

Maße und Ausführung

Büroschränke mit Pendelstangen und Gefachen mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**





Höhe: 1950

Breite: 930

Tiefe	400	400
Beschreibung Maße H x B x T	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	21 Gefache 240 x 280 x 352
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Best.-Nr.	9260-600	9260-410
Preis		

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Maße und Ausführung

Büroregale mit Pendelstangen und Gefachen
Büroregale sind Schränke ohne Türen
mit Rückwand und Einlegeböden in Lichtgrau

Höhe: 1950
Breite: 930

Tiefe	400	400
Beschreibung	6 Pendelstangen	21 Gefache
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Best.-Nr.	9160-600	9160-410
Preis		

Zusätzliche Einlegeböden

Auswahl → S. 372

Zubehör

Auswahl → S. 372

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Aufsatzschränke und -regale.



Best.-Nr. 9264-000 / 9464-00

Maße und Ausführung

Aufsatzschränke mit dreiriegeligem **Griffschloss Ergo-Lock**, inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank

Höhe	500	500	500	500	500	500
Breite	930	930	930	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	600	400	500	600
Einlegeböden	–	–	–	–	–	–
Ordnerhöhen	1	1	1	1	1	1
Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
Best.-Nr.	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000
Preis						

Aufsatzschränke gleichschließend

+ Best.-Nr.	+ 8900-7211
+ Mehrpreis	

Maße und Ausführung

Aufsatzregale inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung am Unterschrank

Höhe	500	500	500	500
Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Einlegeböden	–	–	–	–
Ordnerhöhen	1	1	1	1
Innenmaße H x B x T	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Best.-Nr.	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000
Preis				

Bei Aufsatzschränken und -regalen ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Zubehör

Aktenstützen, Schlösser → S. 372




Best.-Nr. 9165-000

790	790	790	790	790	790
930	930	930	1200	1200	1200
400	500	600	400	500	600
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
9265-000	9285-000	9295-000	9465-000	9485-000	9495-000

+ 8900-7211

790	790	790	790
930	930	1200	1200
400	500	400	500
1	1	1	1
2	2	2	2
730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
9165-000	9185-000	9365-000	9385-000

⊕ **Zusätzliche Einlegeböden**
Stahl beschichtet (Standard), nur möglich bei Schrank-/Regalhöhe 790 mm



für Schränke (B x T)	930 x 400	930 x 500	930 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600
Breite x Tiefe	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
+ Best.-Nr.	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
+ Einzelpreis						

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Beistell- und Thekenschränke/-regale.



Best.-Nr. 9267-1200



Best.-Nr. 9286-1200
+ 1125-110 (Stahl-Abdeckplatte)

Maße und Ausführung

Beistell- und Thekenschränke mit DBS-Abdeckplatte, 25 mm stark, mit dreiriegeligem Griffschloss **Ergo-Lock**

Höhe	1000	1000	1000	1000
Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Einlegeböden	1	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2	2
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Best.-Nr.	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200
Preis				

Beistell- und Thekenregale mit DBS-Abdeckplatte, 25 mm stark

Best.-Nr.	9166-1200	9186-1200	9366-1200	9386-1200
Preis				

Alternative Abdeckplatten
anstelle der DBS-Platte



Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
+ Best.-Nr.	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110
+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48




Abdeckplattendekor

Farbkonzept → S. 52








1200	1200	1200	1200
930	930	1200	1200
400	500	400	500
2	2	2	2
3	3	3	3
1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
9267-1200	9287-1200	9467-1200	9487-1200





9167-1200	9187-1200	9367-1200	9167-1200

⊕ **Untergestelle 150 mm hoch,** aus Vierkantrohr, niveauregulierbar. Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage









Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
+ Best.-Nr.	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ Preis				


⊕ **Weiteres Zubehör**

Aktenstützen, Schlösser → S. 372

Acurado

Zubehör für Büroschränke mit Flügeltüren.

Zusätzliche Einlegeböden








für Schränke	91/9260-410	9260-30	9280-30	Bodenträger-Set verzinkt, VE = 20 Stück
Schrankmaße B x T	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	Die senkrechten Trennwände der Schränke sind fest eingebaut. Die **waagerechten Zwischenböden** stützen sich gegenseitig und sind nur zusammen in der Höhe verstellbar. Zusätzliche Böden werden lose mitgeliefert.	**Aktenteil** Einlegeboden für rechte Seite	**Aktenteil** Einlegeboden für rechte Seite	
	mit vorderer Abkantung			
Best.-Nr.	1040-49	1040-38	1050-38	1118-00-20
Preis				


Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	110 kg
+ Best.-Nr.	+ ...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert, mit verstellbaren Mittelstegen, einschließlich Auszugsperre, nicht nachrüstbar, Farbe Lichtgrau RAL 7035






für Schrankbreite	930	930	1200	1200
für Schranktiefe	400	500	400	500
Lichte Nutztiefe	328	328	328	328
Bahnen	2-bahnig		3-bahnig	
für Hefter	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Best.-Nr.	1040-811	1050-811	9360-811	1060-811
Preis				

Mittelsteg

einzeln, für Hängerahmen




Lichte Nutztiefe	328	400
für Hefter	DIN A4	EDV
Best.-Nr.	1000-841	1000-842
Preis		




Best.-Nr. 1050-811

Pendelstangen

(Pendelstangen anderer Systeme auf Anfrage)






System	Elba/Leitz			Zippel		
für Schrankbreite	930	930	1200	930	930	1200
für Schranktiefe	400	500	500	400	500	500
Lichte Nutzbreite	848	848	1118	848	848	1118
Best.-Nr.	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83
Preis						

Aktenstützen

aufschiebbar, mit 2-fach Kantung,
passend für alle Einlegeböden







Höhe	100	200
Breite x Tiefe	100 x 230	100 x 270
Best.-Nr.	4221-25	4222-25
Preis		

Einlegeboden mit Garderobenstange

einschließlich Halterung unterhalb des Einlegebodens (inklusive Ablageboden, nur ab 500 mm Schrankaußentiefe möglich), ohne Kleiderbügel



Best.-Nr.	...-88
Preis	auf Anfrage

Schlüssel und Schlösser: Ergo-Lock



	Ergo-Lock-Schloss mit 2 Schlüsseln	Ergo-Lock-Schloss mit Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock-Schloss mit Gleichschließung	Einzel-/Ersatzschlüssel
Best.-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11
Preis					

Weitere Mehrpreise

	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/Ersatzschlüssel für Wertfach
Best.-Nr.	...-...99	0006-50
Preis	auf Anfrage	

Asisto

Stahlstark und flexibel im Büro.

Asisto von C+P spielt in allen Disziplinen moderner Büroeinrichtung ganz vorne mit und bietet Ihnen zusätzlich stahlstarke Mehrwerte, die Sie nur bei C+P bekommen. Denn die Asisto-Schränke mit dem innovativen Stahlkorpus überzeugen in Technik, Design und Preis-/Leistungsverhältnis. Asisto ist das intelligente Komplettprogramm vom Marktführer für das Einrichten mit Stahl.

Das bieten die Asisto-Flügeltürenschränke:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit intelligent gefertigten Stahlkorpussen erreicht
+ Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität durch den Asisto-Stahlkorpus (mit magnetischen Nutzflächen seitlich)
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ 3-riegeliges Sicherheitsschloss mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Flügeltüren mit ca. 225° Türöffnungswinkel
+ Verschiedene Fronten (Stahl, Holz, Klarglas) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
+ DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe



Charakteristisch für das Asisto-Schranksystem ist die schlanke, filigrane 6 mm-Kante



Die serienmäßigen Asisto-Griffe sind matt vernickelt und führen die elegante Gestaltungslinie konsequent fort



Die einstellbaren Scharniere (ca. 225° Öffnungswinkel) sind extra flach und machen so den Schrankinnenraum noch besser erreichbar



Die Asisto-Niveauregulierung ist bequem von innen justierbar, wobei die Stellschraube durch eine Führungshülse einfach zu erreichen ist



Asisto

Büroschränke mit Flügeltüren.

Das bieten die Flügeltürenschränke:

+ Allgemeine Beschreibung siehe Seite 374
+ Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard), zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe Seite 380
+ Glas-Türen (Mehrpreis) ohne Schloss



Best.-Nr. 141032-000 + 141032-710 (Stahltüren)

Maße und Türen-Material

Flügeltürenschränke
inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Schränken bis 1635 mm Höhe



 Holzdekor-Türen (Standard)	Breite	800	1000	1200	800	1000	1200
	Tiefe	435	435	435	435	435	435
	Höhe	915	915	915	1310	1310	1310
	Innenmaße H x B x T	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Einlegeböden	1	1	1	2	2	2
	Ordnerhöhen	2	2	2	3	3	3
	Best.-Nr.	141053-000	141052-000	141051-000	141033-000	141032-000	141031-000
	Preis						
 Stahl-Türen	Optional:						
	+ Best.-Nr.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141051-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
	+ Mehrpreis						
 Klarglas-Türen	Optional:						
	+ Best.-Nr.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141051-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
	+ Mehrpreis						

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Alternative Abdeckplatten
Vollkern/HPL oder Stahl → S. 380

Zusätzliche Einlegeböden
Auswahl → S. 380

Zubehör
Aktenstützen, Hängerahmen → S. 381

Korpus- und Türenfarbe
Farbkonzept → S. 48

Türdekor (ggf. Abdeckplattendekor) oder Türfarbe (bei Stahltüren)
Farbkonzept → S. 50



Best.-Nr. 141002-000 + 141002-710 (Stahltüren)




Holzdekor-Türen in DBS sind Standard für alle Asisto-Schränke (19 mm stark)



Stahltüren sind optional erhältlich und doppelwandig gedämmt (19 mm stark)



Glas-Türen sind optional erhältlich und aus 6 mm starkem Sicherheits-Klarglas (ESG)












800	1000	1200	800	1000	1200
435	435	435	435	435	435
1635	1635	1635	1980	1980	1980
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000
+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750

⊕ **Schalldämpfung in den Seitenwänden** für alle Schrank- und Regalbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Schrankes



Sandwich-Bauweise (Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	915	1310	1635	1980
Ordnerhöhen	2	3	4	5
je Schrank/Regal				
+ Best.-Nr.	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701
+ Mehrpreis				

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Büroregale.

Das bieten die Büroregale:

+ Allgemeine Beschreibung siehe S. 374
+ Einlegeböden standardmäßig aus Stahl in Schwarzgrau, zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe S. 380



Best.-Nr. 140031-000

Maße und Ausführung

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Regalen bis 1635 mm Höhe

Tiefe: 435						
	Höhe	915	915	1310	1310	1310
	Breite	800	1000	800	1000	1200
	Einlegeböden	1	1	2	2	2
	Ordnerhöhen	2	2	3	3	3
	Innenmaße H x B x T	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Best.-Nr.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
	Preis					



Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48



Abdeckplattendekor

Farbkonzept → S. 52



1635	1635	1635	1980	1980	1980
800	1000	1200	800	1000	1200
3	3	3	4	4	4
4	4	4	5	5	5
1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Zubehör

Abdeckplatten → S. 380

Zusätzliche Einlegeböden

Auswahl → S. 380

Schalldämpfung

Auswahl → S. 377

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Zubehör für Büroschränke mit Flügeltüren und Büroregale.



Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau,
Traglast 70 kg
Best.-Nr. ...**-80**




Glas-Einlegeböden
aus 6 mm starkem
Sicherheits-Klarglas (ESG),
Traglast 40 kg
Best.-Nr. ...**-580**

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, Schwarzgrau


 Stahl	für Schrankbreite	800	1000	1200
	Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
	Best.-Nr.	140003-80	140002-80	140001-80
	Einzelpreis			

Alternative Ausführung

 Klarglas	Stärke	6	6	6
	Best.-Nr.	140003-580	140002-580	140001-580
	Einzelpreis			

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte,
anstelle der DBS-Platte

 Vollkern (HPL)	für Schrankbreite	800	1000	1200
	Tiefe	435	435	435
	Stärke	13	13	13
	Best.-Nr.	140003-130	140002-130	140001-130
	+ Mehrpreis			
 Stahl	Stärke	7	7	7
	Best.-Nr.	140003-110	140002-110	140001-110
	+ Mehrpreis			


Plattenausführung

Auswahl → S. 52



Aktenstütze

aufschiebbar, für Stahl-Einlegeböden, Schwarzgrau



Höhe	200
Breite	100
Tiefe	270
Best.-Nr.	140000-701
Preis	



Einlegeboden mit Garderobenstange


ausziehbar, unterhalb des Einlegebodens, ohne Kleiderbügel





für Schrankbreite	800
Maße H x B x T	24 x 759 x 352
lichtes Innenmaß B x T	759 x 363
Best.-Nr.	140003-88
Preis	

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert, mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen, einschl. Doppelauszugsperre, für Hefter DIN A4. **Nicht nachrüstbar**







für Schrankbreite	800	1000	1200
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Best.-Nr.	140003-811	140002-811	140001-811
Preis			

Certos

Feuerschutzschränke.




Best.-Nr. 1161-000

Das bieten die feuergeschützten Certos-Flügeltürenschränke:

+ **Allseitig doppelwandige** und besonders stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
+ Schutz gegen leichte Brände und Einbruchversuche
+ Erhöhte Einbruchsicherheit durch seitlichen Sicherheitsfalz der Tür sowie stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
+ Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
+ Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
+ Optionales Elektronik-Codeschloss
+ Türen in außen liegenden stabilen Drehbolzen, komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180°
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg


Maße und Ausführung

feuergeschützt, inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark bei Schränken bis 1226 mm Höhe



Tiefe: 500					
	Höhe	1226	1226	1226	1950
	Breite	650	930	1200	650
	Innenmaße H x B x T	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429	1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429
	Einlegeböden	2	2	2	4
	Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg	ca. 102 kg	ca. 92 kg
	Ordnerhöhen	3	3	3	5
	Schließfachmaße H x B x T	-	-	-	-
	Best.-Nr.	1160-000	1171-00	1181-00	1161-000
	Preis				

Zusätzliche Einlegeböden
Stahl beschichtet



Stahl-Böden

Breite x Tiefe	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	597 x 428
Best.-Nr.	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1160-80
Einzelpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Abdeckplattendekor


Farbkonzept → S. 52





Best.-Nr. 1170-100





1950	1950	1950	1950
930	1200	930	930
1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
4	4	3	3
ca. 115 kg	ca. 140 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg
5	5	4	4
-	-	1 (zweiflügelig) 335 x 758 x 400	2 (einflügelig) 335 x 370 x 400
1170-00	1180-00	1170-100	1170-200
877 x 428	1147 x 428	877 x 428	877 x 428
+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80



Best.-Nr. 1160-000


Zubehör


Hängerahmen, Schlösser → S. 384

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Zubehör für Feuerschutzschränke

Pendelstangen








System	Elba/Leitz		Zippel	
für Schrankbreite	930	1200	930	1200
Lichte Nutzbreite	825	1095	825	1095
Best.-Nr.	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83
Preis				

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert,
Farbe Schwarzgrau, mit 2 verstellbaren Mittelstegen, **einschließlich Auszugsperre, nicht nachrüstbar**





für Schrankbreite	930	1200
für Schranktiefe	500	500
Lichte Nutztiefe	328	328
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig und 1 Restfach
für Hefter	DIN A4	DIN A4
Best.-Nr.	1170-8110	1180-8110
Preis		

Weiteres Zubehör







Ausführung	Elektronikschloss	Einzel- oder Ersatzschlüssel	Griff silberfarben eloxiert
	in schwarz (anstelle Doppelbartschloss)		
Best.-Nr.	1131-02	1128-3399	1170-701
+ Mehrpreis			



Büroschränke mit Schiebetüren

Raumsparend und ordnungsliebend.



Serie Acurado

Die preisgünstigen und platzsparenden Büroschränke mit Schiebetüren

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)

Zu den Produkten →





Serie Asisto

Die attraktiven und flexiblen Raumsparer

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinder) mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Türen standardmäßig als Holzdekorfronten ausgeführt, auch in Stahl erhältlich (Wechselfrontenkonzept)
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)



Flügeltürenschränke → S. 356



Rollladenschränke → S. 400



Schubladenschränke → S. 414

Acurado

Büroschränke mit Schiebetüren.

Das bieten die Acurado-Schiebetürenschränke:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Einlegeböden lichtgrau beschichtet
+ Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, bis 110 kg in verstärkter Ausführung, Verstärkung siehe Seite 394



Best.-Nr. 2140-00


Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs Raum sparender Schranktypen (Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

= Funktionsfläche


= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

Schiebetürenschrank




Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



Maße und Ausführung

Einlegeböden verstellbar



Höhe: 1950						
	Breite	1200	1200	1200	1200	1200
	Tiefe	400	500	600	400	500
	Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
	Einlegeböden	4	4	4	3	3
	Mitteltrennwand	–	–	–	–	–
	Pendelstangen	–	–	–	–	–
	Schließfächer einflügelig (je Seite)	–	–	–	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
	Best.-Nr.	2040-00	2050-00	2060-00	2040-200	2050-200
	Preis					

Korpus- und Türenfarbe








Farbkonzept → S. 48



Best.-Nr. Aufsatzschränke oben: 2045-00 / 2145-00
Best.-Nr. Grundschränke unten: 2040-00 / 2140-00



Best.-Nr. Aufsatzschränke oben: 2044-00 / 2144-00
Best.-Nr. Grundschränke unten: 2040-00 / 2140-00

1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600
500	400	500	600	400	500	500
1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 528	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
-	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
-	1	1	1	1	1	1
6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
-	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
2050-60	2140-00	2150-00	2160-00	2140-100	2150-100	2150-60



Ergonomische Bügelgriffe:
Aus Metall für einfache Bedienung.

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden, Untergestelle → S. 394

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Aufsatzschränke mit Schiebetüren.



Best.-Nr. 2044-00 (Aufsatzschrank)

Maße und Ausführung

inkl. Verschraubungsmaterial zur Befestigung am Unterschrank, für die Verwendung als Beistellschrank sind Abdeckplatten erforderlich



Höhe	500	500	790	790	1000	1000
Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Innenmaße H x B x T	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	950 x 1197 x 328	950 x 1197 x 428
Einlegeböden	-	-	1	1	2	2
Ordnerhöhen	1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
Best.-Nr.	2044-00	2054-00	2045-00	2055-00	2046-00	2056-00
Preis						

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

Abdeckplatten aus DBS, 25 mm stark, bei Verwendung als Beistellschrank



für Schrankbreite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
+ Best.-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000	+ 2017-000
+ Einzelpreis						



Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Abdeckplattendekor

Farbkonzept → S. 52



Best.-Nr. 2045-00 / 2145-00 (Aufsatzschränke)

500	500	790	790	1000	1000
1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428	950 x 1597 x 328	950 x 1597 x 428
-	-	2 x 1	2 x 1	2	2
1	1	2	2	2 + Restfach	2 + Restfach
2144-00	2154-00	2145-00	2155-00	2146-00	2156-00

1600	1600	1600	1600	1600	1600
400	500	400	500	400	500
+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden → S. 394

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Beistellschränke mit Schiebetüren.



Best.-Nr. 2147-1200




Best.-Nr. 2048-1200

Maße und Ausführung

inkl. DBS-Abdeckplatten, 25 mm stark



Breite: 1200	Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Tiefe	400	500	400	500	400	500
	Einlegeböden	2	2	2	2	3	3
	Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
	Best.-Nr.	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200
	Preis						



Breite: 1600	Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
	Tiefe	400	500	400	500	400	500
	Einlegeböden	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
	Mitteltrennwand	1	1	1	1	1	1
	Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
	Innenmaße H x B x T	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
	Best.-Nr.	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200
	Preis						

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48



Abdeckplattendekor

Farbkonzept → S. 52





Maße und Ausführung

in Schreibtischhöhe, niveauregulierbar,
Einlegeböden verstellbar,
1200 und 1600 mm Breite,
mit Mitteltrennwand,
mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark

Höhe: 720
Tiefe: 400

	Breite	800	1000	1200	1600
	Einlegeböden	1	1	2 (1 pro Seite)	2 (1 pro Seite)
	Ordnerhöhen	2	2	2	2
	Innenmaße H x B x T	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
	Best.-Nr.	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00
	Preis				

⊕ Zusätzliche SLIM-Einlegeböden

	für Schrankbreite	800	1000	1200	1600
	Breite x Tiefe	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
	Mitteltrennwand	-	-	1	1
Stahl-Böden	+ Best.-Nr.	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80
	+ Einzelpreis				

⊕ **Untergestelle 150 mm hoch,** aus Vierkantrohr, niveauregulierbar, Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage

	für Schrankbreite	800	1000	1200	1600
	+ Best.-Nr.	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00
	+ Einzelpreis				

⊕ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden → S. 394

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte


ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Zubehör für Büroschränke mit Schiebetüren.

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, Lichtgrau





für Schrankmaße	1200 x 400	1200 x 500	1600 x 400	1600 x 500
Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
Mitteltrennwand	-	-	1	1
Best.-Nr.	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
Einzelpreis				

Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden	110 kg
Best.-Nr.	...-802
Preis	doppelter Bodenpreis

Aktenstützen







aufschiebbar, mit 2-fach Kantung, passend für alle Einlegeböden

Höhe	100	200
Tiefe / Breite x Tiefe	100 x 230	100 x 270
Best.-Nr.	4221-25	4222-25
Preis		



Pendelstangen






System	Elba/Leitz		Zippel	
für Schrankbreite	1200	1600	1200	1600
für Schranktiefe	500	500	500	500
Lichte Nutzbreite	1111	731	1111	731
Best.-Nr.	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83
Preis				




Pendelstangen System Elba/Leitz, (Best.-Nr. 2050-82, 2150-82)

Untergestelle

150 mm hoch, aus Vierkantrohr, niveauregulierbar.
Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



für Schrankbreite	1200	1200	1600	1600
für Schranktiefe	400	500	400	500
Best.-Nr.	2027-00	2028-00	2029-00	2030-00
Preis				

Einlegeboden mit Garderobenstange

unterhalb des Einlegebodens, nur ab 500 mm Schrankaußentiefe möglich, ohne Kleiderbügel






Einschließlich Halterung	
Best.-Nr.	...-88
Preis	auf Anfrage

Bodenträger-Set

verzinkt, VE = 20 Stück



Best.-Nr.	1118-00-20
Preis	

Schlüssel und Schlösser



	Gleich-schließend	Wechsel-zylinder für Haupt-schlüssel-anlage	Haupt-schlüssel für Wechsel-zylinder	Entnahme-schlüssel für Wechsel-zylinder	Einzel-/ Ersatz-schlüssel für Serie Acurado	Schloss mit Schließ-Nr. nach Kunden-wunsch (längere Lieferzeit)
Best.-Nr.	2025-021	2025-03	2025-031	2025-026	0005-10	...-...99
Preis						auf Anfrage

Asisto

Büroschränke mit Schiebetüren.



Best.-Nr. 142002-000
+ 142002-710 (Stahltüren)

Das bieten die Büroschränke mit Schiebetüren:

+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit intelligent gefertigten Stahlkorpussen erreicht
+ Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität durch den Asisto-Stahlkorpus (mit magnetischen Nutzflächen seitlich)
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinder) mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Leichtgängige Schiebetüren mit langlebigen Spezial-Laufrollen
+ Verschiedene Fronten (Stahl, Holz) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
+ DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe








Maße und Türen-Material

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe, **ohne** Mitteltrennwand, Einlegeböden verstellbar









Tiefe: 435

	Höhe	915	915	1310	1310
	Breite	1000	1200	1000	1200
	Innenmaße H x B x T	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
	Einlegeböden	1	1	2	2
Holzdekor-Türen (Standard)	Ordnerhöhen	2	2	3	3
	Best.-Nr.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
	Preis				
Stahl-Türen	Optional:				
	+ Best.-Nr.	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
	+ Mehrpreis				

Korpus- und Türenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Türdekor (ggf. Abdeckplattendekor) oder Türfarbe (bei Stahltüren)

Farbkonzept → S. 50



1635	1635	1980	1980
1000	1200	1000	1200
1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
3	3	4	4
4	4	5	5
142012-000	142011-000	142002-000	142001-000
+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710

⊕ Alternative Abdeckplatten

Vollkern/HPL oder Stahl → S. 398

⊕ Schalldämpfung

Sandwich-Bauweise in den Seitenwänden → S. 398

⊕ Zubehör

Einlegeböden, Aktenstütze → S. 398

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Zubehör für Büroschränke mit Schiebetüren.



Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, Schwarzgrau (Standard),
Traglast 70 kg




für Schrankbreite	1000	1200
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Best.-Nr.	140002-80	140001-80
Einzelpreis		



Aktenstütze


aufschiebbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau





Best.-Nr.	140000-701
Preis	


Schalldämpfung

in den Seitenwänden, für alle Schrankbreiten,
für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten
des Schrankes












Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	915	1310	1635	1980
Ordnerhöhen	2	3	4	5
Best.-Nr.	141050-701	141030-701	141010-701	141000-701
+ Mehrpreis				

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte,
anstelle der DBS-Platte



für Schrankbreite	1000	1200
Tiefe	435	435
Stärke	13	13
Best.-Nr.	140002-130	140001-130
+ Mehrpreis		



Stärke	7	7
Best.-Nr.	140002-110	140001-110
+ Mehrpreis		

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48

HPL = Hochdruckschichtstoff
DBS = Direktbeschichtete Spanplatte



Rollladenschränke

Mehr Platz bei weniger Raum.



Serie Omnispace

Das preisgünstige
Rollladenschrank-Komplettprogramm

+ Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
+ Kunststoff-Rollladentüren aus Polypropylen mit Griffmulde, leichtgängige und geräuscharme Funktion
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)

Zu den Produkten →



Serie Asisto

Die eleganten Eintürer:
Flexibel und besonders leichtgängig

+ Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Hakenriegelschloss mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Kunststoff-Rollladentüren links anschlagend, mit matt vernickeltem Bügelgriff, besonders leichtgängige und geräuscharme Funktion
+ Türen auch mit schallabsorbierendem Akustik-Rollladen erhältlich
+ Komplette Produktfamilie (verschiedene Höhen, Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)



Büroschränke mit Flügeltüren → S. 356



Büroschränke mit Schiebetüren → S. 386



Schubladenschränke → S. 414

Serie Omnispace

Rollladenschränke.

Das bietet die Serie Omnispace:

+ Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Planungsmaße: 600, 800, 1000 und 1200 mm
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Korpus und Innenwände sind farbgleich
+ Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
+ Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
+ Leichtgängiger und geräuscharmer Lauf der Rollläden
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Traglast pro Einlegeboden 50 kg











Best.-Nr. 3200-088L



Best.-Nr. 3203-00

Maße und Ausführung



Höhe: 1980
Tiefe: 420



Breite	600	600	600	800	1000	1200
Innenmaße H x B x T	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
Einlegeböden	4	4	1	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	–	5	5	5
Beschreibung	Rollladen links anschlagend	Rollladen rechts anschlagend	links anschl. mit ausziehb. Gard.-Stange	–	–	–
Best.-Nr.	3200-00L	3200-00R	3200-088L	3201-00	3202-00	3203-00
Preis						

Aufsatzschränke

Auswahl → S. 406

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48

Rollladenfronten


Farbkonzept → S. 406

Zubehör


Ausziehbare Garderobenstange → S. 407



Rollladenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs raumsparender Schranktypen (Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

Serie Omnispace

Rollladenschränke.

Maße und Ausführung



Tiefe: 420				
	Höhe	1030	1030	1030
	Breite	800	1000	1200
	Innenmaße H x B x T	886 x 651 x 385	886 x 851 x 385	886 x 1051 x 385
	Einlegeböden	2	2	2
	Ordnerhöhen	2 + Restfach	2 + Restfach	2 + Restfach
	Best.-Nr.	3241-00	3242-00	3243-00
	Preis			



Tiefe: 420				
	Höhe	1345	1345	1345
	Breite	800	1000	1200
	Innenmaße H x B x T	1201 x 651 x 385	1201 x 851 x 385	1201 x 1051 x 385
	Einlegeböden	3	3	3
	Ordnerhöhen	3 + Restfach	3 + Restfach	3 + Restfach
	Best.-Nr.	3221-00	3222-00	3223-00
	Preis			

Abdeckplatten
25 mm stark, in DBS,
bitte Plattendekor angeben



DBS =
Direktbeschichtete
Spanplatte

für Schrankbreite	800	1000	1200
Tiefe	420	420	420
+ Best.-Nr.	+ 3212-0800	+ 3212-1000	+ 3212-1200
+ Mehrpreis			



Serienmäßige Niveauregulierung:
Für Omnispace-Rollladenschränke,
Höhenverstellung bis 10 mm
+ Gute Zugänglichkeit
+ Leichte Einstellbarkeit



Korpusfarbe
Farbkonzept → S. 48



Plattendekor
Farbkonzept → S. 52

Rollladenfronten
Farbkonzept → S. 406



Best.-Nr. 3213-00

1230	1230	1230
800	1000	1200
1086 x 651 x 385	1086 x 851 x 385	1086 x 1051 x 385
2	2	2
3	3	3
3231-00	3232-00	3233-00



Best.-Nr. 3243-00
+ 57700-701

1660	1660	1660
800	1000	1200
1516 x 651 x 385	1516 x 851 x 385	1516 x 1051 x 385
3	3	3
4	4	4
3211-00	3212-00	3213-00





Best.-Nr. 3233-00
+ 3212-1200 (Abdeckplatte)

Zubehör

Pendelstangen → S. 407

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie Omnispace

Aufsatz- und Beistellschränke.

Maße und Ausführung

Aufsatzschränke

Höhe: 450
Tiefe: 420



Breite	600	600	800	1000	1200
Innenmaße H x B x T	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
Beschreibung	Rollladen links anschlagend	Rollladen rechts anschlagend	-	-	-
Best.-Nr.	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
Preis					

Wandverschraubung
Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

Beistellschränke

in Schreibtischhöhe,
inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark

Höhe: 720
Tiefe: 420



Breite	800	1000	1200
Innenmaße H x B x T	596 x 651 x 385	596 x 851 x 385	596 x 1051 x 385
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	1 + Restfach	1 + Restfach	1 + Restfach
Best.-Nr.	3251-00	3252-00	3253-00
Preis			




Lieferbare Farben und Materialien

Lieferbare **Korpusfarben** (Achtung: Mehrpreis für Korpus in Weißaluminium siehe C+P Farbkonzept auf Seite 48/49)



Verkehrsweiß | Lichtgrau | Schwarzgrau | Weißaluminium

Die leichtgängigen **Kunststoff-Rollladenmatten** aus Polypropylen bekommen Sie für alle Schrankhöhen ohne Mehrpreis in den Farben:



Weiß | Lichtgrau | Schwarzgrau | Weißaluminium

Abdeckplatten
25 mm stark mit 3 mm Umleimer erhalten Sie in drei Dekoren:



Weiß Dekor DBS011
Königsahorn Dekor DBS014
Lichtgrau Dekor DBS013

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
Hauptschließanlage - Preis auf Anfrage

Serie Omnispace

Zubehör für Rollladenschränke.

Rollensatz (4 Stück)
nur für 720 und 1030 mm hohe Schränke.
4 Lenkrollen, die beiden vorderen mit Feststeller.



Best.-Nr.	57700-701
Preis	

Zusätzliche Einlegeböden


Stahl beschichtet, Schwarzgrau (Standard)




für Schrankbreite	600	800	1000	1200
Breite x Tiefe	493 x 360	651 x 360	851 x 360	1051 x 360
Best.-Nr.	3200-80	3201-80	3202-80	3203-80
Preis				

Pendelstangen

(Pendelstangen anderer Systeme auf Anfrage)








	Elba/Leitz				Zippel			
für Schrankbreite	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Best.-Nr.	3200-82	3201-82	3202-82	3203-82	3200-83	3201-83	3202-83	3203-83
Preis								

Hängerahmen

voll ausziehbar,
max. 4 Hängerahmen pro Schrank möglich, Farbe Schwarzgrau RAL 7021









	für DIN A4 Hängehefter (einschließlich Auszugssperre, nicht nachrüstbar!)		
Für Schrankbreite	800	1000	1200
Bahnen	1-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Best.-Nr.	3201-811	3202-811	3203-811
Preis			

Einlegeboden mit Garderobenstange

ausziehbar, unterhalb des Einlegebodens, ohne Kleiderbügel







für Schrankbreite	600	800
Best.-Nr.	3200-88	3201-88
Preis		

Aktenstütze

aufschiebbar, passend für alle Einlegeböden



Best.-Nr.	3200-701
Preis	

Einzel-/ Ersatz-schlüssel



Best.-Nr.	3200-7027
Preis*	

Schloss

gleichschließend



Best.-Nr.	3200-7021
Preis*	

* bei Bestellung zum Schrank

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Rollladenschränke.

Das bieten die Asisto-Rollladenschränke:

+ Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit intelligent gefertigten Stahlkorpussen erreicht
+ Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität durch den Asisto-Stahlkorpus (mit magnetischen Nutzflächen seitlich)
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Kein Aufbauen - Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
+ Einlegeböden schwarzgrau beschichtet
+ Hakenriegelschloss mit Wechselkern, 2 Schlüssel
+ Rollladentüren bestehen aus durch gehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit Aluminium-Schlossleiste und Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung
+ Besonders leichtgängiger und geräuscharmer Lauf der Rollläden
+ Türen auch mit schallabsorbierendem Akustik-Rollladen erhältlich
+ Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
+ Traglast pro Einlegeboden 50 kg
+ DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe







Patentierter Akustik-Rollladen:
Schall absorbieren, Akustik verbessern – und dabei gut aussehen: Auch der leichtlaufende, patentierte und designprämierte Spezial-Rollladen absorbiert einen Großteil der im Arbeitsalltag auftretenden Geräusche. In manchen Frequenzbereichen „schluckt" er fast sieben Mal soviel Schall wie ein herkömmlicher Schrank.




Optional für alle Schränke:
Schaffen Sie Ruhe im Büro!
Gerade in Teambüros sorgt die tägliche Routine für eine „normale" Geräuschkulisse: Sprechen, Klappern oder Klingeln lassen die Konzentration bei der Arbeit sinken. Umso besser, wenn man mit sowieso erforderlichem Büro-Stauraum Abhilfe schaffen kann. Und so nebenbei für eine gesund erhaltende, angenehme Arbeits-Umgebung für die Mitarbeiter sorgt.


Rollladenschränke – Büroflächen effizient nutzen
Rollladenschränke bieten im geöffneten Zustand eine ständige, ungehinderte Zugriffsmöglichkeit ohne störende (in den Raum stehende) Türen. So können Sie

+ mehr Arbeitsplätze und Stauraum auf gleicher Fläche unterbringen
+ oder eine großzügiger wirkende Möblierung bei gleichem Nutzungsgrad erreichen,
+ also kostbare Büroflächen effizienter nutzen!

Rollladenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschrank



= Funktionsfläche

= Benutzerfläche

= Verkehrsfläche

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs raumsparender Schranktypen (Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)




Best.-Nr. 143001-000
+ 143001-716 (Akustik-Rollladen)



Best.-Nr. 143002-000

Maße und Rollladen-Material

Einlegeböden verstellbar



Höhe: 1980
Tiefe: 435



Breite	800	1000	1200
Innenmaße H x B x T	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Einlegeböden	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5
Best.-Nr.	143003-000	143002-000	143001-000
Preis			



Optional:			
+ Best.-Nr.	-	-	+ 143001-716
+ Mehrpreis	-	-	

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden, Hängerahmen, Aktenstütze → S. 412

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48

Rollladenfronten
Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium (Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium)

Farbkonzept → S. 413

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Rollladenschränke.



Best.-Nr. 143053-000



Best.-Nr. 143012-000

Maße und Rollladen-Material

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark, Einlegeböden verstellbar

Standard-Rollladen	Höhe	915	915	915
	Breite	800	1000	1200
	Innenmaße H x B x T	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365
	Einlegeböden	1	1	1
	Ordnerhöhen	2	2	2
	Best.-Nr.	143053-000	143052-000	143051-000
	Preis			
Akustik-Rollladen	Optional:			
	+ Best.-Nr.	-	-	+ 143051-716
	+ Mehrpreis	-	-	

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48

Rollladenfronten
Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarzgrau, Weißaluminium (Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium)

Farbkonzept → S. 413










1310	1310	1310	1635	1635	1635
800	1000	1200	800	1000	1200
1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
2	2	2	3	3	3
3	3	3	4	4	4
143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000
–	–	+ 143031-716	–	–	+ 143011-716
–	–			–	

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Zubehör

Alternative Abdeckplatten, zusätzliche Einlegeböden → S. 412


Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Zubehör für Rollladenschränke.

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte
anstelle der DBS-Platte

Tiefe: 435	für Schrankbreite	800	1000	1200
 Vollkern (HPL)	Stärke	13	13	13
	Best.-Nr.	140003-130	140002-130	140001-130
	+ Mehrpreis			
 Stahl	Stärke	7	7	7
	Best.-Nr.	140003-110	140002-110	140001-110
	+ Mehrpreis			




Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, Schwarzgrau (Standard)

 Stahl	für Schrankbreite	800	1000	1200
	Breite x Tiefe	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
	Best.-Nr.	143003-80	143002-80	143001-80
	Preis			

Hängerahmen


voll ausziehbar, kugelgelagert,
mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen,
einschl. Doppelauszugsperre,
für Hefter DIN A4.
Nicht nachrüstbar

für Schrankbreite	800	1000	1200
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	1-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Best.-Nr.	143003-811	143002-811	143001-811
Preis			

Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau



Höhe	200
Breite	100
Tiefe	270
Best.-Nr.	140000-701
Preis	

Einlegeboden mit Garderobenstange

ausziehbar, unterhalb
des Einlegebodens,
ohne Kleiderbügel



für Schrankbreite	800
Maße H x B x T	24 x 695 x 355
lichtes Innenmaß B x T	695 x 365
Best.-Nr.	143003-88
Preis	

Plattenausführung

Auswahl → S. 52



Best.-Nr. 143001-000

Lieferbare Farben für Rollladen

Die leichtgängigen Kunststoff-Rollladenmatten bekommen Sie für alle Schrankhöhen ohne Mehrpreis in folgenden Farben:

Standard-Rollladen:

Weiß | Lichtgrau | Schwarzgrau | Weißaluminium

Akustik-Rollladen:

Weiß | Weißaluminium

Hinweise zur Korpuslackierung gemäß C+P Farbkonzept:

Die Korpusfarben RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 7035 Lichtgrau und RAL 7021 Schwarzgrau sind alle in der Farbgruppe 0 und somit aufpreisfrei.

Den Aufpreis für die Korpusfarbe RAL 9006 Weißaluminium (Farbgruppe I) finden Sie im C+P Farbkonzept auf Seite 48/49.

Schubladen- und Registraturschränke

Ordnung in allen Disziplinen.





Serie Acurado

Die preisgünstigen Schränke
für Hängeregistratur und Karteikarten

+ Stabile Stahlkonstruktion
  mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Integrierte, in der Breite durchgehende Griffleiste
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  und Wechselkern-Zylinder
+ Schubladen voll ausziehbar, mit Auszugsperre
+ Traglast pro Schublade 50 kg
+ Für Hängehefter DIN A4 und Karteikarten DIN A4/A5
+ Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035,
  Schwarzgrau RAL 7021, Weißaluminium RAL 9006
  oder Verkehrsweiß RAL 9016

Serie Asisto

Das Komfortprogramm
für alle Registratur-Aufgaben

+ Stabile, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion
  mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig
  mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Elegante und ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
+ Optionale Holzdekorfronten und Abdeckplatten
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
  und Wechselkern-Zylinder
+ Schubladen voll ausziehbar, mit Auszugsperre
+ Traglasten pro Schublade:
  50 kg (435 mm tief)
  60 kg (600 mm tief)
  100 kg (600 mm tief mit Heavy-Duty-Schienen)
+ Komplettes Baukastensystem für unterschiedlichstes
  Ablagegut

Zu den Produkten →



Serie 7000

Die universellen Schubladenschränke für alles, was flach ist

+ Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Elegante und ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
+ Schubladen voll (DIN A1) bzw. 4/5 (DIN A0) ausziehbar, mit Auszugsperre
+ Traglast pro Schublade 40 kg
+ Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen
+ In zwei Formaten (DIN A1 und DIN A0) und zwei Schrankhöhen in verschiedenen Schubladenbestückungen lieferbar



Büroschränke mit Flügeltüren → S. 356



Büroschränke mit Schiebetüren → S. 386



Rollladenschränke → S. 400

Acurado

Hängeregistratur- und Karteischränke.

Das bieten die Hängeregistratur- und Karteischränke Acurado:


+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Günstige Lösung der „klassischen" Büroaufgaben
+ Drei Höhen, drei Breiten
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Integrierte, in der Breite durchgehende Griffleiste
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
+ Voll ausziehbare Stahl-Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen, frontbündig einschlagend, Schubladenboden geschlossen
+ Auszugsperre
+ Traglast pro Schublade bis zu 50 kg
+ Karteischränke mit 2 Pendelblechen je Karteibahn

Maße und Ausführung

Hängeregistraturschränke
mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden, für Hängehefter DIN A4, voll ausziehbar



Tiefe: 590							
	Höhe	733	1045	1357	733	1045	1357
	Breite	433	433	433	787	787	787
	Innenmaße H x B x T	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518	250 x 330 x 518
	Schubladen	2	3	4	2	3	4
	Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
	Best.-Nr.	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312
	Preis						



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich **das nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur **nächstoberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

Nur in den folgenden Farben lieferbar:

Lichtgrau RAL 7035 | Schwarzgrau RAL 7021 | Tiefschwarz RAL 9005 | Verkehrsweiß RAL 9016

Zubehör

Pendelbleche, Untergestelle → S. 418



Best.-Nr. 12434-311



Best.-Nr. 12934-312

Best.-Nr. 12923-312

Best.-Nr. 12934-312

Best.-Nr. 12912-312

Maße und Ausführung

Karteischränke für Karteikarten DIN A5 und DIN A4, Schubladen voll ausziehbar



Tiefe: 590							
	Höhe	1045	1357	1045	1357	1357	1357
	Breite	433	433	787	787	553	787
	Innenmaße H x B x T	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
	Schubladen	3	4	3	4	6	6
	Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
	für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**
	Best.-Nr.	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323
	Preis						

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) **müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein**. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung***
oder
2. Ausführung mit **zusätzlichem Gegengewicht**

*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt).



Best.-Nr. 12736-322

Best.-Nr. 12936-323

⊕ **Zusätzliches Gegengewicht**
wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	433	553	787
Belastbarkeit je Schub	35 kg	40 kg	50 kg
+ Best.-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis			

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Acurado

Zubehör für Schubladen- und Registraturschränke.

Etikettenrahmen


aus Kunststoff, je Stück



	Etikettenhalter transparent, inkl. weißem Etikett (1 St. pro Schublade serienmäßig)	**Standard** zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	**Comfort** als alternative zusätzliche Schubladenkennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	
Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Best.-Nr.	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Preis				

Untergestelle

150 mm hoch, aus Vierkantrohr, niveauregulierbar. Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage



Breite	433	553	787
Tiefe	590	590	590
Best.-Nr.	64020-00	67020-00	69020-00
Preis			



Alle Schränke mit geschlossenen Schubladenböden

Pendelbleche

einzeln



Ausführung	für Karteikarten DIN **A4 quer**	für Karteikarten DIN **A5 quer**
Blendenhöhe	6 HE	4 HE
Best.-Nr.	6494-10	6495-10
Einzelpreis		

Wechsel-Schlosszylinder

mit 2 Schlüsseln, vernickelt



Best.-Nr.	2025-02
Preis	






Drehzylinderschloss mit Wechselkern:
Als Zentralverschluss. Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen. Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste

Einzel-/ Ersatzschlüssel

je Stück



Best.-Nr.	0005-10
Preis	



Asisto

Schubladen- und Registraturschränke 435 mm tief.

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke Asisto 435 mm tief:

+ **Schranktiefe 435 mm, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus DBS, kombinierbar mit Asisto Flügeltür-, Schiebtür- oder Rollladenschränken**
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Elegante und ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
+ Fronten optional in Stahl
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
+ Vollauszüge (Breite 1200 mm mit Parallelsteuerung) mit End-Selbst-Einzug und Auszugsperre sowie serienmäßigen Soft-Einzugsdämpfern
+ Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau bzw. Graphitschwarz
+ Traglast pro Schublade 50 kg
+ Für Hängehefter DIN A4 und Karteikarten DIN A4/A5
+ Karteischränke mit 2 Pendelblechen je Karteibahn
+ Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)



Best.-Nr. 146041-313

Maße und Blenden-Material Hängeregistraturschränke

mit **geschlossenem** Hängerahmen
für Hängehefter **DIN A4**, voll ausziehbar,
inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark






Tiefe: 435	Höhe	1010	1310	1010	1310
	Breite	800	800	1200	1200
	Innenmaße H x B x T	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320	240 x 330 x 320
	Hängerahmen	1	1	1	1
	Schubladen	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
Holzdekorblenden 	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
	Best.-Nr.	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
	Preis				

Stahlblenden 	Optional:				
	+ Best.-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402
	+ Mehrpreis				

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48

Zubehör

Pendel-, Karteibahnbleche, Etikettenrahmen, Wechselschlosszylinder, Einzelschlüssel → S. 430

Blendendekor (ggf. Abdeckplattendekor) oder Blendenfarbe (bei Stahlblenden)

Farbkonzept → S. 50



Maße und Blenden-Material Karteischränke

für Karteikarten **DIN A4** und **DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark






Breite: 800
Tiefe: 435

	Höhe	1010	1310	1310
	Innenmaße H x B x T	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320
	Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
	Schubladen	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**6 x 4** HE
Holzdekorblenden 	für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A5 quer**
	Best.-Nr.	146043-322	146023-422	146023-623
	Preis			

Stahlblenden 	Optional:			
	+ Best.-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402
	+ Mehrpreis			



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich **das nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).
Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur **nächstoberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung** (bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden)
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

⊕ **Zusätzliches Gegengewicht**
wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	800	1200	800	1200
für Schrankhöhe	1010	1010	1310	1310
Belastbarkeit je Schub	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Best.-Nr.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis				

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
1 HE = 50 mm (Höheneinheit)

Asisto

Schubladen- und Registraturschränke 600 mm tief.

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke:

+ **Schranktiefe 600 mm, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus Stahl**
+ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
+ Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
+ Gleiter für Fußbodenschutz, serienmäßig mit Niveauregulierung, von innen einstellbar
+ Elegante und ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
+ Optionale Holzdekorfronten und Abdeckplatten
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
+ Vollauszüge auf belastbaren Teleskopschienen, mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug
+ Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau bzw. Graphitschwarz
+ Traglasten pro Schublade: 60 kg mit Serienschienen, 100 kg mit Heavy-Duty-Schienen
+ Komplettes Baukastensystem für unterschiedlichstes Ablagegut
+ Karteischränke mit 2 Pendelblechen je Karteibahn
+ Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)



Best.-Nr. 146243-312

Maße und Blenden-Material Hängeregistraturschränke

mit **geschlossenem** Hängerahmen
für Hängehefter **DIN A4**, voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark






Tiefe: 600					
	Höhe	698	998	1298	1298
	Breite	440	440	440	562
	Innenmaße H x B x T	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	345 x 451 x 518
	Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig
	Schubladen	**2 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 8** HE
	für Hängehefter	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A3**
	Best.-Nr.	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301
	Preis				

Stahlblenden (Standard)



	Optional:				
	+ Best.-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412
	+ Mehrpreis				

Holzdekor-Blenden



Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) **müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein**. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung***
oder
2. Ausführung mit **zusätzlichem Gegengewicht**

*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigepackt).

Korpus- und Blendenfarbe (bei Stahlblenden)

Farbkonzept → S. 48

Blenden-/Abdeckplattendekor (bei Holzdekorblenden)

Farbkonzept → S. 50

Zubehör

Soft-Stopp, Abdeckplatten → S. 430









698	998	1298
800	800	800
240 x 330 x 518	240 x 330 x 518	240 x 330 x 518
2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
2 x 6 HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
DIN **A4**	DIN **A4**	DIN **A4**
146273-212	146243-312	146223-412
+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412

Schrankhöhen
bei Abdeckplatten

in Stahl (Standard)
1298
998
698
oder
DBS (siehe Seite 431)
1316
1016
716

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
1 HE = 50 mm (Höheneinheit)

⊕ **Zusätzliches Gegengewicht**
wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	440	562	800	440	800	440	562	800
für Schrankhöhe	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
Belastbarkeit je Schub	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Best.-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ Mehrpreis								

Asisto

Schubladenschränke 600 mm tief.



Best.-Nr. 146224-321



Best.-Nr. 146243-322
+ 69011-000 (Abdeckplatte DBS, optional)

Maße und Blenden-Material
Karteischränke 600 mm tief

für Karteikarten **DIN A4** und **DIN A3**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark

Tiefe: 600	Höhe	698	998	1298
	Breite	440	440	440
	Innenmaße H x B x T	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518
	Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig
	Schubladen	**2 x 6** HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE
	für Karteikarten	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**
	Best.-Nr.	146275-221	146245-321	146225-421
	Preis			



	Optional:			
	+ Best.-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412
	+ Mehrpreis			



Korpus- und Blendenfarbe (bei Stahlblenden)
Farbkonzept → S. 48

Blenden-/Abdeckplattendekor (bei Holzdekorblenden)
Farbkonzept → S. 50



698	998	1298	1298	1298
800	800	800	562	562
285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	1-bahnig	2-bahnig
2 x 6 HE	**3 x 6** HE	**4 x 6** HE	**3 x 8** HE	**3 x 8** HE
DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A4 quer**	DIN **A3 quer**	DIN **A4 hoch**
146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322

* Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 18 mm

+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

⊕ Abdeckplatten*

DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte → S. 430



⊕ Zubehör

Zentralverschluss mit Wechselkern → S. 430

Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Schubladenschränke 600 mm tief.

Maße und Blenden-Material

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark






Tiefe: 600

Höhe	698	1298	698	1298
Breite	562	562	800	800
Innenmaße H x B x T	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
Schubladen	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE
für Karteikarten	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**	DIN **A5 quer**
Best.-Nr.	146274-322	146224-622	146273-323	146223-623
Preis				

Stahlblenden (Standard)



Holzdekor-Blenden



Optional:				
+ Best.-Nr.	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
+ Mehrpreis				

Maße und Blenden-Material

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A6**,
Schubladen voll ausziehbar,
auch für **Mikrofilm Jackets/Mikrofiches**,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark






Tiefe: 600

Höhe	698	998	1298	698
Breite	440	440	440	800
Innenmaße H x B x T	130 x 155x518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	4-bahnig
Schubladen	**4 x 3** HE	**6 x 3** HE	**8 x 3** HE	**4 x 3** HE
für Karteikarten	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**
Best.-Nr.	146275-422	146245-622	146225-822	146273-424
Preis				

Stahlblenden (Standard)



Holzdekor-Blenden



Optional:				
+ Best.-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
+ Mehrpreis				

* Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 18 mm

Korpus- und Blendenfarbe (bei Stahlblenden)

Farbkonzept → S. 48

Blenden-/Abdeckplattendekor (bei Holzdekorblenden)

Farbkonzept → S. 50



Best.-Nr. 146224-622



Best.-Nr. 146223-824

998	1298
800	800
130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
4-bahnig	4-bahnig
6 x 3 HE	**8 x 3** HE
DIN **A6 quer**	DIN **A6 quer**
146243-624	146223-824
+ 6900-411	+ 6900-412





⊕ **Zubehör**

Zentralverschluss mit Wechselkern → S. 430

Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.

⊕ **Abdeckplatten***

DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte → S. 430

Asisto

Schubladenschränke mit Spezialeinrichtungen 600 mm.

Maße und Blenden-Material

Schubladen voll ausziehbar, passend **für CDs/DVDs** im Format B 142 x T 10 x H 125 mm (Jewelcase) oder B 142 x T 5 x H 125 mm (Slimcase), inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark






Tiefe: 600	Höhe	698	1298
	Breite	800	800
	Innenmaße H x B x T	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
	Bahnen	4-bahnig	4-bahnig
	Schubladen	**3 x 4** HE	**6 x 4** HE
	Fassungs-vermögen	360 Stück im Jewelcase oder 720 Stück im Slimcase	720 Stück im Jewelcase oder 1440 Stück im Slimcase
Stahlblenden (Standard) 	Best.-Nr.	146273-324	146223-624
	Preis		
Holzdekor-Blenden 	Optional:		
	+ Best.-Nr.	+ 6900-410	+ 6900-412
	+ Mehrpreis		

Inneneinrichtung CDs/DVDs im Jewelcase





Schränke mit Inneneinrichtungen für DVDs im Format B 135 x T 14 x H 190 mm bitte objektbezogen anfragen!

Maße und Blenden-Material

Schubladen voll ausziehbar,
für Mikrofilm-Rollenboxen* 16 oder 35 mm,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark
Fassungsvermögen Boxen pro Schublade:
16 mm Rollfilm: 108 Stück
35 mm Rollfilm: 60 Stück





Tiefe: 600	Höhe	998	1298
	Breite	800	800
	Innenmaße H x B x T	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
	Bahnen	6-bahnig	6-bahnig
Stahlblenden (Standard) 	Schubladen	**6 x 3** HE	**8 x 3** HE
	Best.-Nr.	146243-600	146223-800
	Preis		
Holzdekor-Blenden 	Optional:		
	+ Best.-Nr.	+ 6900-411	+ 6900-412
	+ Mehrpreis		



Ablage für Mikrofilm-Rollenboxen

*Schubladenschränke für Jackets/Mikrofiches im Format DIN A6 siehe S. 426/427


Korpus- und Blendenfarbe (bei Stahlblenden)

Farbkonzept → S. 48

Blenden-/Abdeckplattendekor (bei Holzdekorblenden)

Farbkonzept → S. 50





Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächst**oberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

1 HE = 50 mm
DBS = Direktbeschichtete Spanplatte
Schrankhöhen einschl. der DBS-Abdeckplatte jeweils + 18 mm

⊕ **Abdeckplatten***

DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte → S. 430


Asisto

Zubehör für Schubladen- und Registraturschränke.

für 435 mm tiefe Schränke

Pendelbleche, einzeln






	für Karteikarten DIN **A5 quer**	für Karteikarten DIN **A4 quer**
Blendenhöhe	4 HE	6 HE
Best.-Nr.	146000-750	146000-740
Preis		

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL-Platte, anstelle der DBS-Platte



Vollkern (HPL)

für Schrankbreite	800	1200
Tiefe	435	435
Stärke	13	13
Best.-Nr.	140003-130	140001-130
+ Mehrpreis		

Unterteilungen





	Tiefensteg zur Verringerung der Spurbreite des Hängerahmens	**Karteibahnbleche** 1 Satz (2 Stück), passend für alle Modelle mit vollen Schubladenböden
Länge	330	312
Best.-Nr.	146000-707	146000-706
Preis		

für 435 und 600 mm tiefe Schränke

Etikettenrahmen

aus Kunststoff, je Stück











	Standard zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder (1 Stück pro Schublade serienmäßig). Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	**Comfort** als alternative zusätzliche Schubladenkennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	
Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Best.-Nr.	6103-13	6103-11	6103-12
Preis			



Wechselschloss-Zylinder


mit 2 Schlüsseln, vernickelt



Best.-Nr.	2025-02
Preis	

Einzel-/Ersatzschlüssel

je Stück



Best.-Nr.	0005-10
Preis	


1 HE = 50 mm


DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

für 600 mm tiefe Schränke

Pendelbleche, einzeln







	für Karteikarten DIN **A6 quer**	für Karteikarten DIN **A5 quer**	für Karteikarten DIN **A4 quer**	für Karteikarten DIN **A4 hoch**	für Karteikarten DIN **A3 quer**
Blendenhöhe	3 HE	4 HE	6 HE	8 HE	8 HE
Best.-Nr.	6496-10	6495-10	6494-10	6494-20	6493-10
Preis					

Alternative DBS-Abdeckplatten

anstelle der 7 mm starken Stahl-Abdeckplatte

Breite	440	562	800
Tiefe	600	600	600
Stärke	25	25	25
Best.-Nr.	64011-000	67011-000	69011-000
+ Mehrpreis			

Untergestelle

150 mm hoch, aus Vierkantrohr, niveauregulierbar. Schwarzgrau RAL 7021, andere Farben auf Anfrage





Höhe	150	150	150
Breite	440	562	800
Best.-Nr.	146200-700	146200-701	146200-702
Preis			

Soft-Stopp

für noch sanftere Schließung des End-Selbst-Einzuges

Ausführung	je Schublade
Best.-Nr.	146000-705
+ Mehrpreis	



Unterteilungen




	Tiefensteg zur Verringerung der Spurbreite des Hängerahmens	**Karteibahnbleche** 1 Satz (2 Stück), passend für alle Modelle mit vollen Schubladenböden
Länge	520	527
Best.-Nr.	146200-710	6492-00
Preis		

HD-Schienenführung (Heavy Duty)

für noch höhere Belastbarkeit

Ausführung	je Schublade	je Schublade inkl. Soft-Stopp
Best.-Nr.	146000-704	146000-703
+ Mehrpreis		



HPL = Hochdruckschichtstoff

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie 7100 und 7200

Flachablageschränke.

Die Flachablageschränke von C+P verstehen zu begeistern. Sie sind für fast jede gewünschte Speziallösung verwendbar, nicht zuletzt durch die gerasterten Quer- und Tiefenteiler. Und die gibt es nur bei C+P.

Der Schrank mit 10 Schubladen in ein- und demselben Korpus ist eine weitere C+P Besonderheit, ebenso wie die problemlose Stapelbarkeit von bis zu 15 Schubladen (je ein Schrank mit 760 und 420 mm Höhe) – auch Wunsch auch auf Sockel und mit DBS-Abdeckplatte.





Für jede Anwendung.



Für Uhren (mit C+P Moosgummimatte)



Für Münzen



Für Musterkollektionen (mit C+P Unterteilung)



Für Büroartikel (mit C+P Unterteilung)



Für Miniaturen




Für Schrauben/Montagezubehör



Für Sammlungen (mit C+P Alu-Unterteilung)

Serie 7100 und 7200

Flachablageschränke.



Das bieten die Flachablageschränke der Serie 7000:

Die universellen Schubladenschränke für alles, was flach ist, z.B. Zeichnungen, Pläne, Bilder, Drucke, Grafiken, Sammlungen, Medikamente, Kleinteile – und vieles mehr.

+ Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
+ Viele Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten
+ Serienmäßig mit Gleitern für Fußbodenschutz
+ Elegante und ergonomische Bügelgriffe, matt vernickelt
+ Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln (Drehzylinderschloss mit Wechselkern)
+ Schubladen mit ESE-System (End-Selbst-Einzug), voll (DIN A1) bzw. 4/5 (DIN A0) ausziehbar, mit Auszugsperre
+ Alle Auszüge vorne mit Niederhalter und hinten mit Deckleiste
+ Traglast pro Schublade 40 kg
+ Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen
+ In zwei Formaten (DIN A1 und DIN A0) und zwei Schrankhöhen in verschiedenen Schubladenbestückungen lieferbar
+ Je Schublade 1 transparenter Etikettenhalter mit weißem Etikett serienmäßig

Erklärung der Innenmaße:

Serienausführung

45 mm = Höhe der Schubladen**wanne**
43 mm = lichte Innenhöhe der Schubladen**wanne**
66/134 mm = Blendenhöhe außen (normale/doppelte Blendenhöhe)
55/120 mm = Innenhöhe der Schublade (normale/doppelte Blendenhöhe)

Ausführung bei hoher Schubladenwanne und doppelter Blendenhöhe

(Mehrpreis Modell 7000-80, siehe Seite 436 unten)

100 mm = Höhe der Schubladen**wanne**
98 mm = lichte Innenhöhe der Schubladen**wanne**
134 mm = Blendenhöhe außen
120 mm = Innenhöhe der Schublade

C+P Flachablageschränke in einem Archiv auf kundenseitiger Rollregal-Anlage





Best.-Nr. 7100-000 + 7101-000
+ 7105-000 (Abdeckplatte)
+ 7103-000 (Sockel)



Best.-Nr. 7101-000
+ 7105-000 (Abdeckplatte)
+ 7103-000 (Sockel)

Maße und Ausführung

Serie 7100 für Formate bis **DIN A1,**
zentral verschließbar,
mit **voll** ausziehbaren Schubladen



Tiefe: 765						
	Höhe	420	420	760	760	760
	Breite	1100	1100	1100	1100	1100
	Schubladen-Innenmaße H x B x T	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
	Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	3 Schubladen, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe	8 Schubladen, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
	Best.-Nr.	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
	Preis					

Serie 7200 für Formate bis **DIN A0,**
zentral verschließbar,
mit **4/5** ausziehbaren Schubladen



Tiefe: 960						
	Höhe	420	420	760	760	760
	Breite	1350	1350	1350	1350	1350
	Schubladen-Innenmaße H x B x T	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
	Beschreibung	5 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	3 Schubladen, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	10 Schubladen mit normaler Blendenhöhe	5 Schubladen mit doppelter Blendenhöhe	8 Schubladen, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
	Best.-Nr.	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
	Preis					

Korpus- und Blendenfarbe

Farbkonzept → S. 48

Zubehör

Auswahl → S. 436





Alle Maße in mm und alle Preise in €

Serie 7100 und 7200

Zubehör für Flachablageschränke.





Abdeckplatten, Sockel und Untergestelle

für Serie 7100,
Schubladen DIN A1

	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark (Dekor bitte angeben, Dekorübersicht siehe Seite 52)	**Sockel** für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorne ca. 15 mm zurückgesetzt, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr mit einem Zwischenboden, bitte Farbe angeben
Maße H x B x T	25 x 1100 x 765	100 x 1100 x 750	150 x 1100 x 750	445 x 1100 x 750
Best.-Nr.	7105-000	7103-000	7106-000	7104-000
Preis				

für Serie 7200,
Schubladen DIN A0

	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark (Dekor bitte angeben, Dekorübersicht siehe Seite 52)	**Sockel** für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorne ca. 15 mm zurückgesetzt, bitte Farbe angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden, Farbe bitte angeben	**Untergestell** aus Vierkantrohr mit einem Zwischenboden, Farbe bitte angeben
Maße H x B x T	25 x 1350 x 960	100 x 1350 x 945	150 x 1350 x 945	445 x 1350 x 945
Best.-Nr.	7205-000	7203-000	7206-000	7204-000
Preis				

Fachunterteilung

für Schubladen DIN A1










Best.-Nr. 0108-00

Anzahl Fächer	**2** x DIN **A2**	**4** x DIN **A3**	**8** x DIN **A4**
maximales Fachmaß je Unterteilung B x T	620 x 440	500 x 340	245 x 340
Best.-Nr.	0102-00	0104-00	0108-00
Preis			

Fachunterteilung

für Schubladen DIN A0



Anzahl Fächer	**2** x DIN **A1**	**4** x DIN **A2**	**8** x DIN **A3**	**16** x DIN **A4**
maximales Fachmaß je Unterteilung B x T	620 x 890	620 x 440	305 x 440	305 x 220
Best.-Nr.	0202-00	0204-00	0208-00	0216-00
Preis				



Schubladenwannen

Höhe 100 mm* bei Schubladen mit doppelter Blendenhöhe in den Modellen 7100/7200-100 und 7101/7201-100/200. Mehrpreis pro Schublade (Erklärung der Innenmaße siehe Seite 434)

Best.-Nr.	7000-80
Preis	

Fachteiler

einzeln, max. Füllhöhe bis Niederhalter ca. 4 cm






Anwendung	in der **Tiefe**, ohne Niederhalter	in der **Breite**, mit Niederhalter
Best.-Nr.	7000-10	7000-20
Preis		

*Längere Lieferzeit möglich.

Schubladen-Teiler

aus stabilem Kunststoff, Farbe Grau, mit Rasterung ca. 20 mm



	Tiefenteiler zum Einstecken in Querteiler	**Querteiler** zum Einstecken in Tiefenteiler
		
Maße H x B x T	40 x 5 x 702	40 x 1003 x 5
Best.-Nr.	7100-704	7100-705
Preis		



Best.-Nr. 7100-704 + 7100-705

Schubladen-Einteilungen

Kunststoffkästen für Kleinteile

	für Mod. 7100/7101	mit 7 Aluminium-Schienen in der Tiefe, pro Schiene 5 transparente Querunterteilungen, **stufenlos pro Reihe verstellbar**, für flexible Umkonfigurierung in Sekundenschnelle
		
für Schublade	DIN A1	DIN A1
Beschreibung	je 20 Kästen: 198 x 99 mm 99 x 99 mm 49 x 49 mm 10 Kästen: 99 x 49 mm alle 40 mm hoch	7 Reihen in der Breite 6 x 145 mm Reihenbreite 1 x 90 mm Reihenbreite Höhe 35 mm
Best.-Nr.	7100-5051	7100-709
Preis		



Best.-Nr. 7100-5051



Best.-Nr. 7100-709

Moosgummi-matte


3 mm stark





für Schublade	DIN A1	DIN A0
Maße B x T	1005 x 710	1255 x 905
Best.-Nr.	7100-706	7200-706
Preis		

Einzel-/ Ersatz-schlüssel



Best.-Nr.	0005-00
Preis	

Etikettenrahmen

aus Kunststoff, je Stück



	Etikettenhalter transparent, inkl. weißem Etikett (1 St. pro Schublade serienmäßig)	**Standard** zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	**Comfort** als alternative zusätzliche Schubladen-kennzeichnung. Farbe Schwarz, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung	
				
Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	32 x 100 x 2	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	26 x 98	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Best.-Nr.	6103-10	6103-13	6103-11	6103-12
Preis				

Büroeinrichtungen & Accessoires





Theken und Loungemöbel

Die richtigen Möbel für NEW WORK

Unsere Arbeitswelten verändern sich. Wohnlichkeit und Wohlfühlatmosphäre im Büro spielen eine immer wichtigere Rolle. Das moderne Büro wird mehr und mehr zu einem Lebensraum, in dem Lounge- und Meetingmöbel den klassischen Schreibtisch als Arbeitsplatz ergänzen.

In dieser Rubrik finden Sie:
+ Individuelle Lösungen für Empfangstheken
+ Basis-Stehtische als „bewegender“ Meeting-Point
+ Asisto Loungemöbel als Rückzugsraum für konzentriertes Arbeiten und zwanglose Meetings

Tische

Die zeitgemäßen Arbeits- und Besprechungslösungen

Ob ergonomische Steh-/Sitz-Arbeitsplätze oder intelligente Lösungen für Besprechungen: Zeitgemäße Bürotische müssen heute mehr bieten als Funktionalität und Effizienz. So wie die Tische von C+P. Dafür sorgt nicht zuletzt die attraktive Auswahl an Farben und Dekoren.

In dieser Rubrik finden Sie:
+ Elektromotorisch höhenverstellbare Asisto Steh-/Sitztische
+ Asisto Beistelltische mit fixer oder verstellbarer Höhe
+ Asisto Klapptische in mobiler, staffelbarer Ausführung
+ Basis Kantinen-Tische und Klapptische







Rund um den Schreibtisch

Die willkommenen Ergänzer für besseres Arbeiten

Der Unterschied steckt im Detail! Die richtigen Parameter im Arbeitsumfeld haben großen Einfluss auf Wohlbefinden und Motivation – und somit auf das Arbeitsergebnis. Sei es die Addition einer mitdenkenden Beleuchtung, die Schaffung von Sichtschutzbereichen oder die Optimierung der Monitor-Position: Diese Investitionen zahlen sich in jedem Fall aus.

In dieser Rubrik finden Sie:

+ Arbeitsplatz-Teiler
+ Asisto Leuchte mit aktiver Lichtstärkenregelung
+ Asisto Monitor-Halter

Stühle und Hocker

Die ergonomischen Dreh- und Besprechungsstühle

Gesundes und wohltuendes Sitzen ist nicht nur am Arbeitsplatz ein entscheidender Faktor. Auch bei Besprechungen, in Seminaren, für Besuche oder das Meeting an der Bürotheke sind Sitzmöbel gefragt, die nicht nur gut aussehen, sondern auch ein angenehmes Sitzgefühl vermitteln.

In dieser Rubrik finden Sie:

+ Basis Arbeitsplatz-Drehstuhl
+ Asisto Büro-Drehstuhl mit 3D-Strickmembrane
+ Basis und Asisto Besucher-Stühle
+ Basis und Asisto Stapelstühle
+ Barhocker

Schränke, Container und Caddies

Die Experten für arbeitsplatznahen Stauraum und flexible Bewirtung

Alles zur Hand und am richtigen Platz im passenden Auszugschrank oder Container: Natürlich aus Stahl mit langlebigen und komfortablen Auszügen, nahezu unbegrenzter Farbvielfalt sowie beeindruckender Optik und Technik. Das gilt auch für die C+P Kühlschrank-Caddies, die im Konferenzbereich für perfekten Service sorgen.

In dieser Rubrik finden Sie:

+ Asisto Auszugschränke in Steh- und Sitzhöhe
+ Asisto Rollcontainer
+ Asisto Kühlschrank-Caddies

Empfangstheke

Design trifft auf Funktionalität und Ausdrucksstärke.

Die Empfangstheke ist das erste Möbel, das in Ihrem Unternehmen ins Auge fällt. Umso wichtiger ist es, dass Sie diesen Bereich nach Ihrem Geschmack und dem Image Ihrer Firma gestalten. Bei C+P finden ein reichhaltiges Portfolio:

+ Empfangslösungen für jede Anforderung
+ Stilvolle Visitenkarten für den Eingangsbereich in jedem Unternehmen
+ Auch für Praxen, Institutionen, öffentliche Einrichtungen u.v.m.
+ In verschiedensten Oberflächen, Farben und Ausführungen
+ Aus stabilen und hochwertigen Materialien gefertigt

Ob hell oder dunkel, modern oder zeitlos: Sie haben die Wahl und werden begeistert sein, wie Ihre neue Theke die Raumwirkung beeinflusst und einen positiven Eindruck erzeugt.

Fragen Sie Ihre individuelle Empfangstheke bei uns an – wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung!





Basis

Stehtische.

Der Basis-Stehtisch hält den Körper in Bewegung und die Gedanken im Fluss.
Basis – hält den Körper in Bewegung und die Gedanken in Fluss. Besprechungen im Stehen verkürzen in der Regel auch die Besprechungsdauer und fördern so die Arbeitseffizienz.

Für kurze Meetings, einen Gedankenaustausch, Brainstorming, das Zusammentragen von Informationen oder eine Kaffeepause – der Basis-Stehtisch ermöglicht Kommunikationszonen in Großraumbüros.

+ Wangen und Tischplatte sind grundsätzlich aus stabilen Werkstoffplatten in der Stärke 38 mm ausgeführt
+ Alle Oberflächen sind mit hochwertigem und strapazierfähigem HPL beschichtet
+ Wangen mit je 2 Bodenausgleichs-Stellfüßen zur leichten Nivellierung
+ Verbindung zwischen Wange und Tischplatte mit 5 mm Schattenfuge in Silber
+ Lieferung erfolgt zerlegt zur einfachen Selbstmontage
+ **Das Dekor der oberen Arbeitsplatte ist wählbar, Wangen und Verbindungstraverse sind immer in Diamant Weiß**



Maße und Ausführungen

Größe	1.600 x 800	2.000 x 800	2.400 x 800
Höhe	1.100	1.100	1.100
für Anzahl Personen	4 Pers.	6 Pers.	8 Pers.
Best.-Nr. (für Arbeitsplatten-Dekor Diamant Weiß)	99001-0025-183	99001-0026-183	99001-0027-183
Preis			
Oberflächen	HPL-Oberfläche	HPL-Oberfläche	HPL-Oberfläche

Plattendekore Arbeitsplatte	Dekor-Nr.
Diamant Weiß	**-183**
Lichtgrau	-002
Königsahorn	-053
Akazie hell	-062
Eiche Basalt	-189
Beton hell	-185

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende das erste Arbeitsplatten-Dekor der Dekortabelle (Diamant Weiß, Dekor-Nr. -183). Alle anderen Arbeitsplatten-Dekore sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Dekor-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.





Akazie hell



Beton



Eiche Basalt



Königsahorn

Asisto

Lounge.



Das bieten die Asisto Lounge Sofas:

+ Ideale Ergänzung für Empfang, Lounge oder Mittelzone
+ Aktuell als Sofa und HighBack in 3 Breiten auswählbar
+ 5 Stoffe aus der Kollektion FENICE kombinierbar

Unsere Arbeitswelten verändern sich. Zum einen wird der Arbeitsalltag immer schneller, die Anforderungen an jeden Einzelnen steigen. Auf der anderen Seite spielen Wohnlichkeit und Wohlfühlatmosphäre im Büro eine wichtige Rolle. Entspannung und Rückzugsmöglichkeiten werden genutzt, um neue Energien und Kreativität entwickeln zu können.

Das moderne Büro wird mehr und mehr zu einem Lebensraum, in dem Lounge- und Meetingmöbel den klassischen Schreibtisch als Arbeitsplatz ergänzen.

Die Asisto Lounge bietet einen optischen und akustischen Rückzugsraum für konzentriertes Arbeiten.

Maße und Ausführungen





Modell	2-Sitzer	2-Sitzer MAX	3-Sitzer
Ausführung	2-Sitzer Sofa mit niedrigen Seiten und Rücken	2-Sitzer Sofa BREIT mit niedrigen Seiten und Rücken	3-Sitzer Sofa mit niedrigen Seiten und Rücken
Breite	1410	1810	2045
Höhe	870	870	870
Rückenpolster	frei wähl- und kombinierbar, Best.-Nr. für Rückenpolster-Stofffarbe Hellgrün 41		
Sitzpolster	frei wähl- und kombinierbar, Best.-Nr. für Sitzpolster-Stofffarbe Dunkelgrün -042		
Best.-Nr.	99001-0141-042	99001-0241-042	99001-0341-042
Preis			

+ Alle Loungemöbel auf stabilem pulverbeschichtetem Stahlrohr-Gestell auf Kunststoff-Rundgleiter, Farbe schwarz
+ Ausführung immer mit gepolsterten Seiten- und Rückenpaneelen
+ Stoffauswahl aus der FENICE-Kollection, nach EU Ecolabel
+ Pro Sitzplatz ein loses Rückenkissen für erhöhten Sitzkomfort, immer in Sitzpolsterfarbe ausgeführt
+ Interne Struktur aus verstärktem Schichtholz-Aufbau
+ Sitzhöhe 460 mm
+ Weitere Formen, Kombinationen, Stoffe, Ausführungen und Elektrifizierungs-Möglichkeiten auf Anfrage



Maße und Ausführungen





Modell	2-Sitzer	2-Sitzer MAX	3-Sitzer
Ausführung	2-Sitzer Sofa mit hohen Seiten und Rücken	2-Sitzer Sofa BREIT mit hohen Seiten und Rücken	3-Sitzer Sofa mit hohen Seiten und Rücken
Breite	1410	1810	2045
Höhe	1310	1310	1310
Rückenpolster	frei wähl- und kombinierbar, Best.-Nr. für Rückenpolster-Stofffarbe Sand 52		
Sitzpolster	frei wähl- und kombinierbar, Best.-Nr. für Sitzpolster-Stofffarbe Orange -012		
Best.-Nr.	99001-0452-012	99001-0552-012	99001-0652-012
Preis			

Farben/Stoffe (siehe Nummernschlüssel)

Stoffe FENICE	Rückenpolster	Sitzpolster
Orange	12	-012
Hellgrün	41	-041
Dunkelgrün	42	-042
Sand	52	-052
Rot	21	-021



Nummernschlüssel am Beispiel 99001-0421-021
(siehe Bild links)

Basis-Nummer:
99001-0421-021

Rückenpolster:
99001-04**21**-021

Sitzpolster:
99001-0421-**021**

⊕ **Weitere Stofffarben und -Kombinationen auf Anfrage**

ⓘ Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Steh-/Sitztische.

Die preisgünstigen Steh-/Sitztische für vielfältige Büroaufgaben

+ T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl-Rechteckrohr
+ **Elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm/Sek.), mit erweitertem Auffahrschutz nach DIN
+ Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm,**
+ Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
+ In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
+ Tischplatten in DBS, optional mit wertiger Syncro-Oberfläche
+ Lieferung komplett montiert, Gestell einklappbar für leichteren Transport und Einlagerung
+ Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung, senkt die Ausfallkosten und motiviert die Mitarbeiter

Maße und Ausführungen

Rechteckrohr-Fußgestell, elektromotorisch höhenverstellbar von 625-1285







Höhe: 625–1285 Tiefe: 800	Breite	1600	1800	2000
DBS-Platte, 25 mm (Standard)	Best.-Nr.	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
	Preis			
Syncro-Dekor, 25 mm	+ Best.-Nr.	+ 540708-1.1	+ 540708-1.10	+ 540708-1.8
	+ Mehrpreis			

Gestell-/Kufenfarbe

Verkehrsweiß
Weißaluminium
Anthrazit Metallic

⊕ **Exklusiv-Höhenverstellung**
mit Memory-Steuerung,
Höhenanzeige und 2x USB

+ Best.-Nr.	auf Anfrage
+ Mehrpreis	auf Anfrage



⊕ **Kabelauslassdosen**
Ø 80 mm, ab Werk in Tischplatte eingebaut








Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall
links	Best.-Nr.	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Preis			
mittig	Best.-Nr.	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Preis			
rechts	Best.-Nr.	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Preis			



Kabelkanal aus Stahlblech
vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen, mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose



Für Tischbreite	1600	1800	2000
Best.-Nr.	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Preis			

Steckdosen und Verkabelungen







Ausführung	3-fach-Steckdosenleiste	Zuleitung GST-18, 3 m	Weiterleitung GST-18, 3 m
Best.-Nr.	540700-713	540700-715	540700-717
Preis			

Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage









Plattendekor



Farbkonzept → S. 52

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Beistelltische.

Die preisgünstigen Meetingtische für vielfältige Aufgaben:

+ Stabiles Fuß-Gestell aus starkwandigem Stahlrohr
+ Fixe Höhen 720 und 1.100 mm
+ oder mit Höhenverstellung per Lifttechnik von 700 – 1.135 mm
+ In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
+ Tischplatten in DBS
+ Lieferung komplett montiert

Tischplattendekore	Dekor-Nr.
Diamant Weiß	**-183**
Lichtgrau	-002
Königsahorn	-053
Akazie hell	-062
Eiche Basalt	-189
Beton	-185

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende das erste Dekor der Dekortabelle (Diamant Weiß, Dekor-Nr. -183). Alle anderen Dekore sind ohne Mehrpreis lieferbar – hierfür einfach die Dekor-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Maße und Ausführung

Meeting-Tisch QUADRATISCH
Tischplatte 25 mm
Grundplatte und Fußrohr quadratisch







Höhe	720	1.100	700 – 1.135
Größe	800 x 800	800 x 800	800 x 800
Ausführung	Höhe fix	Höhe fix	Lifttechnik
Gestellfarbe	Weißaluminium		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0001-183	99001-0004-183	99001-0007-183
Preis			
Gestellfarbe	Verkehrsweiß		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0002-183	99001-0005-183	99001-0008-183
Preis			
Gestellfarbe	Anthrazit Metallic		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0003-183	99001-0006-183	99001-0009-183
Preis			



Maße und Ausführung

Meeting-Tisch RUND
Tischplatte 25 mm
Grundplatte und Fußrohr rund







Höhe	720	1.100	700 - 1.135
Größe	Ø 800	Ø 800	Ø 800
Ausführung	Höhe fix	Höhe fix	Lifttechnik
Gestellfarbe	Weißaluminium		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0010-183	99001-0013-183	99001-0016-183
Preis			
Gestellfarbe	Verkehrsweiß		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0011-183	99001-0014-183	99001-0017-183
Preis			
Gestellfarbe	Anthrazit Metallic		
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0012-183	99001-0015-183	99001-0018-183
Preis			

Asisto

Mobiler Klapptisch.

Die flexible Lösung für Seminar und Meeting:

+ Leicht zu bedienender Klappmechanismus durch Leiste unter der Tischplatten-Vorderkante für Einhandbedienung
+ Klappbares Tischgestell, zur platzsparenden Staffelung
+ Gestellfarbe: Silberaluminium
+ 2 Plattenrastergrößen in je 6 Standard-Dekore
+ Höhe 720 mm
+ Tischplatten DBS, mit Standard-Umleimer oder gerundet mit Gummi-Kante für bessere Stoßfestigkeit
+ Lieferung komplett montiert

Maße und Ausführung

mit Umleimer
Tischplatte DBS, rechteckig
Tischhöhe 720, auf Rollen,
klappbar, Gestell Silberaluminium





Größe	1400 x 700	1600 x 800
Höhe	720	720
Ausführung	Klapp-/Staffelbar	Klapp-/Staffelbar
Plattenkante	Umleimer	Umleimer
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0019-183	99001-0020-183
Preis		

mit Gummi-Kante
Tischplatte DBS, gerundet
Tischhöhe 720 mm, auf Rollen,
klappbar, Gestell Silberaluminium





Größe	1400 x 700	1600 x 800
Höhe	720	720
Ausführung	Klapp-/Staffelbar	Klapp-/Staffelbar
Plattenkante	mit Gummi	mit Gummi
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0021-183	99001-0022-183
Preis		



Plattendekor

Farbkonzept → S. 52





Zubehör

Fußraumblende

zur einfachen Selbstmontage

Breite	1400	1.600
Größe	1040 x 250	1240 x 250
Ausführung	Klapp-/Staffelbar	Klapp-/Staffelbar
Best.-Nr. (für Dekor Diamant Weiß)	99001-0023-183	99001-0024-183
Preis		

Tischplattendekore	Dekor-Nr.
Diamant Weiß	**-183**
Lichtgrau	-002
Königsahorn	-053
Akazie hell	-062
Eiche Basalt	-189
Beton	-185

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende das erste Dekor der Dekortabelle (Diamant Weiß, Dekor-Nr. -183). Alle anderen Dekore sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Dekor-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Basis

Kantinen-Tische.

4-Fuß-Tische:

Die Mehrzwecktische von C+P erfüllen verschiedene Anforderungen. Sie können als Besprechungstisch, Ablagefläche und als Arbeitsplatz genutzt werden. Das Stahlgestell der Mehrzwecktische ist nicht nur sehr robust, sondern wirkt auch zeitlos und minimalistisch:

+ Tischplatte: 25 mm Stärke mit 3 mm Umleimer, Dekor Lichtgrau
+ Stahl-Untergestell mit Vierkantbeinen in 30x30 mm, Lichtgrau RAL 7035
+ Niveauregulierbar um 25 mm
+ Traglast max. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
+ Tische werden zerlegt geliefert - einfache Montage!
+ Maße (H x B x T): 750 x 1.200-1.800 x 800 mm

Maße und Ausführung

Stahrohr-Gestell RAL 7035,
Tischplatte DBS Lichtgrau,







Größe	1.200 x 800	1.600 x 800	1.800 x 800
Höhe	750	750	750
Ausführung	Zerlegt	Zerlegt	Zerlegt
Best.-Nr.	99699-00001	99699-00002	99699-00003
Preis			


Klapptische:

+ Klapptisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
+ Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
+ Strapazierfähige, melaminbeschichtete Tischplatte (25 mm stark) mit Umleimer

Maße und Ausführungen

Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 30 mm,
durch speziellen Klappmechanismus schnell
aufgebaut und platzsparend stapelbar,
Höhe 750 mm (zusammengeklappt 125 mm)









Breite	1400	1600	1600/800
Tiefe	700	800	800/693
Best.-Nr.	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
Preis			

Plattendekor
(nur für Klapptische)

Farbkonzept → S. 52



Alle Maße in mm und alle Preise in €





Arbeitsplatz-Teiler

Das bietet das Sichtschutzelement:

+ Sichtschutz mit Verbesserung der direkten Sprachakustik
+ Hintertischelement, starr
+ Höhe 800 mm, 200 mm Überstand unter Oberkante Tischplatte
+ beplankte Trägerplatte/Wabenplatte, Eckenradius R40, Tiefe 25 mm
+ Befestigung mit Abstand von 10 mm an Tischplatte
+ Stoffbezug Lucia (Farben gemäß Stoffkarte LUCIA) mit Steppnaht gearbeitet
+ Maße Wandstärke ca. 28 mm
+ Inkl. Halter-Set für Tischplatten-Klemmung (für 10 mm Abstand)



Maße und Ausführungen







Breite	1600	1800	2000
Höhe	800	800	800
Oberfläche	Stoff LUCIA	Stoff LUCIA	Stoff LUCIA
Halter-Farbe	Weißaluminium	Weißaluminium	Weißaluminium
Best.-Nr. (für Stofffarbe Rum)	99001-0043-086	99001-0044-086	99001-0045-086
Halter-Farbe	Verkehrsweiß	Verkehrsweiß	Verkehrsweiß
Best.-Nr. (für Stofffarbe Rum)	99001-0046-086	99001-0047-086	99001-0048-086
Halter-Farbe	Anthrazit Metallic	Anthrazit Metallic	Anthrazit Metallic
Best.-Nr. (für Stofffarbe Rum)	99001-0049-086	99001-0050-086	99001-0051-086
Preis			



Das Stellwandsystem bietet idealen Sichtschutz und fügt sich mit seiner Leichtigkeit zu einem harmonischen Gesamtbild ein. Mit den abgerundeten Ecken entspricht die Stellwand dem modernen Zeitgeist. Erhältlich ist diese als Hintertischelement, bei der durch den Überstand die Kabelführung und der Kabelkanal abgedeckt werden. Es stehen eine Vielzahl an Farbvarianten zur Auswahl.

⊕ **Weitere Ausführungen, Oberflächen oder Abmessungen auf Anfrage**

Stofffarben LUCIA	Stoff-Nr.
Rum (Hellgrau)	**-086**
Havana (Schwarz)	-009
Paseo (Dunkelgrau)	-019
Sombrero (Dunkeloliv)	-046
Solano (Gelb)	-088
Apple (Hellgrün)	-096
Madura (Leuchtgrün)	-056
Marianna (Hellblau)	-057

Zusammensetzung Stoff LUCIA:
100% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich
Nach Zertifkat EU Ecolabel
Nach Zertifkat OEKO-TEX ® Standard 100
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Farbe der Stofftabelle (Rum, Stoff-Nr. -086). Alle anderen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar – hierfür einfach die Stoff-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Asisto

Leuchte.

Das bietet die ASISTO Stehleuchte SOLO:

+ Stehleuchte LED Single Ausleuchtung direkt / indirekt
+ mit LRC (Luminosity Range Control – siehe Beschreibung unten)
+ Präsenzmelder für maximale Energieeffizienz
+ Farbtemperatur 4.000 Kelvin neutralweiß (Tageslicht)
+ Schutzart IP20
+ Leuchtenkopf um 90° drehbar und teleskopierbar
+ 24 Volt (mit 230 Volt Anschlusskabel)/ 55 Watt, Standby 0,5 Watt
+ 3 Farben







Maße und Ausführungen

Farbe	Verkehrsweiß	Silberaluminium	Anthrazit
Werte	4.000 Kelvin / 55 Watt	4.000 Kelvin / 55 Watt	4.000 Kelvin / 55 Watt
Funktion	LRC & Präsenzmelder	LRC & Präsenzmelder	LRC & Präsenzmelder
Best.-Nr.	99001-0040-014	99001-0040-010	99001-0040-016
Preis			

Das intelligente Leuchtensystem der Serie Asisto ergänzt den ergonomischen Arbeitsplatz.

Die neu entwickelte aktive Lichtstärkenregulierung „Luminosity Range Control“ sorgt dafür, dass sich der Ausleuchtungswinkel und die Beleuchtungsstärke automatisch der Arbeitshöhe an Steh-Sitz-Tischen anpassen. Vom Nutzer eingestellte individuelle Lichtszenarien bleiben auf jeder Tischhöhe erhalten.

Je nach Tischhöhe werden LEDs des Leuchtenkopfes gedimmt. Dadurch müssen sich nicht die Augen den wechselnden Lichtverhältnissen anpassen, sondern die Lichtverhältnisse passen sich den Augen an.

Die Leuchte strahlt sowohl nach oben (indirekt) als auch nach unten ab. Die Einstellung erfolgt dimmbar über das Display

Eine Spotfunktion für dauerhaft konstantes Licht ist integriert und über das Bedienpanel anwählbar



Asisto

Monitor-Halter.

Das bietet der Asisto Monitorarm:

+ Ein- oder Doppel-Bildschirm-Lösung
+ Bis max. 27“ Größe und 7 kg Gewicht
+ Befestigungsstandard VESA 75/100 inkl. Quickrelease
+ mit Gasdruckfeder und waagerechtem Armelement
+ Werkzeugloser Monitorwechsel
+ Stabiles und trotzdem flaches Pivot-Gelenk für nahezu unbegrenzte Bewegungsfreiheit
+ Flexible Befestigungs-Optionen durch 3-in-1-Tischbefestigung
+ Farbe: Weiß, Silber oder Schwarz
+ Lieferung zerlegt zur einfachen Selbstmontage

Maße und Ausführungen







Typ	SINGLE	SINGLE	SINGLE
max. Monitorgröße	27" / 7 kg	27" / 7 kg	27" / 7 kg
Reichweite in mm	457	457	457
Farbe	Weiß	Silber	Schwarz
Best.-Nr.	99001-0041-023	99001-0041-025	99001-0041-026
Preis			







Typ	DUO	DUO	DUO
max. Montorgröße	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg	2x27" / 7 kg
Reichweite in mm	333	333	333
Farbe	Weiß	Silber	Schwarz
Best.-Nr.	99001-0042-023	99001-0042-025	99001-0042-026
Preis			





Intelligente Kabelführung
Sämtliche Verbindungskabel verlaufen geordnet und geschützt unter der dezenten Abdeckung. Hier befindet sich auch das kraftvolle Gasdruckfederelement für erstklassigen Bedienungskomfort.



Quick Release
Monitore können ganz ohne Werkzeug einfach per Hand auch von einer einzelnen Person eingesetzt oder gewechselt werden. Die Halterung passt auf alle gängigen Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 und 100 x 100.



Stabile Gelenktechnik
Das hochwertige Pivot-Gelenk ist deutlich flacher als ein konventionelles Kugelgelenk und bietet dadurch nahezu unbegrenzte Bewegungsfreiheit in jede Dreh- und Kipprichtung. Auch große Monitore lassen sich mühelos handhaben und bleiben sicher in der eingestellten Position.



3-in-1 Tischbefestigung
Das serienmäßige Befestigungselement lässt sich bequem von oben fixieren und deckt drei Montagearten in einem ab: Zwingen-, Kabeldurchlass- und Bohrlochbefestigung. Sie bietet optimale Flexibilität, sollte einmal die Befestigungsart gewechselt werden.

Basis

Arbeitsplatz-Drehstuhl.



Das bietet der Büro-Arbeitplatz-Stuhl Basis:

+ Bürodrehstuhl mit lastabhängig gebremsten Rollen
+ Formschönes Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz
+ Integrierte Synchronmechanik für Sitz- und Rückenlehne, 4-fach arretierbar
+ Körpergewichtsanpassung in der Mechanik zwischen 45 und 120 kg
+ Funktionale Sitztiefen-Verstellung (Verstellbereich 50 mm)
+ Rückenlehne mit Netzgewebe
+ Armlehnen 3D höhen- und tiefenverstellbar
+ Höheneinstellbare Lordosenstütze

Maße und Ausführungen

	Stoff	Xtreme schwarz
	Modell	mit 3D-Armlehne
	Fußkreuz	schwarz
	Höhe	1025–1155
	Sitzhöhe	418–539
	Breite ohne/mit Armlehnen	480/635
	Tiefe	475
mit weichen Rollen	Best.-Nr.	99001-0030-002
	Preis	
mit harten Rollen	Best.-Nr.	99001-0030-001
	Preis	

Xtreme ist eine modernes Gewebe, welches zu 100% aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretch-eigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.

Zusammensetzung
100% recyceltes schwerentfammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
nach Zertifkat EU Ecolabel





Synchronmechanik
Sitz und Rücken neigen sich synchron. Synchronverhältnis Rückenlehne zum Sitz 2,4:1. Kraftverstellung von 45–120 kg über seitlichen Hebel in nur 2 Umdrehungen. Die Mechanik ist 4-fach arretierbar.



Armlehne 3D
Polyamid-Armlehnen mit Fiberglas und Softtouch PU-Auflage. Höhenverstellbar, Auflage tiefenverstellbar und schwenkbar



Lordose
Höhenverstellbare Lumbalstütze mit flexiblen Lamellen



Weiche Rollen
(für harte Böden)



Harte Rollen
(für weiche Böden)

Asisto

Büro-Drehstuhl.



Das bietet der Asisto Büro-Drehstuhl:

+ Dynamische Synchronmechanik
+ 5 Kunststofffarben für Rücken, Mechanikverkleidung, Armlehnen und Fußkreuze
+ Farbiger Gesamtaufbau in 5 Farben wählbar
+ Sitzfläche immer aus speziellem PU-Formschaum mit blickdichtem Strickgewebe in 5 Farben
+ 2D-Armlehnen, schwarz
+ 2 Rücken-Varianten:
  3D-Strickrücken Transparent in 5 Farben (Netz)
  3D-Strickrücken Blickdicht in 5 Farben (Komfort)
+ Ausführung immer mit integrierter Lordosenstütze
+ 100 % recyclebar durch Baukastenprinzip
+ Made in Germany
+ Zertifiziert mit der höchsten europäischen Nachhaltigkeits-Zertifizierung Level 3





Maße und Ausführungen

	Farbe	HELLGRAU	ANTHRAZIT
	Modell	Bürodrehstuhl	Bürodrehstuhl
	Armlehne	2D PP	2D PP
	Gestellfarbe/Fußkreuz 5-Arm	3008 Hellgrau	3004 Anthrazit
mit Sitzbezug + Rücken 3D Netz	Best.-Nr.	99001-3108-N03	99001-3104-N02
	Preis		
mit Sitzbezug + Rücken 3D Komfort	Best.-Nr.	99001-3108-K03	99001-3104-K02
	Preis		

Die 3D-Strickmembrane
Diese wird exakt und passgenau auf die Rückenlehne und den Sitz gearbeitet. Dabei ist sie in den verschiedenen Rückenzonen so konzipiert, dass die flexiblen Funktionen der Rückenlehne optimal unterstützt werden. Im Lumbarbereich besitzt sie eine höhere Spannung als im Schulterbereich und bildet zusammen mit der Rückenkonstruktion eine perfekte Symbiose für komfortables Sitzen. Darüber hinaus trägt die 3D-Strickmembran zur Nachhaltigkeit bei.









DUNKELROT	DUNKELGRÜN	SCHWARZ
Bürodrehstuhl	Bürodrehstuhl	Bürodrehstuhl
2D PP	2D PP	2D PP
3021 Dunkelrot	3022 Dunkelgrün	3005 Schwarz
99001-3121-N05	99001-3122-N04	99001-3105-N01
99001-3121-K05	99001-3122-K04	99001-3105-K01

Alle Stühle sind standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden ausgestattet, gekennzeichnet durch die -31 in der Bestellnummer. Durch Änderung dieser Nummer in -32 werden harte Rollen für Teppichböden ohne Mehrpreis geliefert.

Besucher-Stühle





Basis Besucher-Stühle:

+ Freischwinger-Stuhl mit Armlehne, stapelbar
+ Stahlrohr-Gestell Ø 25 mm, verchromt
+ Perforierte Rückenlehne aus Kunststoff in 2 Farben
+ Sitzpolster mit Stoff Xtreme

Modell	Basis (Besucher-Stuhl)	
Stoff-Sitzpolster	Xtreme	
Ausführung	Freischwinger mit Armlehne, stapelbar	
Gestell	Stahlrohr, verchromt	
Rücken	Schwarz	Silbergrau
Best.-Nr. (für Stoff Havana Schwarz)	99001-0032-240	99001-0033-240
Preis		

Stofffarben Xtreme	Stoff-Nr.
Havana Schwarz	**-240**
Ocean Blau	-210
Blizzard Grau	-220
Scuba Marineblau	-226
Costa Dunkelblau	-230
Panama Rot	-260
Padang Anthrazit	-270

Die angegebene Produkt-Best.-Nr. enthält am Ende die erste Farbe der Stofftabelle (Havana Schwarz, Stoff-Nr. -240). Alle anderen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Stoff-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.





Asisto Besucher-Stühle:

+ Freischwinger-Stuhl mit Armlehne, stapelbar
+ Stahlrohr-Gestell, pulverbeschichtet in 5 Farben
+ Formschöne Rückenlehne aus Kunststoff in 5 Farben
+ Sitzpolster mit Stoff Asisto analog zur Gestellfarbe

Modell	Asisto (Besucher-Stuhl)				
Stoff-Sitzpolster	Asisto Stoff				
Ausführung	Freischwinger mit Armlehne, stapelbar				
Gestell	Stahl, pulverbeschichtet				
Rücken	Hellgrau	Anthrazit	Rot	Grün	Schwarz
Best.-Nr.	99001-3505-N03	99001-3505-N02	99001-3505-N05	99001-3505-N04	99001-3505-N01
Preis					



Farben Asisto

19503 Hellgrau	-N03
19502 Anthrazit	-N02
19505 Rot	-N05
19504 Grün	-N04
19501 Schwarz	-N01

Diese Farben sind in den angegebenen Produkt-Bestell-Nummern bereits codiert.

Stapelstühle



Wenn Stühle schnell hin- und platzsparend wieder weggeräumt werden müssen, sind Stapelstühle die richtige Wahl:

Das Vollkunststoff-Modell **Basis** ist die richtige Alternative für alle, die trotz begrenztem Budget einen hohen ästhetischen Anspruch haben.

Wer darüber hinaus ein filigranes Stahl-Gestell und optionale Sitzpolster bevorzugt, ist bei **Asisto** an der richtigen Adresse.





Modell	Basis	Asisto
Sitzfläche	PP	Anti-UV PP
Ausführung	Stapelstuhl	Mehrzweckstuhl
Gestell	Kunststoff, schwarz	Stahl, verchromt
Sitzschale	Kunststoff	Kunststoff
Sitzpolster	-	-
Sitzhöhe	461	440
Gesamthöhe	941	815
Sitzbreite	526	450
Gesamtbreite	526	540
Gesamttiefe	539	580
Best.-Nr. (für 1. Farbe in Farbtabelle)	99001-0031-803	99001-0034-057
Preis		

Farben

Sitzschale Basis	Farb-Nr.
Olive	**-803**
Weiß	-800
Ocker	-801
Hellgrau	-802
Hellblau	-804
Pink	-805
Dunkelgrau	-806
Terrakotta	-807

Sitzschale Asisto	Farb-Nr.
weiß	**-057**
rot	-051
schwarz	-056
grau	-054

Die angegebenen Produkt-Best.-Nrn. enthalten am Ende die erste Farbe der jeweiligen Farbtabelle. Alle anderen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Farb-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.



Stapelstühle mit Armlehnen auf Anfrage







ASISTO Kunstleder	ASISTO Stoff	ASISTO Stoff
Anti-UV PP	Anti-UV PP, Sitz mit Bezug	Anti-UV PP, Sitz mit Bezug
Mehrzweckstuhl	Mehrzweckstuhl	Mehrzweckstuhl
Stahl, verchromt	Stahl, verchromt	Stahl, verchromt
PP Schwarz	PP Schwarz	PP Weiß
Kunstleder EcoPELLE	Stoff Xtreme (Beschr. Seite 469)	Stoff Xtreme (Beschr. Seite 469)
440	440	440
815	815	815
450	450	450
540	540	540
580	580	580
99001-0034-820	99001-0035-240	99001-0036-240

Sitzpolster Asisto (Kunstleder)	
Schwarz	**-820**

Sitzpolster Asisto (Stoff)	Stoff-Nr.
Havana Schwarz	**-240**
Ocean Blau	-210
Blizzard Grau	-220
Scuba Marineblau	-226
Costa Dunkelblau	-230
Panama Rot	-260
Padang Anthrazit	-270

Die angegebenen Produkt-Best.-Nrn. enthalten am Ende die erste Farbe der Stofftabelle. Alle anderen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Stoff-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Barhocker

in verschiedenen Gestellfarben, mit 4-Fuß- oder Kufengestell, optional mit Sitzpolster







Modell	Basis 4 Bar	Basis 4 Bar	Basis Bar
Sitzfläche	Buche, Schichtholz	Buche, Schichtholz	Eiche, Schichtholz
Gestell	Stahl, verchromt, stapelbar	Stahl, verchromt, stapelbar	Stahl, schwarz
Sitzschale	Buche, weiß	Buche, natur	Eiche, furniert
Sitzpolster	–	–	–
Best.-Nr.	99001-0039-000	99001-0039-001	99001-0037-000
Preis			





Basis Bar
Eiche, Schichtholz
Stahl, weiß
Eiche, furniert
-
99001-0038-001



Basis Bar
Eiche, Schichtholz mit Sitzpolster
Stahl, schwarz
Eiche, furniert
Stoff Xtreme
99001-0037-240 (Havana Schwarz)



Basis Bar
Eiche, Schichtholz mit Sitzpolster
Stahl, weiß
Eiche, furniert
Stoff Xtreme
99001-0038-260 (Panama Rot)

Stofffarben Sitzpolster	Stoff-Nr.
Havana Schwarz	**-240**
Ocean Blau	-210
Blizzard Grau	-220
Scuba Marineblau	-226
Costa Dunkelblau	-230
Panama Rot	-260
Padang Anthrazit	-270

Die angegebenen Produkt-Best.-Nrn. enthalten am Ende die genannte Farbe der Stofftabelle. Alle anderen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar - hierfür einfach die Stoff-Nr. am Ende der Produkt-Best.-Nr. anpassen.

Xtreme ist eine modernes Gewebe, welches zu 100% aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretch-eigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.

Zusammensetzung
100% recyceltes schwerentfammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
nach Zertifkat EU Ecolabel

Asisto

Auszugschränke.

Das bieten die Auszugschränke:

+ Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl (doppelwandig und gedämmt)
+ Abdeckplatte standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
+ Innen geschlitzte Einlegeböden in Schwarzgrau, je Einlegeboden 1 steckbare Aktenstütze in Schwarzgrau
+ Schrankboden ebenfalls geschlitzt mit 1 steckbaren Aktenstütze
+ Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
+ Hohe Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Einlegeböden verstellbar
+ Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
+ Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
+ Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
+ Attraktives Design und filigrane Kantenoptik
+ Standardmäßige Niveauregulierung, inkl. vorderer breiter Stützwalze für optimale Schonung des Fußbodens
+ Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
+ Hochwertige Auszug-Führung mit Soft-Close



Best.-Nr. 148436-00L

Links stehend
Tisch steht rechts



Best.-Nr. 148466-00L
+ 148436-704

Auszugschrank

Breite: 430
Tiefe: 800

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark, zur Nutzung links oder rechts neben dem Schreibtisch

	Stehhöhe links oder rechts stehend, Korpus Stahl mit Front Holzdekor DBS	Sitzhöhe links oder rechts stehend, Korpus Stahl mit Front Holzdekor DBS
Höhe	1259	740
Inneneinrichtung	Basisversion mit oberem, offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 2 verstellbare Einlegeböden für 3 Ordnerhöhen, mit je 1 steckbaren Aktenstütze	Basisversion mit oberem, offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 1 verstellbarer Einlegeboden für 1 Ordnerhöhe + Restfach, mit je 1 steckbaren Aktenstütze
Best.-Nr. links stehend	148436-00L	148466-00L
Best.-Nr. rechts stehend	148436-00R	148466-00R
Preis		
+ Stahlfront optional		
Best.-Nr.	+ 148436-710	+ 148466-710
+ Mehrpreis		
+ Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL-Platte		
Best.-Nr.	+ 148436-130	+ 148436-130
+ Mehrpreis		

Korpusfarbe

Farbkonzept → S. 48



Plattendekor

Farbkonzept → S. 52





Zeigt Container rechts stehend



Wertfach

Innenmaße (H x B x T)	57 x 385 x 307/292
Best.-Nr.	148436-704
Preis	



Kleinteilschalen

aus Kunststoff, zum Auflegen auf die Flizmatte	Mini-Version passt auf die kleinere Fläche neben dem Wertfach	Maxi-Version passt auch ins Wertfach
Best.-Nr.	148436-708	148436-709
Preis		



Zusätzliche Aktenstütze

zum Einstecken in die Schlitzung des Schrankbodens und der Einlegeböden

Höhe x Tiefe	185 x 340
Best.-Nr.	148436-701
Preis	

Alle Maße in mm und alle Preise in €

Asisto

Rollcontainer.

Das bieten die Rollcontainer:

+ Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
+ Korpus und Schubladen aus Stahl
+ Zentralverschluss mit 2 Klapp-Schlüsseln und Wechselzylinder
+ Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
+ Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
+ Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
+ Langlebige und belastbare Stahlschubladen:
  - 3 HE auf Rollenführung, mit 4/5-Auszug
  - 6 HE auf Teleskopführung, mit Vollauszug
+ Querabtrennungen in den mittleren Schubladen



Best.-Nr. 054530-000-165



Best.-Nr. 054510-000-102



Best.-Nr. 054230-000-165



Best.-Nr. 054210-000-102

Maße und Ausführung

Breite: 430
Höhe: 563

M = Materialauszug
HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)
Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen






Tiefe	581	581	781	781
Schubladen	M 3/6	M 3/3/3	M 3/6	M 3/3/3
Best.-Nr. RAL 9010 Reinweiß	054530-000-165	054510-000-165	054230-000-165	054210-000-165
Best.-Nr. RAL 9005 Tiefschwarz	054530-000-102	054510-000-102	054230-000-102	054210-000-102
Preis				

Nur in den folgenden Farben lieferbar:



Reinweiß
RAL 9010
Farb-Nr. -165



Tiefschwarz
RAL 9005
Farb-Nr. -102



Asisto

Kühlschrank-Caddies und Caddies mit Abfallsammler.



Best.-Nr. 54780-000

Das bieten die Kühlschrank-Caddies:


+ Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
+ Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
+ Schubladen mit belastbaren Präzisionsschienen, alle voll ausziehbar, mit End-Selbsteinzug und Soft-Stop für sanfte Schließung
+ Schubladen mit variabler Inneneinrichtung
+ Mit oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom* (bis zu 230 V/50 Hz), z.B. für Kaffeemaschine o.ä., inkl. 3 Meter Zuleitung
+ Kühlschrank mit Schloss (2 Schlüssel), 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden (Gitterroste)


Modelle 54780-000 und 54780-150:


+ Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
+ Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
+ Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen

Maße und Ausführungen

inkl. HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark,








Schrankhöhe: 1157
Schrankbreite: 500
Schranktiefe: 600


Stahl-Blenden



Schubladen	2 / 2 / 2¾ HE	6¾ HE	2/3/4/4/6¾ HE
Ausführung	mit Kühlschrank und 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr	mit Kühlschrank und Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l	oberste Schublade serienmäßig leer, mit Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l und Schubladen für Geschirr (Inneneinrichtung optional)
Best.-Nr.	54780-000	54780-010	54780-150
Preis			

*Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben

HPL-Abdeckplatte groß
für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)





Breite	502/666
Tiefe	499/689
+ Best.-Nr.	+ 5413-780
+ Mehrpreis	

Automatische Öffnung mit Bewegungssensor
für Caddy Abfallsammler, zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung



für Breite	500
+ Best.-Nr.	+ 5400-760
+ Mehrpreis	

Korpusfarbe, Blenden-/Abdeckplattendekor und Blendenfarbe

Farbkonzept → S. 50

HPL = Hochdruckschichtstoff

Alle Maße in mm und alle Preise in €



Best.-Nr. 54780-010



Best.-Nr. 54780-150



Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230V)



Schublade mit Besteckfach und Kleinteile-schubkasten aus Edelstahl



Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser




Schublade für die Aufbe-wahrung von Tellern und Untertassen




Notizen

Notizen



Notizen



Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
0...		
00002-010R		161
00002-14		161, 201, 213
00006-00		160
00006-21		160
00008-70099R		160
00008-700R		160
00008-704R		160
00008-7099R		160
00008-70R		103, 107, 108, 122, 126, 129, 133, 160
00008-72R	0,010	160
00010-01099R		160
00010-010R		160
00010-012R		160
00010-1099R		160
00010-10R	0,080	160
00010-11		160
00010-12R		160
00011-00		160
00012-00		160
00014-00		161
00018-00	0,080	95, 155, 185
00019-00	0,180	95, 155, 185
0002-10	0,200	161, 201, 213
0002-11	0,100	161, 201, 213
0003-00	0,100	201, 213, 240
0004-11		273, 283, 373
0005-00		437
0005-10		273, 283, 395, 418, 430
0006-00		213, 240
0006-21		201, 213
0006-50		273, 373
0010-11		213, 240
0011-00		201, 213, 240
0012-00		201, 213, 240
0102-00	0,040	436
0104-00	0,120	436
0108-00	0,200	436
0202-00	0,060	436
0204-00	0,140	436
0208-00	0,260	436
0216-00	0,420	436
04900-131		155
04900-132		155
04900-133		155
04900-134		155
04900-141		155
04900-142		155
04900-4920		156
04900-705	1,66	95, 155
04900-7061		156
04900-715		156
04900-742		97, 157
04900-744		97, 157
04900-770	0,110	95, 156
04900-7703	0,120	156
04900-772	0,150	95, 156
04900-7723	0,120	156
04900-7733		156
049000-10	21,60	100
049000-103	23,60	134
049000-104	23,90	136
049000-105	25,30	140
049000-106	25,30	142
049000-12	24,80	101
049000-123	27,00	135
049000-124	26,90	137
049000-125	28,40	141
049000-126	28,40	143
049000-20	36,20	100
049000-203	40,30	134
049000-204	40,80	136
049000-205	43,60	140
049000-206	43,60	142
049000-20B	42,40	125
049000-22	43,30	101
049000-223	47,80	135
049000-224	47,60	137
049000-225	50,50	141
049000-226	50,50	143
049000-22B	49,50	125
049000-30	51,60	100
049000-303	57,60	134
049000-304	58,50	136
049000-305	62,60	140
049000-306	62,60	142
049000-32	62,20	101
049000-323	68,90	135
049000-324	68,60	137
049000-325	73,00	141
049000-326	73,00	143
049000-40	66,90	101
049000-403	75,00	135
049000-404	76,10	137
049000-405	81,70	141
049000-406	81,70	143
0490005-10	92,70	204
0490005-20	96,00	204
0490005-30	99,20	204
0490005-40	102,40	204
049002-20	32,80	114
049002-20B	39,70	125
049002-22	43,30	114
049002-22B	49,80	125
049002-40	60,00	114
049003-102	97,30	146
049003-122	99,30	147
049003-204	105,10	146
049003-224	109,00	147
049003-306	113,00	146
049003-326	118,80	147
049003-408	120,80	147
04901-0601	0,050	157
04901-0611	0,030	157
04901-303		154
04901-303D		154
04901-306		155
04901-308		154
04901-308D		154
049010-10	22,20	100
049010-103	24,20	134
049010-104	24,50	136
049010-105	25,90	140
049010-106	25,90	142
049010-12	25,40	101
049010-123	27,60	135
049010-124	27,50	137
049010-125	29,00	141
049010-126	29,00	143
049010-20	36,90	100
049010-203	40,90	134
049010-204	41,50	136
049010-205	44,20	140
049010-206	44,20	142
049010-20B	43,00	125
049010-22	43,90	101
049010-223	48,40	135
049010-224	48,20	137
049010-225	51,20	141
049010-226	51,20	143
049010-22B	50,20	125
049010-30	52,20	100
049010-303	58,20	134
049010-304	59,10	136
049010-305	63,30	140
049010-306	63,30	142
049010-32	62,80	101
049010-323	69,50	135
049010-324	69,20	137
049010-325	73,60	141
049010-326	73,60	143
049010-40	67,50	101
049010-403	75,60	135
049010-404	76,70	137
049010-405	82,30	141
049010-406	82,30	143
0490105-10	93,30	204
0490105-20	96,60	204
0490105-30	99,80	204
0490105-40	103,10	204
049012-20	33,40	114
049012-20B	40,30	125
049012-22	43,90	114
049012-22B	50,40	125
049012-40	60,70	114
049013-102	97,90	146
049013-122	99,90	147
049013-204	105,80	146
049013-224	109,60	147
049013-306	113,60	146
049013-326	119,40	147
049013-408	121,40	147
04902-0601		157
04902-0611		157
049020-10	21,50	100
049020-103	24,00	134
049020-104	24,30	136
049020-105	25,70	140
049020-106	25,70	142
049020-12	25,40	101
049020-123	27,60	135
049020-124	27,50	137
049020-125	29,00	141
049020-126	29,00	143
049020-20	37,20	100
049020-203	41,30	134
049020-204	41,80	136
049020-205	44,60	140
049020-206	44,60	142
049020-20B	43,40	125
049020-22	44,60	101
049020-223	49,10	135
049020-224	48,90	137
049020-225	51,80	141
049020-226	51,80	143
049020-22B	50,80	125
049020-30	53,20	100

Best.-Nr.	kg	Seite
049020-303	59,10	134
049020-304	60,00	136
049020-305	64,20	140
049020-306	64,20	142
049020-32	64,40	101
049020-323	71,10	135
049020-324	70,80	137
049020-325	75,20	141
049020-326	75,20	143
049020-40	69,10	101
049020-403	77,10	135
049020-404	78,30	137
049020-405	83,80	141
049020-406	83,80	143
0490205-10	93,10	204
0490205-20	97,00	204
0490205-30	100,80	204
0490205-40	104,60	204
049022-20	33,80	114
049022-20B	40,70	125
049022-22	44,50	114
049022-22B	51,10	125
049022-40	62,20	114
049023-102	97,70	146
049023-122	99,90	147
049023-204	106,10	146
049023-224	110,30	147
049023-306	114,60	146
049023-326	120,90	147
049023-408	123,00	147
0490307-10	24,00	102
0490307-12	27,70	103
0490307-20	39,70	102
0490307-22	47,00	103
0490307-30	52,90	102
0490307-32	64,90	103
0490307-40	67,70	103
0490327-20	44,90	116
0490327-22	48,30	116
0490327-40	77,90	116
0490337-102	100,40	148
0490337-122	102,50	149
0490337-204	109,60	148
0490337-224	58,20	149
0490337-306	115,50	148
0490337-326	121,90	149
0490337-408	78,20	149
049040-10	25,90	108
049040-10 + 08510-004		110
049040-12	30,90	109
049040-12 + 08512-004		111
049040-20	41,30	108
049040-20 + 08520-004		110
049040-22	49,30	109
049040-22 + 08522-004		111
049040-30	57,10	108
049040-30 + 08530-004		110
049040-32	70,30	109
049040-32 + 08532-004		111
049040-40	73,10	109
049040-40 + 08540-004		111
0490407-10	27,10	102
0490407-10 + 08510		104
0490407-10 + 08510-004		106
0490407-12	29,90	103
0490407-12 + 08512		105
0490407-12 + 08512-004		107
0490407-20	41,20	102
0490407-20 + 08520		104
0490407-20 + 08520-004		106
0490407-22	49,90	103
0490407-22 + 08522		105
0490407-22 + 08522-004		107
0490407-30	56,10	102
0490407-30 + 08530		104
0490407-30 + 08530-004		106
0490407-32	68,00	103
0490407-32 + 08532		105
0490407-32 + 08532-004		107
0490407-40	70,70	103
0490407-40 + 08540		105
0490407-40 + 08540-004		107
049042-20	46,40	122
049042-20 + 08520-004		123
049042-22	50,60	122
049042-22 + 08522-004		123
049042-40	83,30	122
049042-40 + 08540-004		123
0490427-20	46,30	116
0490427-20 + 08520		118
0490427-20 + 08520-004		120
0490427-22	51,20	116
0490427-22 + 08522		118
0490427-22 + 08522-004		120
0490427-40	81,00	116
0490427-40 + 08540		118
0490427-40 + 08540-004		120
0490437-102	103,50	148
0490437-102 + 08510		150
0490437-102 + 08510-004		152
0490437-122	104,80	149
0490437-122 + 08512		151
0490437-122 + 08512-004		153
0490437-204	111,00	148
0490437-204 + 08520		150
0490437-204 + 08520-004		152
0490437-224	61,10	149
0490437-224 + 08522		151
0490437-224 + 08522-004		153
0490437-306	118,60	148
0490437-306 + 08530		150
0490437-306 + 08530-004		152
0490437-326	124,90	149
0490437-326 + 08532		151
0490437-408	81,30	149
0490437-408 + 08540		151
0490437-408 + 08540-004		153
0490507-10	25,90	102
0490507-10 + 08510		104
0490507-10 + 08510-004		106
0490507-12	30,90	103
0490507-12 + 08512		105
0490507-12 + 08512-004		107
0490507-20	41,30	102
0490507-20 + 08520		104
0490507-20 + 08520-004		106
0490507-22	49,30	103
0490507-22 + 08522		105
0490507-22 + 08522-004		107
0490507-30	57,10	102
0490507-30 + 08530		104
0490507-30 + 08530-004		106
0490507-32	70,30	103
0490507-32 + 08532		105
0490507-32 + 08532-004		107
0490507-40	73,10	103
0490507-40 + 08540		105
0490507-40 + 08540-004		107
0490527-20	46,40	116
0490527-20 + 08520		118
0490527-20 + 08520-004		120
0490527-22	50,60	116
0490527-22 + 08522		118
0490527-22 + 08522-004		120
0490527-40	83,30	116
0490527-40 + 08540		118
0490527-40 + 08540-004		120
0490537-102	102,20	148
0490537-102 + 08510		150
0490537-102 + 08510-004		152
0490537-122	105,70	149
0490537-122 + 08512		151
0490537-122 + 08512-004		153
0490537-204	111,10	148
0490537-204 + 08520		150
0490537-204 + 08520-004		152
0490537-224	60,50	149
0490537-224 + 08522		151
0490537-224 + 08522-004		153
0490537-306	119,70	148
0490537-306 + 08530		150
0490537-306 + 08530-004		152
0490537-326	127,20	149
0490537-326 + 08532		151
0490537-326 + 08532-004		153
0490537-408	83,60	149
0490537-408 + 08540		151
0490537-408 + 08540-004		153
049090-10	86,99	144
049090-12	86,99	145
049090-20	87,09	144
049090-22	87,09	145
049090-30	87,20	144
049090-32	87,20	145
049090-40	87,30	145
0490910-730		144
0490912-730		145
049092-20	86,99	144
049092-22	86,99	144
049092-40	87,10	144
0490920-730		144
0490922-730		144, 145
0490930-730		144
0490932-730		145
0490940-730		144, 145
049100-00	32,80	124
049100-02	43,30	124
049110-00	33,40	124
049110-02	43,90	124
049110-730		100, 102, 104, 106, 108, 110
049110-750		100, 102, 104, 106, 108, 110
049112-730		101, 103, 105, 107, 109, 111
049112-750		101, 103, 105, 107, 109, 111
049120-00	33,80	124

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
049120-02	44,60	124
049120-730		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049120-750		100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049122-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049122-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125
049130-730		100, 102, 104, 106, 108, 110
049130-750		100, 102, 104, 106, 108, 110
049132-730		101, 103, 105, 107, 109, 111
049132-750		101, 103, 105, 107, 109, 111
049140-730		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123
049140-750		101, 103, 105, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 123
049210-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049210-750		126, 128, 130, 132
049212-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049212-750		126, 128, 130, 132
049220-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049220-750		126, 128, 130, 132
049222-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049222-750		126, 128, 130, 132
049230-730		126, 128, 130, 132, 146, 148, 150, 152
049230-750		126, 128, 130, 132
049232-730		126, 128, 129, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049232-750		126, 128, 130, 132
049240-730		126, 128, 130, 132, 147, 149, 151, 153
049240-750		126, 128, 130, 132
049300-10	18,60	126
049300-12	24,00	126
049300-20	30,40	126
049300-22	41,80	126
049300-30	42,80	126
049300-32	59,90	126
049300-40	55,20	126
0493005-10	93,40	205
0493005-20	97,20	205
0493005-30	101,10	205
0493005-40	104,90	205
049310-10	19,30	126
049310-12	24,60	126
049310-20	31,00	126
049310-22	42,40	126
049310-30	43,40	126
049310-32	60,50	126
049310-40		126
049310-730		134
0493105-10	94,00	205
0493105-20	97,80	205
0493105-30	101,70	205
0493105-40	105,60	205
049312-730		135
049320-10	18,60	126
049320-12	24,50	126
049320-20	31,30	126
049320-22	43,10	126
049320-30	44,30	126
049320-32	61,90	126
049320-40	55,20	126
049320-730		134
0493205-10	93,80	205
0493205-20	98,20	205
0493205-30	102,70	205
0493205-40	107,10	205
049322-730		135
049330-730		134
0493307-10	97,10	128
0493307-12	29,70	128
0493307-20	40,10	128
0493307-22	50,20	128
0493307-30	53,40	128
0493307-32	69,60	128
0493307-40	68,40	128
049332-730		135
049340-730		135
0493407-10	100,20	128
0493407-10 + 08510		130
0493407-10 + 08510-004		132
0493407-12	31,90	128
0493407-12 + 08512		130
0493407-12 + 08512-004		132
0493407-20	41,50	128
0493407-20 + 08520		130
0493407-20 + 08520-004		132
0493407-22	53,10	128
0493407-22 + 08522		130
0493407-22 + 08522-004		132
0493407-30	56,60	128
0493407-30 + 08530		130
0493407-30 + 08530-004		132
0493407-32	72,70	128
0493407-32 + 08532		130
0493407-32 + 08532-004		132
0493407-40	71,40	128
0493407-40 + 08540		130
0493407-40 + 08540-004		132
0493507-10	98,90	128
0493507-10 + 08510		130
0493507-10 + 08510-004		132
0493507-12	32,80	128
0493507-12 + 08512		130
0493507-12 + 08512-004		132
0493507-20	41,60	128
0493507-20 + 08520		130
0493507-20 + 08520-004		132
0493507-22	52,40	128
0493507-22 + 08522		130
0493507-22 + 08522-004		132
0493507-30	57,60	128
0493507-30 + 08530		130
0493507-30 + 08530-004		132
0493507-32	75,00	128
0493507-32 + 08532		130
0493507-32 + 08532-004		132
0493507-40	73,70	128
0493507-40 + 08540		130
0493507-40 + 08540-004		132
049410-730		136
049412-730		137
049420-730		136
049422-730		137
049430-730		136
049432-730		137
049440-730		137
049510-730		140
049512-730		141
049520-730		140
049522-730		141
049530-730		140
049532-730		141
049540-730		141
049600-20	35,90	124
049600-22	46,20	124
049610-20	36,50	124
049610-22	46,80	124
049610-730		142
049612-730		143
049620-20	36,80	124
049620-22	47,40	124
049620-730		142
049622-730		143
049630-730		142
049632-730		143
049640-730		143
054210-000-165		472
054230-000-165		472
054510-000-165		472
054530-000-165		472
054210-000-165		472
054230-000-165		472
054510-000-165		472
054530-000-165		472
08000-061	0,130	95, 155
08000-201		94, 154
08000-202		94, 154

Best.-Nr.	kg	Seite
08000-203		94, 154
08000-204		94, 154
08000-211		94, 154
08000-212		94, 154
08000-213		94, 154
08000-214		94, 154
08000-26		96
08000-261		96
08000-34030		94, 154
08000-34040		94, 154
08000-34060		94, 154
08000-34080		94, 154
08000-34090		94, 154
08000-34120		94, 154
08000-7072	0,230	96, 156
08000-7073	0,290	96, 156
08000-80	1,45	96, 156
08000-8020		96
08000-80200		156
08000-80250		96, 156
08000-80300		156
08000-80350		156
080000-10	21,80	62
080000-103	22,30	80
080000-104	23,50	82
080000-105	24,80	84
080000-12	24,80	62
080000-123	25,60	81
080000-124	27,10	83
080000-125	28,50	85
080000-12F	24,80	64
080000-19	21,80	256
080000-20	35,40	62
080000-203	36,80	80
080000-204	39,10	82
080000-205	41,50	84
080000-20B	35,40	75
080000-22	41,20	62
080000-223	43,50	81
080000-224	46,30	83
080000-225	49,10	85
080000-22B	41,20	75
080000-22F	41,20	64
080000-29	35,40	256
080000-30	49,20	62
080000-303	51,40	80
080000-304	54,80	82
080000-305	58,20	84
080000-32	59,30	62
080000-323	63,00	81
080000-324	67,20	83
080000-325	71,30	85
080000-32F	59,30	64
080000-39	49,20	256
080000-40	63,80	62
080000-403	67,00	81
080000-404	71,50	83
080000-405	76,00	85
080000-49	63,80	256
080002-20	35,50	70
080002-20B	35,50	75
080002-22	41,30	70
080002-22B	41,30	75
080002-40	63,90	70
080003-102	22,50	88
080003-122	25,80	89
080003-204	36,60	88
080003-224	42,80	89
080003-306	50,90	88
080003-326	62,10	89
080003-408	66,70	89
08001-303		94
08001-303D		94
08001-308		94
08001-308D		94
080010-10	21,80	62
080010-103	22,30	80
080010-104	23,50	82
080010-105	24,80	84
080010-12	24,80	63
080010-123	25,60	81
080010-124	27,10	83
080010-125	28,50	85
080010-12F	24,80	64
080010-19	21,80	256
080010-20	35,40	62
080010-203	36,80	80
080010-204	39,10	82
080010-205	41,50	84
080010-20B	42,80	75
080010-22	41,20	63
080010-223	43,50	81
080010-224	46,30	83
080010-225	49,10	85
080010-22B	50,40	75
080010-22F	41,20	64
080010-29	36,60	256
080010-30	49,20	62
080010-303	51,40	80
080010-304	54,80	82
080010-305	58,20	84
080010-32	59,30	63
080010-323	63,00	81
080010-324	67,20	83
080010-325	71,30	85
080010-32F	59,30	64
080010-39	60,30	256
080010-40	63,80	63
080010-403	67,00	81
080010-404	71,50	83
080010-405	76,00	85
080010-49	74,50	256
080012-20	35,50	70
080012-20B	42,90	75
080012-22	41,30	70
080012-22B	50,10	75
080012-40	63,90	70
080013-102	22,50	88
080013-122	25,80	89
080013-204	36,60	88
080013-224	42,80	89
080013-306	50,90	88
080013-326	62,10	89
080013-408	66,70	89
08002-80	1,91	96, 156
08002-80200		156
08002-80250		96, 156
08002-80300		156
08002-80350		156
080020-10	22,50	62
080020-103	23,00	80
080020-104	24,10	82
080020-105	25,30	84
080020-12	25,80	63
080020-123	26,50	81
080020-124	27,90	83
080020-125	29,60	85
080020-12F	25,80	64
080020-19	22,50	256
080020-20	36,60	62
080020-203	37,80	80
080020-204	40,00	82
080020-205	42,30	84
080020-20B	44,00	75
080020-22	42,80	63
080020-223	44,80	81
080020-224	47,70	83
080020-225	50,50	85
080020-22B	51,80	75
080020-22F	42,80	64
080020-29	36,60	256
080020-30	50,90	62
080020-303	53,20	80
080020-304	54,60	82
080020-305	59,80	84
080020-32	62,10	63
080020-323	65,50	81
080020-324	69,70	83
080020-325	73,80	85
080020-32F	62,10	64
080020-39	50,90	256
080020-40	66,70	63
080020-403	69,50	81
080020-404	74,00	83
080020-405	78,40	85
080020-49	66,70	256
080022-20	36,40	70
080022-20B	43,80	75
080022-22	42,70	70
080022-22B	51,50	75
080022-40	66,60	70
080023-102	22,50	88
080023-122	25,80	89
080023-204	36,60	88
080023-224	42,80	89
080023-306	50,90	88
080023-326	62,10	89
080023-408	66,70	89
0800307-10	30,70	66
0800307-12	25,50	67
0800307-20	40,50	66
0800307-22	48,60	67
0800307-30	57,20	66
0800307-32	70,10	67
0800307-40	72,00	67
0800327-20	40,50	70
0800327-22	49,00	70
0800327-40	72,10	70
0800337-102	30,70	90
0800337-122	25,50	91
0800337-204	40,50	90
0800337-224	49,00	91
0800337-306	57,20	90
0800337-326	70,10	91
0800337-408	72,10	91
0800407-10	30,70	66
0800407-10 + 08510		68
0800407-12	25,50	67
0800407-12 + 08512		69
0800407-20	40,50	66
0800407-20 + 08520		68

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
0800407-22	48,60	67
0800407-22 + 08522		69
0800407-30	57,20	66
0800407-30 + 08530		68
0800407-32	70,10	67
0800407-32 + 08532		69
0800407-40	72,00	67
0800407-40 + 08540		69
0800427-20	40,50	71
0800427-20 + 08520		72
0800427-22	49,00	71
0800427-22 + 08522		72
0800427-40	72,10	71
0800427-40 + 08540		72
0800437-102	30,70	90
0800437-102 + 08510		92
0800437-122	25,50	91
0800437-122 + 08512		93
0800437-204	40,50	90
0800437-204 + 08520		92
0800437-224	49,00	91
0800437-224 + 08522		93
0800437-306	57,20	90
0800437-306 + 08530		92
0800437-326	70,10	91
0800437-326 + 08532		93
0800437-408	72,10	91
0800437-408 + 08540		93
0800507-10	30,70	66
0800507-10 + 08510		68
0800507-12	25,50	67
0800507-12 + 08512		69
0800507-12F	25,50	65
0800507-20	40,50	66
0800507-20 + 08520		68
0800507-22	48,60	67
0800507-22 + 08522		69
0800507-22F	48,60	65
0800507-30	57,20	66
0800507-30 + 08530		68
0800507-32	70,10	67
0800507-32 + 08532		69
0800507-32F	70,10	65
0800507-40	72,00	67
0800507-40 + 08540		69
0800527-20	40,50	71
0800527-20 + 08520		72
0800527-22	49,00	71
0800527-22 + 08522		72
0800527-40	72,10	71
0800527-40 + 08540		72
0800537-102	30,70	90
0800537-102 + 08510		92
0800537-122	25,50	91
0800537-122 + 08512		93
0800537-204	40,50	90
0800537-204 + 08520		92
0800537-224	49,00	91
0800537-224 + 08522		93
0800537-306	57,20	90
0800537-306 + 08530		92
0800537-326	70,10	91
0800537-326 + 08532		93
0800537-408	72,10	91
0800537-408 + 08540		93
080090-10	59,46	86
080090-12	59,46	87

Best.-Nr.	kg	Seite
080090-20	88,87	86
080090-22	59,58	87
080090-30	59,70	86
080090-32	91,24	87
080090-40	59,82	87
080092-20	59,46	86
080092-22	59,46	86
080092-40	91,57	86
080100-00	36,10	74
080100-02	40,90	74
080110-00	36,10	74
080110-02	40,90	74
080120-00	37,10	74
080120-02	44,20	74
080300-10	21,60	76
080300-12	24,80	76
080300-19	21,60	257
080300-20	35,90	76
080300-22	41,50	76
080300-29	35,90	257
080300-30	49,90	76
080300-32	60,10	76
080300-39	49,90	257
080300-40	65,00	76
080300-49	65,00	257
080310-10	21,60	76
080310-12	24,80	76
080310-19	21,60	257
080310-20	35,90	76
080310-22	41,50	76
080310-29	35,90	257
080310-30	49,90	76
080310-32	60,10	76
080310-39	49,90	257
080310-40	65,00	76
080310-49	65,00	257
080320-10	22,10	76
080320-12	25,70	76
080320-19	22,10	257
080320-20	37,10	76
080320-22	42,90	76
080320-29	37,10	257
080320-30	51,80	76
080320-32	62,90	76
080320-39	51,80	257
080320-40	68,00	76
080320-49	68,00	257
0803307-10	30,50	77
0803307-12	25,50	77
0803307-20	41,10	77
0803307-22	48,90	77
0803307-30	58,10	77
0803307-32	70,60	77
0803307-40	73,40	77
0803407-10	30,50	77
0803407-10 + 08510		78
0803407-12	25,50	77
0803407-12 + 08512		78
0803407-20	41,10	77
0803407-20 + 08520		78
0803407-22	48,90	77
0803407-22 + 08522		78
0803407-30	58,10	77
0803407-30 + 08530		78
0803407-32	70,60	77
0803407-32 + 08532		78
0803407-40	73,40	77

Best.-Nr.	kg	Seite
0803407-40 + 08540		78
0803507-10	30,50	77
0803507-10 + 08510		78
0803507-12	25,50	77
0803507-12 + 08512		78
0803507-20	41,10	77
0803507-20 + 08520		78
0803507-22	48,90	77
0803507-22 + 08522		78
0803507-30	58,10	77
0803507-30 + 08530		78
0803507-32	70,60	77
0803507-32 + 08532		78
0803507-40	73,40	77
0803507-40 + 08540		78
08050-70110	1,14	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 128, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70112	1,36	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 130, 132, 149, 151, 153
08050-70120	1,81	66, 68, 70, 71, 72, 77, 78, 90, 92, 102, 104, 106, 117, 118, 120, 128, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70122	14,25	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
08050-70130	2,49	66, 68, 77, 78, 90, 92, 102, 103, 104, 106, 107, 128, 129, 130, 132, 148, 150, 152
08050-70132	15,15	67, 69, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 128, 129, 130, 132, 133, 149, 151, 153
08050-70140	15,15	67, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 91, 93, 103, 105, 107, 118, 119, 120, 128, 130, 132, 149, 151, 153
080600-20	38,50	74
080600-22	45,30	74
080610-20	38,50	74
080610-22	45,30	74
080620-20	39,40	74
080620-22	47,00	74
08078-715	0,400	95, 155
08078-716		95, 155
08500-0120	0,080	96, 156
08500-15	0,010	95
08500-718R	0,020	161
08500-719R	0,100	161
08500-731R		164
08500-731RKH	0,040	164

Best.-Nr.	kg	Seite
08500-731RKR	0,040	164
08500-738		162
08500-741		162
08500-7450		165
08500-745R		165
08500-764SR	0,010	162
08500-766	0,050	162
08500-765SR	0,010	162
08500-767R	0,010	162
08500-768R		162
08500-7721R	0,420	103, 129
08500-7722R	0,420	163
08500-7732R	0,420	140
08500-774		163
08500-7821R	0,030	105, 108, 131, 133, 134, 141, 142, 149, 163
08500-7831R	0,030	133
08500-784		163
08500-7871R	0,420	162
08500-789	0,240	162, 252
08500-7930R		162
08500-7931R		162
08500-7940R		100, 107, 108, 126, 136, 147
08500-797R	0,030	153, 162
08500-798R		162
08501-06	0,020	97, 157
08501-0611	0,050	97
08501-071		95, 155
08501-40R		164
08501-40RKH	0,040	164
08501-40RKR	0,040	164
08501-4101		164
08501-4101KH	0,050	164
08501-4101KR	0,050	164
08501-4102		164
08501-4102KH	0,010	164
08501-4102KR	0,010	164
08501-430		164
08501-4651	0,010	165
08501-4651KH	0,010	165
08501-47	0,010	165
08501-48	0,010	165
08501-55	0,010	164
08502-0611		97
08504-10	2,70	94, 154
08504-12	3,00	94, 154
08504-20	3,60	94, 154
08504-22	4,30	94, 154
08504-30	4,80	94, 154
08504-32	6,60	94, 154
08504-40	6,60	94, 154
08505-02		95
08511-00		164
08511-20		165
08511-21		165
08511-22		165
1...		
1000-53	0,280	391
1000-841	0,130	372
1000-842	0,190	372
1034-80	1,87	360, 362
1035-80	2,29	360, 362
1036-80	2,54	360, 362
1037-80	3,12	360, 362
1040-38	1,48	365, 372
1040-49	3,13	372
1040-80	2,93	361, 363, 364, 369
1040-811	9,59	372
1040-82	2,36	373
1040-83	2,28	373
1050-38	1,86	365, 372
1050-80	3,46	279, 361, 363, 364, 369
1050-811	10,48	372
1050-82	2,55	373
1050-83	2,47	373
1051-80	4,16	361, 363, 369
1060-80	5,21	361, 363, 369
1060-811	9,52	372
1060-82	2,96	373
1060-83	2,99	373
1061-80	6,18	361, 369
1118-00-20	0,100	372, 395
1124-110	4,57	370
1125-110	5,14	370
1128-3399		384
1131-02	0,730	384
1160-000	69,70	382
1160-80	2,66	382
1161-000	102,76	382
1170-00	113,41	383
1170-100	132,34	383
1170-200	125,46	383
1170-701	0,340	384
1170-80	3,12	382, 383
1170-8110	4,64	384
1170-82	2,55	384
1170-83	2,57	384
1171-00	89,08	382
1180-00	143,34	383
1180-80	4,01	382, 383
1180-8110	5,03	384
1180-82	2,88	384
1180-83	2,76	384
1181-00	105,05	382
12412-311	30,01	416
12423-311	48,19	416
12423-321	43,97	417
12434-311	50,31	416
12434-321	65,90	417
12736-322	80,12	417
12912-312	52,70	416
12923-312	77,58	416
12923-322	70,27	417
12934-312	74,73	416
12934-322	88,98	417
12936-323	116,79	417
130013-81	1,57	307
130044-81	3,52	307
130076-5713	2,80	310
130276-61	198,85	310
130276-613	147,16	311
130276-62	197,10	310
130276-63	231,15	310
130276-64	235,87	310
130276-65	173,49	310
130276-66	180,92	310
130276-67	194,96	310
130276-68	196,61	310
133113-20	51,51	308
133113-21	69,49	308
133113-22	75,56	308
133113-23	79,27	308
133144-20	62,01	309
133144-22	91,16	308
133144-23	99,71	309
133144-24	103,17	309
133144-25	98,01	309
133144-27	100,69	309
133144-28	114,93	309
133144-29	112,31	309
133413-20	42,23	307
133413-210	100,62	307
133413-22	59,31	306
133413-23	62,50	306
133413-24	105,77	306
133413-25	66,25	307
133413-27	82,78	306
133413-28	59,31	306
133413-29	67,84	307
133944-21	36,35	306
133944-22	52,66	306
133944-23	54,18	306
133944-24	58,26	306
133944-25	59,54	306
133944-701	1,50	307
134013-02	21,90	274
134013-20	27,37	305
134013-21	32,39	305
134013-22	22,65	274, 305
134013-23	27,81	305
134013-24	31,14	305
134013-701	1,75	307
140000-701	1,20	381, 398, 412
140001-000	62,28	379
140001-110		380, 398, 412
140001-130	11,70	380, 398, 412, 430
140001-580	6,68	380
140001-80	2,92	380, 398
140001-811	3,29	381
140002-000	67,87	379
140002-110		380, 398, 412
140002-130	9,10	380, 398, 412
140002-580	5,58	380
140002-80	4,77	380, 398
140002-811	2,92	381
140003-000	51,57	379
140003-110		380, 412
140003-130	7,28	380, 412, 430
140003-580	4,39	380
140003-80	2,92	380
140003-811	2,73	381
140003-88	3,22	381
140011-000	121,02	379
140012-000	107,71	379
140013-000	43,92	379
140031-000	52,01	378
140032-000	48,12	378
140033-000	40,48	378
140052-000	93,33	378
140053-000	80,55	378
141000-701	7,42	377, 398
141001-000	104,88	376
141001-710		376
141001-750		376
141002-000	94,66	376
141002-710		376

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
141002-750		376
141003-000	79,05	376
141003-710		376
141003-750		376
141010-701	6,83	377, 398
141011-000	92,17	376
141011-710		376
141011-750		376
141012-000	80,60	376
141012-710		376
141012-750		376
141013-000	66,70	376
141013-710		376
141013-750		376
141030-701	5,28	377, 398
141031-000	76,20	376
141031-710		376
141031-750		376
141032-000	51,24	376
141032-710		376
141032-750		376
141033-000	59,22	376
141033-710		376
141033-750		376
141050-701	3,55	377, 398
141051-000	60,87	376
141051-710		376
141051-750		376
141052-000	51,98	376
141052-710		376
141052-750		376
141053-000	44,50	376
141053-710		376
141053-750		376
142001-000	105,37	397
142001-710		397
142002-000	91,80	397
142002-710		397
142011-000	92,15	397
142011-710		397
142012-000	78,27	397
142012-710		397
142031-000	56,13	396
142031-710		396
142032-000	69,03	396
142032-710		396
142051-000	62,65	396
142051-710		396
142052-000	44,58	396
142052-710		396
143001-000	98,51	409
143001-716		409
143001-80	4,18	412
143001-811	2,96	412
143002-000	84,45	409
143002-80	0,030	412
143002-811	2,72	412
143003-000	61,94	409
143003-80	2,77	412
143003-811	2,41	412
143003-88	3,09	412
143011-000	79,56	411
143011-716		411
143012-000	48,53	411
143013-000	69,82	411
143031-000	66,14	411
143031-716		411
143032-000	58,39	411
143033-000	63,74	411
143051-000	54,99	410
143051-716		410
143052-000	49,57	410
143053-000	39,73	410
146000-703		431
146000-704		431
146000-705		431
146000-706	1,35	430
146000-707	0,130	430
146000-740	0,500	430
146000-750	0,500	430
146021-413	130,93	420
146023-412	100,59	420
146023-422	113,21	421
146023-623	152,82	421
146041-313	104,39	420
146043-312	84,59	420
146043-322	140,16	421
146200-700	3,18	431
146200-701	3,57	431
146200-702	4,22	431
146200-710	0,100	431
146223-412	100,83	423
146223-422	116,08	425
146223-623	139,92	426
146223-624	133,92	428
146223-800	181,49	428
146223-824	129,93	427
146224-301	79,23	422
146224-321	99,67	425
146224-322	99,27	425
146224-622	113,18	426
146225-411	77,79	422
146225-421	81,26	424
146225-822	127,30	426
146243-312	89,00	423
146243-322	101,16	425
146243-600	161,84	428
146243-624	97,36	427
146245-311	62,06	422
146245-321	66,59	424
146245-622	105,36	426
146273-212	73,14	423
146273-222	69,78	425
146273-323	83,98	426
146273-324	88,79	428
146273-424	101,23	426
146274-322	70,82	426
146275-211	43,68	422
146275-221	46,70	424
146275-422	71,77	426
148436-00L	121,14	470
148436-00R	122,38	470
148436-130		470
148436-701	0,260	471
148436-704	2,96	471
148436-708	0,300	471
148436-709	0,300	471
148436-710		470
148466-00L	95,02	470
148466-00R	94,96	470
148466-710		470
2...		
2016-000	9,94	317, 390
2016-110	5,74	370
2017-000	74,29	317, 390
2017-110	7,40	370
2018-000	9,83	317, 391
2019-000	16,56	317, 391
2025-02	0,030	418, 430
2025-021	0,030	395
2025-026		395
2025-03	0,030	395
2025-031		395
2026-00	3,83	393
2027-00	4,81	267, 363, 371, 393, 395
2028-00	5,07	267, 363, 371, 395
2029-00	6,04	393, 395
2030-00	6,30	395
2031-00	5,07	393
2032-00	5,00	267
2033-00	11,55	267
2034-00	5,72	267
2040-00	84,36	388
2040-200	82,54	388
2040-80	3,61	394
2044-00	17,44	316, 390
2045-00	26,47	390
2045-09	27,02	316
2046-00	47,67	390
2046-055	42,97	322
2046-09	58,58	318
2046-1200	57,61	392
2047-055	52,23	323
2047-09	52,75	319
2047-1200	41,55	392
2048-1200	69,56	392
2049-00	75,86	314
2049-055	91,63	320
2049-80	4,15	314, 318, 320, 322
2050-00	82,19	388
2050-200	98,55	388
2050-60	82,77	389
2050-80	4,40	394
2050-82	2,88	394
2050-83	2,90	394
2054-00	30,70	316, 390
2055-00	44,52	390
2055-09	45,07	317
2056-00	52,35	390
2056-055	57,33	322
2056-09	55,50	318
2056-092	51,03	325
2056-1200	52,35	392
2057-055	60,89	323
2057-09	59,42	319
2057-092	60,43	325
2057-1200	68,43	392
2058-1200	70,14	392
2059-00	79,53	314
2059-002	86,50	324
2059-055	100,27	320
2059-80	4,97	314, 318, 320, 322
2059-802	5,47	324
2060-00	99,52	388
2066-055	51,02	322
2066-09	74,59	318
2067-055	62,04	323

Best.-Nr.	kg	Seite
2067-09	75,56	319
2069-00	99,56	314
2069-055	115,37	320
2069-80	5,97	314, 318, 320, 322
2140-00	108,79	389
2140-100	97,54	389
2140-80	2,28	394
2144-00	36,97	317, 391
2145-00	51,69	391
2145-09	51,96	317
2146-00	65,80	391
2146-055	64,58	322
2146-09	63,50	318
2146-1200	85,87	392
2147-055	73,34	323
2147-09	93,29	319
2147-1200	84,66	392
2148-1200	100,83	392
2149-00	105,75	315
2149-055	113,89	321
2149-80	2,40	315, 318, 321, 322
2150-00	116,84	389
2150-100	109,77	389
2150-60	110,81	389
2150-80	3,38	394
2150-82	2,35	394
2150-83	2,27	394
2154-00	39,82	317, 391
2155-00	62,34	391
2155-09	61,56	317
2156-00	75,40	391
2156-055	71,53	322
2156-09	70,45	318
2156-092	72,94	325
2156-1200	75,35	392
2157-055	77,40	323
2157-09	85,23	319
2157-092	90,21	325
2157-1200	97,58	392
2158-1200	106,75	392
2159-00	108,12	315
2159-002	118,07	324
2159-055	121,07	321
2159-80	2,97	315, 318, 321, 322
2159-802	4,22	324
2160-00	126,71	389
2166-055	79,30	322
2166-09	85,33	318
2167-055	86,57	323
2167-09	89,71	319
2169-00	125,66	315
2169-055	135,77	321
2169-80	3,55	315, 318, 321, 322
3...		
3200-00L	51,20	402
3200-00R	59,40	402
3200-088L		402
3200-701	1,05	407
3200-7021		407
3200-7027		407
3200-80	1,98	407
3200-82	1,61	407
3200-83	1,62	407
3200-88	2,31	407
3201-00	69,61	402
3201-80	2,62	407
3201-811	7,57	407
3201-82	1,84	407
3201-83	1,86	407
3201-88	2,95	407
3202-00	65,36	402
3202-80	3,22	407
3202-811	8,18	407
3202-82	2,13	407
3202-83	2,15	407
3203-00	72,95	402
3203-80	3,94	407
3203-811	9,11	407
3203-82	2,42	407
3203-83	2,45	407
3211-00	60,40	405
3212-00	62,54	405
3212-0800	6,92	404
3212-1000	9,45	404
3212-1200	11,34	404
3213-00	69,05	405
3221-00	49,86	404
3222-00	55,71	404
3223-00	70,81	404
3231-00	44,53	405
3232-00	50,43	405
3233-00	49,83	405
3241-00	42,60	404
3242-00	45,29	404
3243-00	51,48	404
3251-00	34,26	406
3252-00	41,91	406
3253-00	37,67	406
3260-00L	17,55	406
3260-00R	17,37	406
3261-00	20,79	406
3262-00	21,87	406
3263-00	27,84	406
4...		
4221-25	0,530	373, 394
4222-25	1,20	373, 394
4400-7002	0,200	183
4400-7006	0,200	183
4500-10	4,15	184
4500-11	4,15	184
4500-700		173, 175, 177, 179, 183
4500-705	1,66	184
4500-707	0,450	184
4500-715	0,040	97, 157, 184
4500-760	0,100	184
4500-765	1,41	184
4500-766	1,78	184
4500-7703R	0,110	185
4500-770R	0,110	185
4500-7713R	0,110	185
4500-771R	0,110	185
4500-7733	0,110	185
4500-773R	0,110	185
4500-775	0,120	185
4500-776	0,120	185
4500-777	0,120	185
4500-778	0,120	185
4501-010	36,90	328
4501-020	70,91	328
4501-140	55,90	328
4502-010	47,55	328
4502-020	81,66	328
4502-070	21,24	329
4502-100	82,87	329
4502-130	162,80	329
4502-140	66,55	328
4503-010	59,40	328
4503-020	93,51	328
4503-070	133,09	329
4503-100	99,07	329
4503-130	174,65	329
4503-140	78,40	328
45100-10	32,35	172
45100-12	35,78	172
45100-20	54,85	172, 183
45100-22	60,42	172, 183
45100-30	75,14	173
45100-32	85,36	173
45100-40	98,20	173
45101-10	34,21	174
45101-12	40,64	174
45101-20	58,56	174
45101-22	69,16	174
45101-30	80,71	175
45101-32	90,38	175
45101-40	105,64	175
45102-10	38,66	176
45102-12	40,53	176
45102-20	66,44	176
45102-22	66,38	176
45102-30	92,52	177
45102-32	95,77	177
45102-40	121,39	177
45103-10	39,34	176
45103-12	42,61	176
45103-20	66,83	176
45103-22	73,12	176
45103-30	93,12	177
45103-32	104,16	177
45103-40	122,19	177
45104-10	41,48	178
45104-12	46,96	178
45104-20	70,10	178
45104-22	79,86	178
45104-30	97,58	179
45104-32	112,77	179
45104-40	122,29	179
45105-10	44,85	178
45105-12	47,60	178
45105-20	71,88	178
45105-22	83,13	178
45105-30	98,39	179
45105-32	111,68	179
45105-40	127,69	179
45107-20		183
45107-22		183
45110-710		172
45110-730		172
45112-710		172
45112-730		172
45120-710		172
45120-730		172
45122-710		172
45122-730		172
45130-710		173
45130-730		173

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
45132-710		173
45132-730		173
45140-710		173
45140-730		173
45180-122	56,57	180
45180-132	52,73	180
45180-224	102,98	180
45180-234	92,79	180
45180-326	145,76	181
45180-336	132,51	181
45180-438	177,13	181
45181-326	140,16	180
45181-336	118,51	180
45210-710		174
45210-730		174
45212-710		174
45212-730		174
45220-710		174
45220-730		174
45222-710		174
45222-730		174
45230-710		175
45230-730		175
45232-710		175
45232-730		175
45240-710		175
45240-730		175
4531-70	4,64	183
4532-70	3,94	183
4533-70	5,17	183
4534-70	6,39	183
4541-70	3,50	183
45410-710		176
45410-730		176
45412-710		176
45412-730		176
4542-70	7,98	183
45420-710		176
45420-730		176
45422-710		176
45422-730		176
4543-70	6,39	183
45430-710		177
45430-730		177
45432-710		177
45432-730		177
45440-710		177
45440-730		177
45610-710		178
45610-730		178
45612-710		178
45612-730		178
45620-710		178
45620-730		178
45622-710		178
45622-730		178
45630-710		179
45630-730		179
45632-710		179
45632-730		179
45640-710		179
45640-730		179
46112-21181	143,95	191
46113-2118	144,95	191
46121-730		191
4800-1210		251
4800-2210		251

Best.-Nr.	kg	Seite
4800-7871	0,400	252
48010-1210	49,41	251
48010-2210	82,68	251
480103-10	21,66	202
480103-20	28,46	202
480103-30	38,48	202
480103-40	46,83	202
48020-1204EB	39,13	252
48020-1210	52,69	251
48020-220404EB	68,94	252
48020-2210	103,44	251
480203-10	20,00	202
480203-20	38,37	202
480203-30	39,47	202
480203-40	60,48	202
48060-105	41,45	250
48060-110	51,37	250
48060-205	67,60	250
48060-210	87,59	250
48070-210	45,26	250
48160-105	43,61	250
48160-110	53,53	250
48160-205	69,66	250
48160-210	89,65	250
48170-210	52,39	250
48270-7015	0,500	250
483103-10	21,44	203
483103-20	29,52	203
483103-30	40,05	203
483103-40	52,67	203
483203-10	21,10	203
483203-20	37,21	203
483203-30	41,73	203
483203-40	61,29	203
4901-0601	0,050	201, 213
4901-0611	0,030	201, 213
4902-0601		201, 213
4902-0611		201, 213
5...		
51022-1.1	35,59	452
51022-1.9	8,67	452
51022-2.10	8,58	452
5400-760		474
540490-1.1	62,04	446
540490-1.10	64,44	446
540490-1.8	69,78	446
540700-707L	0,500	446
540700-707M	0,500	446
540700-707R	0,500	446
540700-7084	2,00	447
540700-7085	2,00	447
540700-7086	3,00	447
540700-713	0,250	447
540700-715	0,370	447
540700-717	0,330	447
540700-721L	0,250	446
540700-721M	0,250	446
540700-721R	0,250	446
540700-722L	0,250	446
540700-722M	0,250	446
540700-722R	0,250	446
540708-1.1		446
540708-1.10		446
540708-1.8		446
5413-780		474
54780-000		474
54780-010		474

Best.-Nr.	kg	Seite
54780-150		474
5722-00	24,35	393
5722-80	2,57	393
5723-00	39,80	393
5723-80	0,010	393
5724-00	45,62	393
5724-80	2,57	393
5725-00	32,79	393
5725-80	0,010	393
57700-701	2,26	405, 407
6...		
6103-10		418, 437
6103-11		418, 430, 437
6103-12		418, 430, 437
6103-13	0,010	418, 430, 437
6400-01		417, 423
6400-401		420
6400-402		420
6400-410		422, 424, 426
6400-411		422, 424, 426
6400-412		422, 424, 426
64011-000		431
64020-00	3,27	418
6492-00	1,03	431
6493-10	1,96	431
6494-10	0,740	418, 431
6494-20	0,740	431
6495-10	0,310	418, 431
6496-10	0,180	431
6700-01		417, 421, 423
6700-410		426
6700-412		422, 425, 426
67011-000		431
67020-00	3,59	418
6900-01		417, 421, 423
6900-401		420, 421
6900-402		420, 421
6900-410		423, 425, 426, 428
6900-411		423, 425, 427, 428
6900-412		423, 425, 426, 427, 428
69011-000		431
69020-00	4,27	418
7...		
7000-10	0,010	436
7000-20	0,010	436
7000-80		436
7100-000	96,39	435
7100-100	74,67	435
7100-5051	3,10	437
7100-704	0,110	437
7100-705	0,160	437
7100-706	0,280	437
7100-709	3,01	437
7101-000	171,71	435
7101-100	112,49	435
7101-200	148,00	435
7103-000	7,15	436
7104-000	16,46	436
7105-000	17,49	436
7106-000	6,00	436
7200-000	125,62	435
7200-100	94,85	435
7200-706	0,450	437

Best.-Nr.	kg	Seite
7201-000	221,93	435
7201-100	144,99	435
7201-200	191,15	435
7203-000	8,86	436
7204-000	22,14	436
7205-000	26,90	436
7206-000	7,00	436
781120-40	76,02	350
781120-60	98,49	350
781120-80	98,15	350
781125-40	79,04	350
781125-60	101,51	350
781125-80	101,17	350
781130-40	82,05	350
781130-60	104,52	350
781130-80	104,52	350
781140-80	15,87	350
781160-80	21,49	350
781180-80	16,48	350
781220-40	85,99	350
781220-60	111,65	350
781220-80	137,30	350
781225-40	89,01	350
781225-60	114,67	350
781225-80	140,32	350
781230-40	92,02	350
781230-60	117,68	350
781230-80	143,33	350
781240-80	18,37	350
781260-80	24,78	350
781280-80	31,19	350
781320-40	102,58	350
781320-60	133,56	350
781320-80	164,52	350
781325-40	105,59	350
781325-60	136,57	350
781325-80	167,54	350
781330-40	108,60	350
781330-60	139,58	350
781330-80	170,55	350
781340-80	22,51	350
781360-80	30,26	350
781380-80	38,00	350
7820-40	29,77	348
7820-41	21,75	348
7820-42	29,44	348
7820-43	21,54	348
7820-50	32,84	348
7820-51	24,44	348
7820-52	32,45	348
7820-53	24,18	348
7820-60	35,91	349
7820-61	27,13	349
7820-62	35,47	349
7820-63	26,83	349
7825-40	35,07	349
7825-41	24,50	349
7825-42	34,46	349
7825-43	24,05	349
7825-50	38,51	349
7825-51	27,38	349
7825-52	37,84	349
7825-53	26,87	349
7825-60	41,96	349
7825-61	30,26	349
7825-62	41,23	349
7825-63	29,71	349
7830-704	0,050	343, 345, 347, 349
7830-705	0,050	343, 345, 347, 349
7830-706	0,050	343, 345, 347, 349
7830-707	0,050	343, 345, 347, 349
7840-80	3,43	349
7842-80	3,41	348
7850-80	4,01	349
7852-80	3,98	348
7860-80	4,59	349
7862-80	4,55	348
78820-40	27,56	344
78820-41	21,25	344
78820-42	26,78	344
78820-43	20,53	344
78820-50	31,22	344
78820-51	24,53	344
78820-52	30,31	344
78820-53	23,68	344
78820-60	34,87	345
78820-61	27,81	345
78820-62	33,83	345
78820-63	26,83	345
78825-40	34,80	345
78825-41	26,36	345
78825-42	33,85	345
78825-43	25,49	345
78825-50	39,41	345
78825-51	30,41	345
78825-52	38,30	345
78825-53	29,38	345
78825-60	44,02	345
78825-61	34,46	345
78825-62	42,75	345
78825-63	33,28	345
78840-80	2,98	345
78842-80	2,83	344
78850-80	3,43	345
78852-80	3,38	344
78860-80	3,99	345
78862-80	3,93	344
8...		
8000-001	0,100	201, 240
8000-01	0,050	201, 240
8000-061	0,130	238
8000-063	0,400	238
8000-25		238
8000-7021		225
8000-7035		225
8000-718	0,120	201
8000-9010		225
8050-000	10,67	224
8050-010	13,42	224
8050-100	13,76	226
8050-110	27,19	226
8050-200	37,74	227
8050-210	45,99	227
8050-7100	4,22	225
8051-000	16,74	224
8051-010	16,60	224
8051-100	26,03	226
8051-110	30,24	226
8051-200	43,52	227
8051-210	47,89	227
8051-7100	4,22	225
8052-000	15,40	224
8052-010	23,83	224
8052-100	37,43	226
8052-110	44,10	226
8052-200	63,94	227
8052-210	75,46	227
8052-7100	8,43	225
8060-000	12,76	228
8060-010	15,50	228
8060-100	13,23	230
8060-110	29,86	230
8060-200	19,26	230
8060-210	24,64	230
8060-300	26,05	228
8060-310	28,39	228
8060-400	44,20	229
8060-410	45,93	229
8060-7100	2,69	231
8061-000	20,01	228
8061-010	21,95	228
8061-100	41,59	230
8061-110	42,29	230
8061-200	26,84	230
8061-210	76,57	230
8061-300	36,11	228
8061-310	38,84	228
8061-400	64,32	229
8061-410	68,76	229
8061-7100	3,92	231
8062-000	24,70	228
8062-010	29,17	228
8062-100	47,17	230
8062-110	51,71	230
8062-200	83,42	230
8062-210	90,59	230
8062-300	46,55	228
8062-310	49,24	228
8062-400	74,07	229
8062-410	82,61	229
8062-7100	2,70	231
8070-01	13,41	238
8070-02	9,50	238
8070-3720	94,63	210
8070-3721	97,29	210
8070-3722	94,30	210
8070-3723	97,56	210
8070-3730	112,96	210
8070-3731	126,66	210
8070-3732	115,57	210
8070-3733	119,40	210
80700-00	49,98	236
80700-10	27,63	239
80700-20	49,80	239
80700-201	41,35	254
80700-203	35,39	254
80700-221	26,76	254
80700-223	23,18	254
80700-231	19,46	254
80700-233	17,08	254
80700-30	72,09	239
80700-40	96,58	239
8071-01	19,22	238
8071-02	16,28	238
8071-03	53,82	237
80710-00	74,24	236
80720-00	74,99	237

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
8073-01	19,12	238
8073-02	16,28	238
80730-00	91,96	237
80730-20	140,12	237
8074-00	9,03	238
8077-30	0,100	201, 240
8077-300	0,100	240
8078-2101	1,30	225
8078-2111	1,77	225
8078-4101	0,410	231
8078-4111	3,44	231
8170-111	39,89	255
8170-201	54,28	194
8170-211	73,34	255
8170-301	80,13	194
8170-311	119,88	255
8170-401	100,28	194
8270-172	36,86	210
8270-173	52,43	210
8270-201	51,84	194
8270-202	76,59	196
8270-203	80,09	196
8270-272	64,52	210
8270-273	80,66	210
8270-301	86,55	194
8270-302	94,40	196
8270-303	112,77	196
8270-372	97,42	211
8270-373	114,08	211
8270-401	100,11	194
82700-00	64,15	236
82700-10	38,19	239
82700-20	68,41	239
8271-272	44,02	206
8271-273	58,47	206
8271-372	65,25	206
8271-373	81,50	206
82710-00	95,46	236
8370-201	68,37	194
8370-202	70,41	197
8370-203	83,70	197
8370-301	106,36	194
8370-302	97,41	197
8370-303	107,69	197
8370-401	103,06	194
8370A202	60,94	198
8370A302	81,12	198
8470-172	41,67	208
8470-173	52,14	208
8470-201	62,98	194
8470-202	70,65	196
8470-203	74,79	196
8470-272	85,44	208
8470-273	85,52	208
8470-301	93,12	194
8470-302	97,48	196
8470-303	111,71	196
8470-372	100,73	209
8470-373	122,67	209
8470-401	117,55	194
8470A202	56,27	198
8470A302	85,61	198
8472-272	49,75	207
8472-273	58,88	207
8472-372	69,28	207
8472-373	80,97	207
8500-718	0,060	213
8501-04	0,010	184
8501-04251	0,400	184
8501-0551		201, 213, 240
8501-06	0,020	201, 213
8504-172	4,27	212
8504-173	4,96	212
8504-201	4,86	195
8504-272	5,00	212
8504-273	7,92	212
8504-301	5,18	195
8504-372	6,38	212
8504-373	7,94	212
8504-401	8,40	195
8505-02	0,080	203
8520-000	43,84	275
8521-000	49,00	275
8521-052	48,96	289
8521-055	50,96	285
8521-0552	54,62	294
8530-000	61,17	275
8531-000	61,67	275
8531-052	72,31	289
8531-055	62,14	285
8531-0552	68,39	294
8550-000	9,63	222
8551-000	13,23	222
8552-000	16,80	222
8570-172	39,42	208
8570-173	63,91	208
8570-201	86,93	194
8570-202	89,76	197
8570-203	83,18	197
8570-272	70,39	208
8570-273	102,39	208
8570-301	11,88	194
8570-302	131,30	197
8570-303	124,83	197
8570-372	101,84	209
8570-373	107,06	209
8570-401	113,13	194
8570-70	0,100	213
8570-710	0,100	213
8570-711		213
8573-201	49,34	200
8573-272	54,60	207
8573-273	64,58	207
8573-301	72,26	200
8573-372	76,92	207
8573-373	97,81	207
8573-7201		200
8573-7272		212
8573-7273		212
8573-7301		200
8573-7372		212
8573-7373		212
8670-201	65,24	194
8670-301	96,37	194
8670-401	126,79	194
8721-315	33,80	301
8721-316	29,64	301
8721-7010	0,880	276, 277
8721-713	2,38	276, 277
8721-71656	6,80	276, 277
8721-80	2,40	276
87210-00	30,35	276
8750-00	0,780	276, 277
8751-00	1,00	301
8820-000	41,32	275
8821-000	44,73	275
8821-052	41,51	289
8821-055	42,82	285
8821-0552	44,89	294
8821-315	46,68	301
8821-316	46,32	301
8821-5035	72,80	282
8821-5235	90,73	290
8821-713	4,75	277
88210-00	51,03	276
88210-80	4,78	276
8830-000	54,22	275
8830-5035	80,95	282
8831-000	51,65	275
8831-052	58,25	289
8831-055	56,22	285
8831-0552	56,22	294
8831-5035	81,00	282
8831-5235	107,03	290
88500-00	1,75	277
8851-00	1,50	301
8900-00	41,60	266
8900-02	38,42	268
8900-052	47,63	288
8900-055	44,17	284
8900-7131		273, 283, 373
8900-721	0,050	273, 283, 373
8900-7211	0,050	273, 275, 283, 368, 373
8900-723	0,080	273, 283, 373
8900-740	0,070	265
8900-750	0,070	265
8900-80	2,49	266, 268, 284
8900-802	3,64	288
8901-00	45,45	266
8901-02	47,21	268
8901-052	52,05	288
8901-055	65,84	284
8901-315	52,25	300
8901-316	49,73	300
8901-3725	3,37	300
8901-3726	4,23	300
8901-80	2,49	266, 268, 284
8901-802	4,49	288
8910-00	49,51	266
8910-02	42,21	268
8910-055	48,28	284
8910-80	2,53	266, 268, 284
8911-00	56,73	266
8911-02	44,41	268
8911-055	62,96	284
8911-80	2,97	266, 268, 284
8920-00	57,57	266
8920-02	55,14	268
8920-052	71,88	288
8920-055	67,67	284
8920-0552	66,75	292
8920-312		279
8920-313	65,36	278
8920-314	68,05	278
8920-3707	1,44	279

Best.-Nr.	kg	Seite
8920-59101	0,240	304
8920-59105	0,010	304
8920-59153	35,40	304
8920-59155	35,40	304
8920-59201	0,460	304
8920-59204	0,010	304
8920-59205	0,010	304
8920-59253	4,80	304
8920-59255	4,80	304
8920-59301	0,960	304
8920-59304	0,050	304
8920-59305		304
8920-59353	6,20	304
8920-59355	6,20	304
8920-59401	2,04	304
8920-59402	0,010	304
8920-59404	0,060	304
8920-59405	0,020	304
8920-59453	5,90	304
8920-59455	5,90	304
8920-59501	2,04	304
8920-59502	0,010	304
8920-59504	0,020	304
8920-59505	0,030	304
8920-59553	7,90	304
8920-59555	7,90	304
8920-59601	4,36	304
8920-59604	0,030	304
8920-59605	0,030	304
8920-59606	0,600	304
8920-59653	9,20	304
8920-59655	9,20	304
8920-59701	6,42	304
8920-59702	0,020	304
8920-59704	0,030	304
8920-59705	0,030	304
8920-59706	0,600	304
8920-59753	8,88	304
8920-59755	8,88	304
8920-80	2,92	266, 268, 278, 284
8920-802	3,42	288
8921-00	67,40	267
8921-02	61,47	269
8921-052	68,11	288
8921-055	74,58	285
8921-0552	76,58	292
8921-055E1	78,23	298
8921-055E3	91,91	298
8921-05E1	74,11	298
8921-05E3	83,74	298
8921-301	139,04	272
8921-302	187,59	273
8921-303	184,08	273
8921-3041	100,15	270
8921-3042	103,84	270
8921-305	116,67	271
8921-306	121,19	272
8921-311	72,16	278
8921-312		279
8921-313	73,67	278
8921-314		279
8921-315	72,65	300
8921-316	72,77	300
8921-3707	1,86	270, 272, 278, 279
8921-3713	1,10	271, 272

Best.-Nr.	kg	Seite
8921-3716	2,28	271, 272
8921-3722	18,00	270, 272
8921-3723	13,54	270, 272
8921-3725	5,41	300
8921-3726	7,27	300
8921-503	135,74	280
8921-5030	95,70	281
8921-523	110,80	290
8921-5230	106,27	291
8921-553	99,67	286
8921-5530	130,48	287
8921-55302	114,55	292
8921-5532	119,08	293
8921-5702	31,97	299
8921-5713	2,80	283, 291, 295
8921-5718	5,22	283, 291, 295
8921-700	0,080	271, 273
8921-701	1,00	283, 290, 295
8921-703	1,00	299
8921-80	4,07	267, 269, 278, 279, 280, 281, 285, 287, 298
8921-802	4,57	288, 291
8921-80E1	7,89	299
8922-00	75,19	267
8922-02	65,32	269
8922-052	75,90	289
8922-055	82,37	285
8922-0552	83,55	292
8922-503	133,65	280
8922-5030	138,46	281
8922-523	163,76	290
8922-5230	114,64	291
8922-553	111,64	286
8922-5530	106,83	287
8922-55302	122,11	292
8922-5532	127,42	293
8922-80	4,83	267, 269, 280, 281, 285, 287
8922-802	5,33	289, 291
8924-00	81,85	267
8924-02	73,23	269
8924-052	100,31	289
8924-055	94,33	285
8924-0552	95,62	292
8924-80	4,83	267, 269, 285
8924-802	5,33	289
8930-00	71,78	267
8930-02	54,80	269
8930-052	72,32	289
8930-055	82,65	285
8930-0552	84,65	293
8930-314		279
8930-503	88,04	280
8930-5030	82,06	281
8930-5713	2,50	283, 295
8930-5718	6,14	283, 295
8930-701	0,130	283, 295
8930-80	4,23	267, 269, 279, 280, 281, 285
8930-802	4,73	289
8931-00	81,86	267

Best.-Nr.	kg	Seite
8931-02	65,06	269
8931-052	93,90	289
8931-055	92,73	285
8931-0552	94,72	293
8931-301	163,42	273
8931-302	142,21	273
8931-303	230,41	273
8931-3041	123,66	271
8931-3042	112,40	270
8931-305	140,51	271
8931-306	124,10	272
8931-311	79,45	278
8931-314		279
8931-3707	2,36	270, 272, 278
8931-3713	1,60	271, 272
8931-3716	2,85	271, 272
8931-3722	20,87	270, 272
8931-3723	15,24	270, 272
8931-501	144,10	311
8931-502	122,95	311
8931-503	113,66	280
8931-5030	113,06	281
8931-523	142,77	290
8931-5230	125,54	291
8931-553	135,01	286
8931-5530	119,28	287
8931-55302	137,69	292
8931-5532	143,42	293
8931-5713	2,80	283, 291, 295, 310
8931-5718	7,09	283, 291, 295
8931-700	0,080	271, 273
8931-701	1,00	283, 290, 295
8931-80	5,27	267, 269, 279, 280, 281, 285, 287
8931-802	5,77	289, 291
8932-00	89,31	267
8932-02	72,51	269
8932-052	103,17	289
8932-055	100,18	285
8932-0552	102,18	293
8932-503	128,61	280
8932-5030	116,31	281
8932-523	196,71	290
8932-5230	133,42	291
8932-553	133,31	286
8932-5530	127,17	287
8932-55302	145,58	292
8932-5532	152,22	293
8932-80	6,18	267, 269, 280, 281, 285, 287
8932-802	6,68	289, 291
8934-00	110,69	267
8934-02	88,63	269
8934-052	118,84	289
8934-055	121,34	285
8934-0552	125,56	293
8934-80	8,32	267, 269, 285
8934-802	9,32	289
9...		
9134-000	39,95	362
9135-000	50,13	362
9136-000	37,11	362

Bestellnummern- und Gewichtsregister

Best.-Nr.	kg	Seite
9137-000	57,35	362
9160-000	37,61	363
9160-410	65,15	367
9160-600	45,91	367
9164-000	13,51	368
9165-000	25,86	369
9166-1200	27,65	370
9167-1200	36,27	371
9180-000	54,32	363
9184-000	16,38	368
9185-000	23,91	369
9186-1200	35,16	370
9187-1200	43,71	371
9190-000	62,70	363
9234-000	37,98	360
9235-000	43,80	360
9236-000	49,42	360
9237-000	57,20	360
9260-000	57,48	361
9260-100	74,02	364
9260-30	60,59	365, 372
9260-410	74,14	366
9260-600	59,93	366
9264-000	17,43	274
9265-000	26,39	369
9265-009	26,36	274
9266-1200	37,86	370
9267-1200	45,88	371
9280-000	64,87	361
9280-088	62,19	279, 365
9280-100	71,95	364
9280-30	67,21	365, 372
9284-000	20,30	274
9285-000	30,30	369
9285-009	30,88	274
9286-1200	43,46	370
9287-1200	47,05	371
9290-000	72,38	361
9294-000	27,52	274
9295-000	35,72	369
9295-009	36,37	274
9360-000	63,37	363
9360-80	4,24	361, 363, 369
9360-811	8,59	372
9364-000	16,74	368
9365-000	33,48	369
9366-1200	38,25	370
9367-1200	45,67	371
9380-000	69,90	363
9384-000	20,10	368
9385-000	29,83	369
9386-1200	45,99	370
9460-000	84,40	361
9464-000	22,05	274
9465-000	33,71	369
9465-009	33,69	274
9466-1200	46,63	370
9467-1200	56,45	371
9480-000	81,50	361
9484-000	25,41	274
9485-000	38,53	369
9485-009	38,58	274
9486-1200	54,09	370
9487-1200	64,44	371
9490-000	89,19	361
9494-000	30,49	274
9495-000	42,19	369
9495-009	42,09	274
99001-0001-183		448
99001-0002-183		448
99001-0003-183		448
99001-0004-183		448
99001-0005-183		448
99001-0006-183		448
99001-0007-183		448
99001-0008-183		448
99001-0009-183		448
99001-0010-183		449
99001-0011-183		449
99001-0012-183		449
99001-0013-183		449
99001-0014-183		449
99001-0015-183		449
99001-0016-183		449
99001-0017-183		449
99001-0018-183		449
99001-0019-183		450
99001-0020-183		450
99001-0021-183		450
99001-0022-183		450
99001-0023-183		451
99001-0024-183		451
99001-0025-183		442
99001-0026-183		442
99001-0027-183		442
99001-0030-001		460
99001-0030-002		460
99001-0031-803		466
99001-0032-240		464
99001-0033-240		464
99001-0034-057		466
99001-0034-820		466
99001-0035-240		466
99001-0036-240		466
99001-0037-000		468
99001-0037-240		468
99001-0038-001		468
99001-0038-260		468
99001-0039-000		468
99001-0039-001		468
99001-0040-010		456
99001-0040-014		456
99001-0040-016		456
99001-0041-023		458
99001-0041-025		458
99001-0041-026		458
99001-0042-023		458
99001-0042-025		458
99001-0042-026		458
99001-0043-086		454
99001-0044-086		454
99001-0045-086		454
99001-0046-086		454
99001-0047-086		454
99001-0048-086		454
99001-0049-086		454
99001-0050-086		454
99001-0051-086		454
99001-0141-042		444
99001-0241-042		444
99001-0341-042		444
99001-0421-021		445
99001-0452-012		445
99001-0552-012		445
99001-0652-012		445
99001-3104-K02		462
99001-3104-N02		462
99001-3105-K01		463
99001-3105-N01		463
99001-3108-K03		462
99001-3108-N03		462
99001-3121-K05		463
99001-3121-N05		463
99001-3122-K04		463
99001-3122-N04		463
99001-3505-N01		465
99001-3505-N02		465
99001-3505-N03		465
99001-3505-N04		465
99001-3505-N05		465
99002-000001	3,11	346
99002-000002	3,62	346
99002-000003	4,12	346
99002-000010	23,55	342
99002-000011	40,92	342
99002-000012	29,91	342
99002-000013	49,30	342
99002-000014	23,42	342
99002-000015	40,82	342
99002-000016	30,30	342
99002-000017	50,11	342
99002-000018	2,32	343
99002-000019	2,21	343
99002-000020	3,87	343
99002-000021	3,69	343
99002-000022	3,26	347
99002-000023	3,79	347
99002-000024	4,33	347
99002-000031	22,62	346
99002-000032	21,78	346
99002-000033	25,66	346
99002-000034	24,69	346
99002-000035	28,70	347
99002-000036	27,60	347
99002-000043	28,01	347
99002-000044	26,99	347
99002-000045	31,76	347
99002-000046	30,60	347
99002-000047	35,53	347
99002-000048	34,20	347
99002-000055	28,94	346
99002-000056	28,02	346
99002-000057	32,35	346
99002-000058	31,31	346
99002-000059	35,76	347
99002-000060	34,59	347
99002-000067	36,45	347
99002-000068	35,34	347
99002-000069	40,76	347
99002-000070	39,51	347
99002-000071	45,08	347
99002-000072	43,67	347
99003-0001	0,800	328
99003-0002	1,18	328
99003-0003	0,750	328
99003-0004	1,33	328
99003-0005	2,17	328
99003-0006	2,99	328
99003-0007	0,800	330
99003-0008	1,39	330
99003-0009	2,27	330

Best.-Nr.	kg	Seite
99003-0010	3,14	330
99003-0011	9,93	329
99003-0012	15,78	329
99003-0013	21,62	329
99003-0014	16,08	329
99003-0015	21,92	329
99003-0016	2,02	329
99003-0017	2,70	329
99003-0018-002	126,00	330
99003-0019-002	133,19	330
99003-0020-002	97,00	330
99003-0021-002	81,60	330
99003-0022	0,760	330
99003-0023	1,02	330
99003-0024	1,39	330
99003-0025	2,65	330
99003-0026	4,60	330
99003-0027-002	115,60	330
99003-0028-002	168,67	330
99003-0029-002	219,36	330
99003-0030-002	210,90	330
99003-0031-002	185,03	332
99003-0032-002	171,91	332
99003-0033-002	189,68	332
99003-0034-002	227,74	332
99003-0035	1,06	332
99003-0036	1,40	332
99003-0037	3,66	332
99003-0038	2,97	332
99003-0039	4,93	332
99003-0040	7,15	332
99003-0041	2,66	332
99003-0042	4,45	332
99003-0043	6,71	332
99003-0044-002	74,87	333
99003-0045-002	80,44	333
99003-0046-002	84,76	333
99003-0047	4,18	333
99003-0048	7,76	333
99003-0049	3,70	333
99003-0050	16,68	333
99003-0051	12,86	333
99003-0052-002	103,60	334
99003-0053-002	108,93	334
99003-0054-002	113,91	334
99003-0055	6,31	334
99003-0056	11,77	334
99003-0057	4,60	334
99003-0058	21,44	334
99003-0059	15,45	334
99003-0060-002	138,03	334
99003-0061-002	131,28	334
99003-0062-002	146,37	334
99003-0063	7,57	335
99003-0064	14,05	335
99003-0065	6,39	335
99003-0066	26,20	335
99003-0067	20,75	335
99003-0068	1,05	336
99003-0069	1,56	336
99003-0070	0,920	336
99003-0071	2,49	336
99003-0072	4,16	336
99003-0073	6,01	336
99003-0074	1,72	336
99003-0075	3,37	336
99003-0076	7,19	336
99003-0077	10,49	336
99003-0078	0,720	336
99003-0079	1,57	336
99003-0080	2,15	336
99003-0081	1,84	336
99003-0082	4,09	336
99003-0083	6,76	336
99003-0084	9,89	336
99003-0085	4,63	336
99003-0086	7,67	336
99003-0087	11,18	336
99003-0088	1,08	336
99003-0089-002	49,50	337
99003-0090-002	65,41	337
99003-0094	0,030	338
99003-0095	0,030	338
99003-0096	0,040	338
99003-0097	0,060	338
99003-0098	0,030	338
99003-0099	0,040	338
99003-0100	0,040	338
99003-0101	0,090	338
99003-0102	0,470	338
99003-0103	0,060	338
99003-0104	0,070	338
99003-0105	0,100	338
99003-0106	0,020	339
99003-0107	0,020	339
99003-0108	0,020	339
99003-0109	0,020	339
99003-0110	0,020	339
99003-0111	0,040	339
99003-0112	0,040	339
99003-0113	0,040	339
99003-0114	0,040	339
99003-0115	0,040	339
99003-0116	0,060	338
99003-0117	0,050	338
99003-0118	0,060	338
99003-0119	0,070	338
99003-0120	0,140	339
99003-0121	0,170	339
99003-0122	0,140	339
99003-0123	0,280	339
99003-0124	0,180	339
99003-0125	0,350	339
99003-0126	0,070	339
99003-0127	0,120	339
99003-0128	0,170	339
99003-0129	0,010	338
99003-0130	0,040	338
99003-0131	0,300	339
99003-0132	1,13	339
99003-0133	1,69	339
99003-0134	2,01	339
99003-0135	0,030	338
99003-0136	0,040	338
99003-0137	0,050	338
99003-0138	0,030	338
99003-0139	0,060	338
99003-0140	0,070	338
99003-0141	0,070	338
99003-0142	0,110	338
99003-0143	0,040	339
99003-0144	0,060	339
99003-0145	0,060	339
99003-0146	0,040	339
99003-0147	0,050	339
99003-0148	0,590	339
99003-0149	0,890	339
99003-0150	2,01	338
99003-0151	4,05	338
99003-0152	6,11	338
99003-0153	8,17	338
99003-0154	0,040	331
99003-0155	0,060	331
99004-000001		235
99004-000002		235
99004-000003		235
99004-000004		235
99004-000005		235
99004-000012		234
99004-000039		234
99004-000060		234
99004-000061		234
99004-000062		234
99004-000063		234
99004-000064		234
9964-00	4,01	266, 361, 363, 371
99699-00001	27,00	452
99699-00002	33,00	452
99699-00003	37,00	452
9984-00	4,35	267, 363, 371
9994-00	4,35	267, 363

Stichwortregister

A

Abluftanlage für Umkleidespinde 170–171
Acurado Büroschränke mit Flügeltüren 360–373
Acurado Büroschränke mit Schiebetüren 388–395
Acurado Schranksysteme 360–373, 388–395, 416–419
Acurado Schubladen- und Registraturschränke 416–419
Akku-Ladeschränke 298–299
Akten-Garderobenschränke 279, 365
Aktenstützen 373, 381, 394, 398, 407, 412
Akustik-Rollladen Asisto 408–411
Apothekerschränke 470–471
Arbeitsplatz-Teiler 454–455
Asisto Auszugschränke 470–471
Asisto Beistelltische 448–449
Asisto Büroschränke mit Flügeltüren 374–382
Asisto Büroschränke mit Schiebetüren 396–399
Asisto Kühlschrank-Caddy 474–475
Asisto Rollladenschränke 408–413
Asisto Schreibtische 446–447
Asisto Schubladen- und Registraturschränke 420–431
Asisto Steh-/Sitz-Tische 446–447
Aufbewahrungsspinde für Wäsche 74–75, 124–125, 250
Aufhänge-Elemente für Lochplattensysteme 338–339
Aufsatzregale (Büro) 368–369
Aufsatzschränke (Büro) 368–369, 390–391, 406
Aufsatzschränke Classic PLUS (Umkleide) 86–87
Aufsatzschränke Evolo PLUS (Umkleide) 144–145
Aufsatzschränke für Werkzeug 274, 316–317
Aufsatzschränke mit Schiebetüren (Büro) 390–391
Ausgabeschränke für Wäsche 250

B

Barhocker 468–469
Beistellregale 370–371
Beistell-Rollladenschränke 406
Beistellschränke für Schreibtische 393, 406
Beistellschränke für schwere Lasten 289, 325
Beistellschränke für Werkbänke 275–277
Beistellschränke mit Schiebetüren 392–393
Beistellschränke mit Sichtfenster-Türen 285, 294, 322–323
Beistelltische 448–449
Belüftung und Trocknung (Umkleidespinde) 170–171, 190–191
Beschriftung für Flachablage 437
Besprechungsstühle 464–467
Besprechungstische 450–453
Bestellnummern- und Gewichtsregister 482–495
Besucherstühle 464–465
Bürogarderobenständer 234–235
Büroregale 342–343, 362–363, 367, 378–379

C

C+P Kurzporträt 8–9
C+P Mehrwerte 4–7
C+P Reiniger 23
Caddy mit Abfallsammler 474–475
Cambio Umkleidespinde 166–185
Certos Feuerschutzschränke mit Flügeltüren 382–385
Classic PLUS Umkleidespinde 60–97
Classic PLUS-Zubehör 94–97
Climate Office Pflanzen- und Wasserwände 42–43
Computerschränke 337

D

Dekorkonzept 50–53
Dekortabellen 51, 53
Doppelstock-Spinde 76–79, 126–133, 174–175, 195–196, 203, 205, 210–211
Drehstühle 460–463

E

Einzel-Lochplatten 338–339
Elektronische Schließsysteme 162–163, 214–218, 265, 359
Empfangstheken 440–441
Ergo-Lock Griffschloss 264–265, 358–359
EURO-LOCKS PIN-Code-Schloss 162–163, 216
Evolo PLUS Umkleidespinde 98–157
Evolo PLUS-Zubehör 154–157

F

Fächer-Ladeschränke 252–253
Fächerschränke 80–85, 134–143, 176–179, 192–205, 206–213
Fächerschränke mit Acrylglastüren 198–199
Farbkonzept 44–49
Feuchtraumausführung Umkleidespinde 94, 154, 160
Feuchtraum-Garderobenbänke 228–231
Feuergeschützte Schränke 382–385
Feuerwehrspinde 244–249
Flachablageschränke 432–437
Flex PLUS Trocknungsspinde 190–191
Flügeltürenschränke (Büro) 356–385
Flügeltürenschränke, feuergeschützt 382–385
Flügeltürenschränke für schwere Lasten 288–295
Flügeltürenschränke mit Sichtfenster-Türen 284–287, 292–295

G

Gantner, elektronische Schließsysteme 214–215
Garderobenanlagen 232–241
Garderobenanlagen und Fächerschränke 236–241
Garderobenbänke BASIC 224–227
Garderobenbänke COMFORT (HPL) 228–231
Garderobenbänke für Feuchträume 228–231
Garderobenleisten 225, 231, 234
Garderobenschränke 60–97, 98–157, 166–185, 186–191
Garderobenschränke Cambio 166–185
Garderobenschränke Classic PLUS 60–97
Garderobenschränke Evolo PLUS 98–157
Garderobenschränke Prefino 186–191
Garderobensysteme 234–241
Gesteckte Weitspannregale 350
Gewichtsregister 482–495
Großraum-Schließfachschränke 196–197, 210–211
Großraum-Schließfachschränke mit Acrylglastüren 198–199
Großraum-Werkzeugschränke 267

H

Hakensortimente 338–339
Hängeregistraturschränke 416–423
Hängeschrank/Hängeregal 274
Hauptschlüsselanlagen 160
Heckenelemente 42–43

I

Inhalt 3
Intro Schließfachschränke 194–201

K

Kantinentische 452–453
Karteischränke 416–431
Kastenwerkbänke 330–332
KiTA-Spinde 202–203
Klapptische 450–453
Kleiderbügel für Garderobenanlagen 95, 155, 184, 234, 238
Kleingefachschränke 254–255
Konferenzlösungen 450–453
Konferenzstühle 464–467
Konferenztische 450–453
Korrosionsschutz und Qualitätssicherung 22
Kühlschrank-Caddy Asisto 474–475

L

Lade-Schließfachschränke 252–253
Ladeschränke 252–253, 298–299
Lagerregale 340–351
Laptopschränke 251
Leuchten 456–457
Lieferbedingungen 20–21
Lochplattensysteme 338–339
Logistik 16–21
Logistik-Dienstleistungen 20–21
Loungemöbel 442–445
Lüftung nach dem SBL-Konzept 170–171

M

Mechanisches Zahlenschloss 161, 163, 217
Mehrzweckspinde 74–75, 124–125
Mobile Klapptische 450–451
Mobile Konferenztische 450–451
Monitorarme 458–459
Monitorhalter 458–459

O

Offene Garderobenanlagen 236–241
Ordner-Steckregale 342–343

P

pCon-Planungsunterstützung 11
Pendelstangen (System Elba/Leitz oder Zippel) 373, 384, 394, 407
Pflanzenwände 42–43
PIN-Code-Schlösser 162–163, 216–218, 265, 359

Planablageschränke 432–437
Planungsunterstützung pCon 11
Plattendekore 51, 53
Platzsparende Umkleidespinde 256–257
Prefino Umkleidespinde 186–191
Pultaufsatz für Werkzeugschränke 277
Putzmittel-Spinde 74, 124

Q

Qualitätssicherung und Korrosionsschutz 22

R

Raumpflege-Spinde 74, 124
Raumsparspinde 88–93, 146–153, 180–181, 256–257
Referenzbeispiele 24–35
Regale für Lager/Archiv/Werkstatt 268–269, 340–351, 362–363
Regale für Ordner 342–343, 362–363
Regale Serie 78 (für mittelschwere Lasten) 346–347
Regale Serie 788 (für normale Lasten) 344–345
Regale Serie 7800 (für schwere Lasten) 348–349
Registraturschränke 416–431
Resisto Schließfachschränke 206–213
RFID-Schlösser 162–163, 218, 265, 359
Rollcontainer Asisto 472–473
Rollladenschränke Asisto 408–413
Rollladenschränke Omnispace 402–407

S

SAFE-O-MAT-Schlösser 164–165, 219
SAFE-O-TRONIC-Schlösser 162, 218
Schiebetürenschränke 315–316, 321–322, 324–325
Schiebetürenschränke (Büro) 386–399
Schiebetürenschränke (Lager/Werkstatt) 312–325
Schiebetürenschränke mit Sichtfenstertüren 320–323
Schirmständer 235
Schließfachschränke 192–205, 206–213
Schließfachschränke mit Acrylglastüren 198–199
Schließsysteme für Garderoben- und Fächerschränke 158–165, 216–219
Schmale Umkleidespinde 256–257
Schrägdachaufsatz Umkleidespinde 94, 154, 183, 212
Schränke mit Flügeltüren (Büro) 356–385
Schränke mit Flügeltüren (Werkstatt) 262–279, 280–295, 296–311
Schränke mit Rollladentüren 400–413
Schränke mit Rollladentüren (Asisto) 408–413
Schränke mit Rollladentüren (Omnispace) 402–407
Schränke mit Sichtlagerkästen 302–311
Schreibtische Asisto 446–447
Schubladenschränke (Büro/Archiv) 414–437
Schubladenschränke (Werkstatt) 333–336
Schul- und KiTA-Spinde 202–205, 206–213
Schwarz-Weiß-Trennungs-Umkleidespinde 64–65, 70–73, 114–123
Sichtfensterschränke 284–287, 292–295, 298–299, 320–323
Sichtlagerkästen, lose 304
Sichtlagerkasten-Schränke 302–311
Sichtschutzelemente für Schreibtische 454–455
Sitzbänke stapelbar 222–223
Sitz- und Garderobenbänke 220–231
Sitz- und Garderobenbänke BASIC 224–227
Sitz- und Garderobenbänke COMFORT (HPL) 228–231
Smart Locker 34–35, 38–39
Sofas 444–445
Spinde 56–97, 98–157, 158–165, 166–185, 186–191
Spinde für Schulen und Kindergärten 202–205
Standgarderoben 235
Stapelbänke 222–223
Stapelstühle 466–467
Steckregale 340–351
Steckregale Serie 78 (für mittelschwere Lasten) 346–347
Steckregale Serie 788 (für normale Lasten) 344–345
Steckregale Serie 7800 (für schwere Lasten) 348–349
Stehleuchten 456–457
Steh-/Sitz-Arbeitsplätze Asisto 446–447
Stehtische 442–443, 448–449
Straßen- und Berufskleidungs-Umkleidespinde 64–65, 70–73, 114–123
Stühle 460–469

T

Theken 440–441
Transponder-Schlösser 162–163, 217–218, 265, 359
Trapeztische 452
Trendprodukte 36–43
Trennwandsysteme 40–41
Trocknungsspinde Flex PLUS 190–191
Trocknung und Belüftung (Umkleidespinde) 170–171, 190–191

U

Umkleidespinde Abteilbreite 250 mm 256–257
Umkleidespinde Cambio 166–185
Umkleidespinde Classic PLUS 60–97
Umkleidespinde, doppelstöckig 76–79, 126–133, 174–175, 195–196, 203, 205, 210–211
Umkleidespinde Evolo PLUS 98–157
Umkleidespinde für Schwarz-Weiß-Trennung 64–65, 70–73, 114–123
Umkleidespinde für Straßen- und Berufskleidung 64–65, 70–73, 114–123
Umkleidespinde platzsparend 256–257
Umkleidespinde Prefino 186–191
Umkleidespinde schmal 256–257
Umweltschränke 300–301
Universalschränke (Büro) 360–361
Universalschränke (Lager/Werkstatt) 266–267
Untergestelle 266–267, 360–363, 371, 393, 395, 418, 431, 436

V

Verschlüsse für Umkleide- und Schließfachschränke 158–165, 216–219
Verteilerschränke 255
Vier-Fuß-Tische 452

W


Wandgarderoben 234
Wäsche-Aufbewahrungsspinde 74–75, 124–125, 250
Wäscheausgabeschrank 250
Wäsche-/Garderobenspinde 74, 124
Wäschesäcke 250
Wäschesammelschrank 250
Wasserwände 42–43
Weitspannregale 350
Werkbank-Beistellschränke 275–277
Werkbänke 328–332
Werkstattregale 268–269, 344–351
Werkzeug-Aufsatzschränke 274
Werkzeugschränke für schwere Lasten 288–295, 324–325
Werkzeugschränke mit Flügeltüren 263–279, 280–295, 296–311
Werkzeugschränke mit Flügeltüren und Schubladen 280–283, 286–287, 290–291, 293
Werkzeugschränke mit Flügeltüren und Sichtfenster 284–287, 292–295
Werkzeugschränke mit Schiebetüren 312–325
Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfächern 270–273
Werkzeugschränke mit Sichtfenster-Schiebetüren 320–323
Werkzeugschränke mit Sichtlagerkästen 302–311

Z

Zahlenschloss 161, 163, 217
Zeichnungsschränke für Planablage 432–437
Z-Umkleidespinde 88–93, 146–153, 180–181

Verpassen Sie keine Neuigkeiten

Abonnieren Sie unseren Newsletter.



Immer auf dem neuesten Stand

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand! Unser Newsletter bietet Ihnen die Möglichkeit, regelmäßig informative und interessante Inhalte direkt in Ihr Postfach zu erhalten. Erfahren Sie als Erster von neuen Produkten, exklusiven Angeboten und spannenden Veranstaltungen.

Newsletter jetzt abonnieren:
Es geht nicht nur um unsere Stahlschränke. Versprochen. Entdecken Sie weitere Einrichtungslösungen.

Warum lohnt es sich, unseren Newsletter zu abonnieren? Nun, hier sind einige Vorteile, die Sie genießen können:


- **Aktuelle Informationen:** Sie erhalten regelmäßige Updates zu neuen Produkten, Dienstleistungen oder Angeboten.
- **Veranstaltungen und Workshops:** Wenn wir spezielle Veranstaltungen oder Workshops organisieren, informieren wir unsere Newsletter-Abonnenten als Erstes darüber.
- **Mehrsprachigkeit:** Wir bieten unseren Newsletter in mehreren Sprachen an, um sicherzustellen, dass jeder Leser die Inhalte in seiner bevorzugten Sprache verstehen und genießen kann.
- **Flexibilität:** Wir respektieren Ihre Privatsphäre und geben Ihre E-Mail-Adresse niemals an Dritte weiter. Sie haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, sich vom Newsletter abzumelden, wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten möchten.

Seien Sie Teil unserer digitalen Community

Folgen Sie uns auf Social Media.

Seien Sie immer nur einen Klick entfernt von den neuesten Informationen und spannenden Angeboten. Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie rund um die Uhr mit uns verbunden. Lassen Sie sich von unseren Posts, Bildern und Videos begeistern und entdecken Sie exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Werden Sie Teil unserer wachsenden Online-Familie und verpassen Sie in Zukunft keine Neuigkeiten mehr.

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank





Allgemeine Informationen

Diese Veröffentlichung dient der Information. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinne und richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildeten Dekorationen geliefert. Die Marken- und Produktrechte von ggf. in den Dekorationen erkennbaren Markenartikeln liegen beim jeweiligen Hersteller. Die angegebenen Abmessungen sind Ca.-Abmessungen und können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen, Veränderungen des Sortiments und der Lieferfähigkeit, Änderungen der Farb-, Stoff- und Dekorpaletten sowie ggf. eingeschränkte Express-Verfügbarkeit (z.B. bei größeren Stückzahlen pro Modell oder Auftrag) behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne die am Tag der Lieferung gültige Mehrwertsteuer und sind für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Änderungen von Preisangaben, z.B. aufgrund von Irrtum, Material- oder Rohstoffverteuerung sind ebenfalls vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.cp.de/agb).

Ausgabe: 2023/08 - 1694157496 - Gültig ab 01.08.2023 bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe.
Herausgeber / Copyright: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de



C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach | Deutschland

T: +49 (0)6465 919-330
vertrieb@cp.de
www.cp.de

Folgen Sie uns auf Social Media:
C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
cp_derstahlschrank

Gültig ab 01.08.2023