



PRODUKTDATEN

 container

Stand 02.04.2024

Bauart

- fm-CONTAINER sind Möbel aus Serienfertigung.
- Der Containerkorpus ist gedübelt und verleimt, die 19 mm starke Rückwand ist ebenfalls verleimt.
- Alle eingesetzten Teile im fm-CONTAINER-System sind innen und außen mit dem gleichen Dekor ausgestattet.
- Systemcontainer sind serienmäßig höhenverstellbar (+ 20 mm). Standcontainer sind mit Gleiter 20 + 10 mm, mit Gleiter 21 von -15 mm bis +5 mm höhenverstellbar. Rollcontainer sind mit Gleiter 21 von -15 mm bis +5 mm höhenverstellbar.

Materialstärken

Je nach Beanspruchungsgrad werden unterschiedliche Materialstärken verwendet, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen:

Fronten: 19 mm
Seiten: 19 mm
Oberplatten: 25 mm

Auszüge/Schließung

- fm-CONTAINER sind serienmäßig mit Zentralverriegelung und Auszugssperre ausgestattet.
- Materialschale (1 HE) und Stahlschubladen (3 HE) laufen auf Kugelführungsauszügen (75% Auszug). Bei Hängeregistratur auszügen (6 HE) werden Teleskop-Vollauszüge (105% Auszug) eingesetzt.
- Container für Hängeregistratur haben serienmäßig Hängerahmen.

Wichtig

Es können nur fm-CONTAINER mit einer Gesamthöhe von 540 mm (9HE Rollcontainer) unter all in one und move 2.0 Sitz- Stehtische platziert werden.

Zertifizierung container:




Zertifizierung fm Büromöbel (Deutschland / Österreich):




600 mm tief


Teilung 1/3/3/3
10 HE
434 x 600 x 590




Teilung 1/2/3/3
9 HE
434 x 600 x 540




Teilung 1/3/6
10 HE
434 x 600 x 590




Teilung 1/2/6
9 HE
434 x 600 x 540



Teilung 1/9
10 HE
434 x 600 x 590




Teilung 1/8
9 HE
434 x 600 x 540




800 mm tief


Teilung 1/3/3/3
10 HE
434 x 800 x 590




Teilung 1/2/3/3
9 HE
434 x 800 x 540




Teilung 1/3/6
10 HE
434 x 800 x 590





Teilung 1/2/6
9 HE
434 x 800 x 540



Teilung 1/9
10 HE
434 x 800 x 590



Teilung 1/8
9 HE
434 x 800 x 540

Rollcontainer
mit Ordnerfach


1 Schubkasten / 1 OH Regal
434 x 600 x 570

- fm-Rollcontainer sind serienmäßig mit Zentralverriegelung und Auszugssperre ausgestattet.
- Materialschale (1 HE) und Stahlschubladen (3 HE) werden mit Kugelführungsausügen (75% Auszug, optional auch mit 105% Auszug) und Hängeregistraturszüge (6 HE) mit Teleskopvollauszügen (105% Auszug) gefertigt. Optionaler Softeinzug wählbar.
- Rollcontainer sind mit Rollen für harte Böden, Rollen für weiche Böden und Gleiter von -15 mm bis +5 mm höhenverstellbar.
- Fahrbar auf 4 Rollen
- 1 HE = 50 mm


Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

600 mm tief


Teilung 1/3/3/6
13 HE
434 x 600 x 720/745



Teilung 1/3/6/6
13 HE
434 x 600 x 720/745




Teilung 1/3/3/3/3
13 HE
434 x 600 x 720/745




800 mm tief


Teilung 1/3/3/6
13 HE
434 x 800 x 720/745



Teilung 1/6/6
13 HE
434 x 800 x 720/745




Teilung 1/3/3/3/3
13 HE
434 x 800 x 720/745




900 mm tief


Teilung 1/3/3/6
13 HE
434 x 900 x 720/745



Teilung 1/6/6
13 HE
434 x 900 x 720/745




Teilung 1/3/3/3/3
13 HE
434 x 900 x 720/745




1000 mm tief


Teilung 1/3/3/6
13 HE
434 x 1000 x 720/745



Teilung 1/6/6
13 HE
434 x 1000 x 720/745



Teilung 1/3/3/3/3
13 HE
434 x 1000 x 720/745




- fm-Rollcontainer sind serienmäßig mit Zentralverriegelung und Auszugssperre ausgestattet.
- Materialschale (1 HE) und Stahl Schubladen (3 HE) werden mit Kugelführungsausügen (75% Auszug, optional auch mit 105% Auszug) und Hängeregistraturauszügen (6 HE) mit Teleskopvollauszügen (105% Auszug) gefertigt. Optimaler Softeinzug wählbar.
- Feststehend auf Bodengleiter, höhenverstellbar (mit Gleiter 20 +10 mm, mit Gleiter 21 von -15 mm bis +5 mm)
- 1 HE = 50 mm

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe


Unterstellcontainer

- offene Vorderseite
- für CPU-/Druckeraufnahme
- feststehend auf Bodengleiter
- höhenverstellbar (+20mm)


CPU / Technikcontainer
mit rückseitiger Revisions-
tür und Kabelöffnung
295 x 600 x 570



offener Druckercontainer
1 Einlegeboden auf
Rasterbohrung, auch für
Ordnerablage geeignet
434 x 600 x 570




offener Druckercontainer
ausziehbarer Einlegeboden
auf Rasterbohrung, auch für
Ordnerablage geeignet
600 x 600 x 570




Ergänzungscontainer

- serienmäßige Auszugssperre
- Stahlschubladen (3HE) mit Kugel-
führungsausügen (75 /105% Auszug)
- festehend auf Bodengleiter
- höhenverstellbar (+ 20 mm)
- 1 HE = 50 mm

1 Stahlschublade 3 HE
434 x 600 x 200




1 Stahlschublade 3 HE
600 x 600 x 200




Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

- rechte / linke Seite mit Schubladen
- Teilung 1/3/3/3 oder 1/3/6 HE mit Teleskopauszügen
- Auszugssperre
- Zentralverriegelung
- mittig Druckerauszug, höhenvariabel mit Rasterbohrung
- rechte / linke Seite mit CPU-Fach
- Rückwand im Bereich Druckerauszug und CPU-Fach als Revisionsklappe
- feststehend auf Bodengleiter


Schubladenelement Teilung 1/3/3/3 links
CPU-Fach rechts
1200 x 600 x 570




Schubladenelement Teilung 1/3/6 links
CPU-Fach rechts
1200 x 600 x 570



Schubladenelement Teilung 1/3/3/3 rechts
CPU-Fach links
1200 x 600 x 570



Schubladenelement Teilung 1/3/6 rechts
CPU-Fach links
1200 x 600 x 570



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

- Innenkorpus mit Oberboden zur Nutzung als Kommunikations - oder Ablagefläche
- einseitig oder wechselseitig nutzbar
- funktionaler Innenkorpus
- optionale Ausstattung mit Schubkasten, Hängerahmen und Netboxen
- inkl. Volllauszug (105%) und Softeinzug
- 3 Tiefen: 800 mm, 900 mm, 1000 mm


Orgacontainer 2 OH

Nutzhöhe 1,5 OH

463 x 745 x 800

463 x 745 x 900

463 x 745 x 1000




Orgacontainer 2,5 OH

Nutzhöhe 2 OH

463 x 955 x 800

463 x 955 x 900

463 x 955 x 1000




Orgacontainer 3 OH

Nutzhöhe 2,5 OH

463 x 1115 x 800

463 x 1115 x 900

463 x 1115 x 1000



Orgacontainer 3 OH

Nutzhöhe 3 OH

463 x 1200 x 800

463 x 1200 x 900

463 x 1200 x 1000



Orgacontainer 3 OH


Nutzhöhe 3 OH

wechselseitige Nutzung

463 x 1200 x 800

463 x 1200 x 900


463 x 1200 x 1000




Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

- geschlossen mit Querrollade (abschließbar)
- inkl. 1 E-Boden
- auf Lenkrollen mit Eckschutz, 2 x gebremst und 2 x ungebremst
- Sicht- oder Akustikrückwand
- diverse Möglichkeiten zur Inneneinrichtung
- Abdeckplatten:
 - 25 mm mit Distanzstücken 35 mm (ohne Überstand)
 - 25 mm mit Distanzstücken 70 mm (ohne Überstand)
 - 19 mm + 25 mm (ohne Überstand)
 - 25 mm mit Distanzstücken 35 mm (mit Überstand: vorne/hinten je 8,2 mm, rechts/links je 28,5 mm)
 - 25 mm mit Distanzstücken 70 mm (mit Überstand: vorne/hinten je 8,2 mm, rechts/links je 28,5 mm)


Mobilcontainer mit Abdeckplatte
Distanzstücke 35mm
ohne Überstand




Mobilcontainer mit Abdeckplatte
Distanzstücke 70mm
ohne Überstand




Mobilcontainer
943 x 463 x 1038




Mobilcontainer
743 x 463 x 1038




Mobilcontainer
573 x 463 x 1038




Mobilcontainer
mit Posteinwurf und Postfach
943 x 463 x 1038



Mobilcontainer
mit Posteinwurf und Postfach
743 x 463 x 1038



Mobilcontainer
mit Posteinwurf und Postfach
573 x 463 x 1038



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

- geschlossen mit Vertikalrollade (abschließbar)
- unten 1 Materialschale und 2 Schubkästen (abschließbar)
- 1 Einlegeboden verstellbar auf Raster

Korpusbreite Oberboden eingeklappt	431 mm
Gesamtbreite Oberboden ausgeklappt	872 mm
Korpushöhe Oberboden eingeklappt	1063 mm
Korpushöhe Oberboden ausgeklappt	1038 mm
Korpustiefe	600 mm

Materialschale/ 2 Schubkästen


Personalcontainer 1
mit ausklappbarem Oberboden
und Lenkgriffen
431 x 600 x 1063




Personalcontainer 2
mit Briefeinwurf
mit ausklappbarem Oberboden
und Lenkgriffen
431 x 600 x 1063



Personalcontainer 3
ohne ausklappbarem Oberboden
und ohne Lenkgriffen
431 x 600 x 1038



Personalcontainer 4
mit Briefeinwurf
ohne ausklappbarem Oberboden
und ohne Lenkgriffen
431 x 600 x 1038



Hängeregister


Personalcontainer 5
mit ausklappbarem Oberboden
und Lenkgriffen
431 x 600 x 1063



Personalcontainer 6
mit Briefeinwurf
mit ausklappbarem Oberboden
und Lenkgriffen
431 x 600 x 1063



Personalcontainer 7
ohne ausklappbarem Oberboden
und ohne Lenkgriffen
431 x 600 x 1038




Personalcontainer 8
mit Briefeinwurf
ohne ausklappbarem Oberboden
und ohne Lenkgriffen
431 x 600 x 1038




Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

ohne Vertikalrollade

Personalcontainer 9
Materialschale
3 Schubkästen
1 Einlegeboden
431 x 463 x 1038



Personalcontainer 10
Materialschale
1 Schubkasten
1 Hängeregister
1 Einlegeboden
431 x 463 x 1038



Personalcontainer 11
2 OH Regal
1 Schubkasten
1 Einlegeboden
431 x 463 x 1038




Personalcontainer 11
2 OH Regal
1 Schubkasten
1 Einlegeboden
600 x 463 x 1038




mit Vertikalrollade


Personalcontainer 13
1 Einlegeboden
431 x 442 x 1038




Personalcontainer 14
mit Posteinwurf
1 Einlegeboden
431 x 442 x 1038



Personalcontainer 15
1 Einlegeboden
600 x 442 x 1038




Personalcontainer 16
mit Posteinwurf
1 Einlegeboden
600 x 442 x 1038



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe


Hightower 2,5 OH

- Mitte: 1 Stahlschubkasten Vollauszug (105%)
- Unten: 1 Stahlschubkasten Vollauszug (105%)
- auf Gleiter 27 mm
- 3 Tiefen: 434 x 800 x 955
434 x 900 x 955
434 x 1000 x 955




Hightower 3 OH

- Oben: 1 Stahlschubkasten Vollauszug (105%) und Materialschale
- Mitte: 1 Stahlschubkasten Vollauszug (105%)
- Unten: 1 Stahlschubkasten Vollauszug (105%)
- auf Gleiter 27 mm
- 3 Tiefen: 434 x 800 x 1117
434 x 900 x 1117
434 x 1000 x 1117




Hightower Zubehör

beidseitiger Zugriff
S-förmige Sichtblende und 2 Ordnerböden



einseitiger Zugriff
U-förmige Sichtblende und Ordnerböden
rechts und links verwendbar



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe



Oldenburg – Edelstahloptik und alle Metallfarben



San Francisco – Edelstahloptik



Hongkong – Edelstahloptik und alle Metallfarben



Sydney – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



New York – Edelstahloptik



Berlin – Edelstahloptik



Venedig – Edelstahloptik



London – Edelstahloptik



Paris – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



Kopenhagen – seitliche Griffleiste in Metallfarben
(Roll- und Standcontainer)