



# PRODUKTDATEN

**fm** endless  
Schranksystem

### Bauart

Schrankwandmodule und Sideboards sind Serienmöbel aus industrieller Fertigung. Der Schrankkorpus ist gedübelt und verleimt, die 8 mm starke Rückwand ist eingetütet und ebenfalls verleimt. Alle eingesetzten Teile im endless Schranksystem sind innen und außen mit dem gleichen Dekor ausgestattet. fm verwendet eine 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung.

### Materialstärken

Je nach Beanspruchungsgrad werden unterschiedliche Materialstärken verwendet, die durch das Zusammenwirken im Korpusverbund eine optimale, langjährige Stabilität selbst bei höchster Beanspruchung sicherstellen:

Fronten:	19 mm
Seiten:	19 mm
Unterplatten:	25 mm
Oberplatten:	25 mm
Dübelboden (D-Boden):	25 mm
Einlegeböden (E-Boden):	25 mm Holz und /oder 24 mm Stahl
Zwischenböden Holz:	25 mm
Zwischenböden Glas:	8 mm (ESG)
Eingetütete Rückwand:	8 mm (verleimt)

Bei allen direkt sichtbaren und damit stark beanspruchten Elementen wie z. B. Fronten und Einlegeböden (Vorderkante) wird 2 mm starkes Kantenband ( ABS ) verwendet. Alle Teile sind innen und außen im gleichen Dekor gefertigt. Es steht eine Vielzahl von Dekoren ohne Aufpreis zur Auswahl. Synchrondekore und Hochglanzdekore sind Aufpreispflichtig.

### Modulsystem

Die fm-Schrankwand ist als Modulsystem konzipiert. Die Schränke sind einzeln aufstellbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderreihen zu einer Schrankwand zusammenstellen und durch Aufsätze in der Höhe erweitern. Die Verbindung der Korpusse wird durch Verschraubung vorgenommen.

### Kippsicherheit

Bei Schränken mit Auszügen und bei freistehenden Schränken ab 2 OH ist eine Auszugssperre (serienmäßig) und eine Wandbefestigung zusätzlich erforderlich. Bei Schränken ab 5 OH sind die Wandbefestigungen und das Verschrauben der Schränke nebeneinander erforderlich.

### Dekore / Farben

lt. fm- Kollektion, Echtholz auf Anfrage

### Türbeschläge

Alle Holzschranktüren werden wahlweise mit oder ohne Zylinderschließung ausgestattet. Die Griffform kann aus der fm- Kollektion frei gewählt werden. Die Türen sind mit Automatik-Ganzmetallscharnieren mit Selbstzuhaltung ausgestattet. Die Scharniere haben einen Öffnungswinkel von 110° innenliegend oder 270° außenliegend. Wenn nicht weiter definiert wird, kommt serienmäßig ein 110° Scharnier zum Einsatz.

### Sockelsystem

Wahlweise stehen Nivelliergleiter (27 mm) oder zwei Stahlsockel-Systeme (45 mm & 80 mm) zur Auswahl. Grundsätzlich kann der Höhenausgleich nachträglich vorgenommen werden, da alle Systeme mit einer Innenverstellung ausgestattet sind.

### Alle Maßangaben Breite x Tiefe x Höhe

### Zertifizierung endless:



[www.blauer-engel.de/uz38](http://www.blauer-engel.de/uz38)

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

## Korpus

### Bauart

- Unter- u. Oberboden 25 mm stark, vorne 21 mm über den Korpus überstehend
- Seitenteile 19 mm stark
- Rückwandstärke 8 mm, umlaufend eingenetet und verleimt
- alle sichtbaren Kanten sind 2 mm stark umleimt und werden mit einem 2 mm Radius abgerundet
- Serienmöbel aus industrieller Fertigung
- der Schrankkorpus ist gedübelt und verleimt
- alle eingesetzten Teile sind innen und außen mit dem gleichen Dekor ausgestattet
- alle Schränke haben eine 32 mm Lochreihen-Rasterbohrung
- feste Böden bei 5 OH & 6 OH, der 2. und 4. Boden

### Korpusstiefen mit oder ohne Fronten (Gesamttiefe)

Regale/Flügeltürschränke	442/642/362 mm
Vertikalrollladenschränke	442/642 mm
Garderoben	442/642 mm
Akten-/Garderobenschränke	442/642 mm
Schiebetürschränke	442 mm
Querrollladenschränke	442 mm
Kombischränke	442 mm
Orgaschränke	442 mm
Personalschränke	442 mm
inkl. Sichtrückwände	463/663 mm

### Ordnerauszug

Ab der Breite 800 mm stehen Aufsatzschränke inkl. integriertem Ordnerauszug zur Verfügung. Dieser ist im 25 mm starken Unterboden integriert. Distanzplatten für einen Höhenausgleich entfallen. Ab 600 mm Breite ist ein innenliegender Ordnerauszug bei Flügeltüren möglich.

## Fronten

- Flügeltüren aus 19 mm Holzwerkstoffplatte /
- Schiebetüren aus 19 mm Holzwerkstoffplatte /
- Alurahmen nicht abschließbar
- Vertikalrolllade / Querrolllade
- Bei Flügeltüren und Schiebetüren ist ein Dekor im Querverlauf bis zu 5 OH Schränken möglich.

### Schiebetürenschränke

- Fronten sind als Schwebetüren ohne Führungsnut im Unterboden ausgeführt
- Serienmäßig abschließbar
- Schiebetüren optional mit Schließungsdämpfung

### Flügeltüren

- Holzflügeltüren sind grundsätzlich mit einem innen liegenden Scharnier mit 110° Öffnung versehen. Auf Wunsch kann preisgleich ein Objekt-Scharnier (außenliegend) mit 270° Öffnungswinkel geliefert werden. Serienmäßig abschließbar
- Echthlastüren:  
Für Kombi- und Orgaschränke sind Echthlastüren ohne Rahmen erhältlich. Glastüren sind grundsätzlich abschließbar und werden mit innenliegende Scharnieren ausgestattet.
- Aluminiumrahmenglastüren:  
Für Akten-, Kombi- und Orgaschränke erhältlich. Aluminiumrahmenglastüren werden mit Acrylglas ausgestattet. Wahlweise in Acrylklarglas oder Acrylsatinatoglas (preisneutral). Aluminiumrahmenglastüren sind nicht abschließbar und werden mit innenliegenden Scharnieren ausgestattet.

## Querrolladenschränke

- Die Querrolladenschränke sind wahlweise links oder rechts öffnend.
- Serienmäßig abschließbar, Schloß ist in der Griffleiste integriert

## Anstell-Regal / Schrank (für Schreibtische)

- Erhältlich als Regal, Schiebetürenschränk und Querrolladenschränk
- 2 mm Gleiter – Gesamthöhe / Schreibtischhöhe 722 mm
- Keine Kombinationsmöglichkeiten
- 27 mm Gleiter – Gesamthöhe / Schreibtischhöhe 747 mm

## Fachböden

- Holzwerkstoffplatten 25 mm
- Stahlfachböden 24 mm, glatt
- Tiefe 442 mm

## Sichrückwand Holzwerkstoffplatten

- 19 mm stark, werkseitig montiert, Ober- u. Unterboden sind 21 mm tiefer

## Akustik-Sichrückwand, stoffbestand

- 19 mm stark, werkseitig montiert, Ober- u. Unterboden sind 21 mm tiefer
- Akustikfrontmaterial auf Anfrage

## Sockelsystem

- 27 mm Gleiter
- 45 mm Stahlsockel, umlaufend korpusbündig, wechselseitige Nutzung möglich
- 80 mm Stahlsockel, an der Rückseite um 13 mm eingerückt
- Bei Einsatz von Sichrückwänden sind beide Sockelhöhen umlaufend korpusbündig, wechselseitige Nutzung möglich
- Gleiter und Sockel sind höhenverstellbar

## Schließsystem

- Zylinderschloß mit wechselbarem Innenzylinder
- Flachbahn-Klappschlüssel, Stahl
- Schließnummern:  
Standard: 18001 bis 18500  
weitere Schließnummern auf Anfrage möglich  
Haupt- und Generalschlüssel möglich
- Auch ohne Schloß lieferbar (Schiebetüren / Flügeltüren)

## Griffe

- Es stehen 8 Griffe zur Auswahl, Farben lt. fm-Kollektion
- der Bohrabstand beträgt 160 mm
- Nur bei Holzflügeltüren ist eine Dreholive möglich

## Auszug




- Verdeckte Teleskopführung mit Überauszug
- Belastung max.  
bei Schranktiefe 442 mm 60 kg  
bei Schranktiefe 642 mm 70 kg
- Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz

## Garderobenstange

- Stahl, vernickelt

Farbmuster	Echtholz auf Anfrage	Korpus			Front			Oberboden		
		Flügeltür V2 Regal V2	Schiebetür V2	Querrolllade V2	Flügeltür V3 Regal V3	Schiebetür V3	Querrolllade Vertikalrolllade V3A	Flügeltür V1 Regal V1	Schiebetür V1	Querrolllade V1
Dekorfarben	02 Lichtgrau	x	x	x	x	x		x	x	x
	05 Buche Dekor	x	x	x	x	x		x	x	x
	09 Spitzahorn	x	x	x	x	x		x	x	x
	40 Altweiss	x	x	x	x	x		x	x	x
	46 Anthrazit	x	x	x	x	x		x	x	x
	53 Königsahorn	x	x	x	x	x		x	x	x
	55 Silberaluminium	x	x	x	x	x		x	x	x
	08 Korsika Birne	x	x	x	x	x		x	x	x
	58 Elfenbein	x	x	x	x	x		x	x	x
	62 Akazie hell	x	x	x	x	x		x	x	x
	63 Cordoba Olive	x	x	x	x	x		x	x	x
	66 Nussbaum Romana	x	x	x	x	x		x	x	x
	1185 Beton hell				x	x		x	x	x
	1189 Eiche Basalt	x	x	x	x	x		x	x	x
	1190 Eiche Barrique Synchron	x	x	x	x	x		x	x	x
	1191 Basalt	x	x	x	x	x		x	x	x
	1192 Lavagrau	x	x	x	x	x		x	x	x
	1193 Eiche Natur	x	x	x	x	x		x	x	x
	1194 Eiche Natur Synchron	x	x	x	x	x		x	x	x
	1195 Trüffel	x	x	x	x	x		x	x	x
1197 Cashmere	x	x	x	x	x		x	x	x	
Unifarben	91 Silberaluminium	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	92 Lichtgrau	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	93 Verkehrsweiß	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	94 Anthrazit	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Farbmatrix	Griffarten V4									
	Oldenburg 130	Venedig 160	New York 170	San Francisco 120	Hongkong 110	Berlin 150	London 140	Paris 230	Sydney 100	Dreholive 20
Griffarten V5	006 Graphitschwarz (RAL 9011)	x				x		x	x	
	010 Silberaluminium (RAL 9006)	x				x		x	x	
	014 Verkehrsweiß (RAL 9016)	x				x		x	x	
	016 Anthrazit Metallic	x				x		x	x	
	017 Edelstahloptik	x	x	x	x	x	x	x	x	
	012 Chrom							x	x	
	Vernickelt									x
025 Silber matt							x			
Farbmatrix	Sockelsysteme / Abstandshalter									
	Gleiter (27 mm)	Stahlsockel (45 mm)	Stahlsockel (80 mm)	Abstandshalter (35 mm / 70 mm)						
Metallfarben V8	014 Verkehrsweiß (RAL 9016)	-	x	x	x					
	006 Graphitschwarz (RAL 9011)	-	x	x	x					
	010 Silberaluminium (RAL 9006)	-	x	x	x					
	016 Anthrazit Metallic	-	x	x	x					
	012 Chrom	-	-	-	x					

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Regale	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			400	500	600	800	1000	1200	1600
		Gleiter	45 mm	80 mm							
1 OH Aufsatz	H384	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	H736	H763	H781	H816	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	H736	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	H 928	H955	H973	H1008	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	H1088	H1115	H1133	H1168	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	H1088	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	H1472	H1499	H1517	H1552	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	H1824	H1851	H1869	H1904	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	H2176	H2203	H2221	H2256	■	■	■	■	■	■	■

Flügeltüren	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			400	500	600	800	1000	1200	1600
		Gleiter	45 mm	80 mm							
1 OH Aufsatz	H384	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	H736	H763	H781	H816	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	H736	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	H 928	H955	H973	H1008	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	H1088	H1115	H1133	H1168	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	H1088	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	H1472	H1499	H1517	H1552	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	H1824	H1851	H1869	H1904	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	H2176	H2203	H2221	H2256	■	■	■	■	■	■	■

Schiebetüren	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			400	500	600	800	1000	1200	1600
		Gleiter	45 mm	80 mm							
1 OH Aufsatz	H384	-	-	-				■	■	■	■
2 OH	H736	H763	H781	H816				■	■	■	■
2 OH Aufsatz	H736	-	-	-				■	■	■	■
2,5 OH	H 928	H955	H973	H1008				■	■	■	■
3 OH	H1088	H1115	H1133	H1168				■	■	■	■
3 OH Aufsatz	H1088	-	-	-				■	■	■	■
4 OH	H1472	H1499	H1517	H1552				■	■	■	■
4 OH (2OH+2OH)	H1472	H1499	H1517	H1552				■	■	■	■
5 OH (2OH+3OH)	H1824	H1851	H1869	H1904				■	■	■	■
6 OH (3OH+3OH)	H2176	H2203	H2221	H2256				■	■	■	■

Schwebetüren	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			800	1000	1200	1600	1800	2000	2400
		Gleiter	45 mm	80 mm							
2 OH	H736	H763	H781	H816				■	■	■	■
2,5 OH	H928	H955	H973	H1008				■	■	■	■
3 OH	H1088	H1115	H1194	H1168				■	■	■	■

Querrollladen	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			400	500	600	800	1000	1200	1600
		Gleiter	45 mm	80 mm							
1 OH	H384	-	-	-				■	■	■	■
2 OH	H736	H763	H781	H816				■	■	■	■
2 OH Aufsatz	H736	-	-	-				■	■	■	■
2,5 OH	H 928	H955	H973	H1008				■	■	■	■
3 OH	H1088	H1115	H1133	H1168				■	■	■	■
3 OH Aufsatz	H1088	-	-	-				■	■	■	■
4 OH (2OH+2OH)	H1472	H1499	H1517	H1552				■	■	■	■
5 OH (2OH+3OH)	H1824	H1851	H1869	H1904				■	■	■	■
6 OH (3OH+3OH)	H2176	H2203	H2221	H2256				■	■	■	■

Vertikalrollladen	Höhe in mm				Breite						
	Korpus	inkl. Gleiter oder Sockel			400	500	600	800	1000	1200	1600
		Gleiter	45 mm	80 mm							
4 OH	H1472	H1499	H1517	H1552				■	■		
5 OH	H1824	H1851	H1869	H1904				■	■		
6 OH	H2176	H2203	H2221	H2256				■	■		

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Regale	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	■	■	■	■	■	■	■

Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	■	■	■	■	■	■	■

Alurahmenglaser-Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	■	■	■	■	■	■	■

Schiebetüren	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
2 OH				■	■	■	■
2 OH Aufsatz				■	■	■	■
2,5 OH				■	■	■	■
3 OH				■	■	■	■
3 OH Aufsatz				■	■	■	■
4 OH (2OH+2OH)				■	■	■	■
5 OH (2OH+3OH)				■	■	■	■
6 OH (3OH+3OH)				■	■	■	■

Querrollladen	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz				■	■	■	■
2 OH				■	■	■	■
2 OH Aufsatz				■	■	■	■
2,5 OH				■	■	■	■
3 OH				■	■	■	■
3 OH Aufsatz				■	■	■	■
4 OH (2OH+2OH)				■	■	■	■
5 OH (2OH+3OH)				■	■	■	■
6 OH (3OH+3OH)				■	■	■	■

Schwebetüren	Breite						
	800	1000	1200	1600	1800	2000	2400
2 OH				■	■	■	■
2,5 OH				■	■	■	■
3 OH				■	■	■	■

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Vertikalrollladen	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH				■	■		
5 OH				■	■		
6 OH				■	■		

Garderobenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH			■	■	■	■	
5 OH			■	■	■	■	
6 OH			■	■	■	■	

Akten- / Garderobenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH					■	■	
5 OH					■	■	
6 OH					■	■	

Kombischränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH	■	■	■	■	■	■	
5 OH	■	■	■	■	■	■	
6 OH	■	■	■	■	■	■	

Orgaschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH				■	■		
5 OH				■	■		
6 OH				■	■		

Personalschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH	■	■		■	■		
5 OH	■	■		■	■		
6 OH	■	■		■	■		

Hängeschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Regale	■	■	■	■	■	■	
2 OH Regale	■	■	■	■	■	■	
1 OH Flügeltüren	■	■	■	■	■	■	
2 OH Flügeltüren	■	■	■	■	■	■	
1 OH Schiebetüren	■	■	■	■	■	■	
2 OH Schiebetüren	■	■	■	■	■	■	

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Regale	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	■	■	■	■	■	■	■

Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2 OH	■	■	■	■	■	■	■
2 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
2,5 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH	■	■	■	■	■	■	■
3 OH Aufsatz	■	■	■	■	■	■	■
4 OH	■	■	■	■	■	■	■
5 OH	■	■	■	■	■	■	■
6 OH	■	■	■	■	■	■	■

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Regale	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2,5 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
3 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
3 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
4 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
5 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
6 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	

Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
2 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
2 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
2,5 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
3 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
3 OH Aufsatz	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
4 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
5 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
6 OH	▪	▪	▪	▪	▪	▪	

Hängeschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Regale	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
2 OH Regale	▪	▪	▪	▪	▪	▪	

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Regale	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	362	462	562	761	962	2x572	2x772
2 OH							
2 OH Aufsatz							
2,5 OH							
3 OH							
3 OH Aufsatz							
4 OH							
5 OH							
6 OH							

Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	362	462	562	761	962	2x572	
2 OH							
2 OH Aufsatz							
2,5 OH							
3 OH							
3 OH Aufsatz							
4 OH							
5 OH							
6 OH							

Glas-Flügeltürenschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz	362	462	562	761	962	2x572	
2 OH							
2 OH Aufsatz							
2,5 OH							
3 OH							
3 OH Aufsatz							
4 OH							
5 OH							
6 OH							

Schiebetüren	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
2 OH				761	962	2x572	2x772
2 OH Aufsatz							
2,5 OH							
3 OH							
3 OH Aufsatz							
4 OH (2OH+2OH)							
5 OH (2OH+3OH)							
6 OH (3OH+3OH)							

Querrollladen	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Aufsatz				619	819	761/ 239	761/ 639
2 OH							
2 OH Aufsatz							
2,5 OH							
3 OH							
3 OH Aufsatz							
4 OH (2OH+2OH)							
5 OH (2OH+3OH)							
6 OH (3OH+3OH)							

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Vertikalrollladen	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH				761	962		
5 OH							
6 OH							

Garderobenschränke	Breite							
	400	500	600	800	1000	1200	1600	
4 OH				761	962	2x572		
5 OH			562					
6 OH								

Akten- / Garderobenschränke	Breite							
	400	500	600	800	1000	1200	1600	
4 OH				761	571/371	2x572		
5 OH								
6 OH								

Kombischränke	Breite							
	400	500	600	800	1000	1200	1600	
4 OH				761	962	2x572		
5 OH	362	462	562					
6 OH								


Orgaschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH				761	962		
5 OH							
6 OH							

Personalschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
4 OH				2x371	2x471		
5 OH	362	462					
6 OH							


Hängeschränke	Breite						
	400	500	600	800	1000	1200	1600
1 OH Regale	362	462	562	761	962	2x572	
2 OH Regale							
1 OH Flügeltüren							
2 OH Flügeltüren							
1 OH Schiebetüren							
2 OH Schiebetüren							

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe


2 OH




2,5 OH



3 OH



4 OH















Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

	Aufsatzschränke					Aufsatzschränke mit Ordner-Auszug		
	2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	1 OH	2 OH	3 OH
Breite 400 mm								
Breite 500 mm								
Breite 600 mm								
Breite 800 mm								
Breite 1000 mm								
Breite 1200 mm								
Breite 1600 mm								













Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

	2 OH					3 OH					4 OH					5 OH					6 OH					Aufsatzschränke			Aufsatzschränke mit Ordner-Auszug		
	1 OH	2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	1 OH	2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	1 OH	2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	1 OH	2 OH	3 OH	1 OH	2 OH	3 OH							
Breite 400 mm																															
Breite 500 mm																															
Breite 600 mm																															
Breite 800 mm																															
Breite 1000 mm																															
Breite 1200 mm																															

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

	2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	Aufsatzschränke		
						1 OH	2 OH	3 OH
Breite 400 mm								
Breite 500 mm								
Breite 600 mm								
Breite 800 mm								
Breite 1000 mm								
Breite 1200 mm								

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Garderobenschränke				Akten u. Garderobenschränke			
	4 OH	5 OH	6 OH	4 OH	5 OH	6 OH	
Breite 600 mm							
Breite 800 mm							
Breite 1000 mm							
Breite 1200 mm							

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

3 OH

Breite 400 mm




Breite 500 mm




Breite 500 mm




Breite 800 mm



Breite 1000 mm



Breite 1200 mm




4 OH


5 OH

6 OH



Breite 400 mm






Breite 500 mm






Breite 600 mm






Breite 800 mm




















Breite 1000 mm



Breite 1200 mm



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

Personalschränke				Schubkastenregal			
	4 OH	5 OH	6 OH	4 OH	5 OH	6 OH	
Breite 400 mm							
Breite 500 mm							
Breite 800 mm							
Breite 1000 mm							

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

## 3 OH

Breite 400 mm




Breite 500 mm

Breite 500 mm

Breite 800 mm


Breite 1000 mm

Breite 1200 mm




Breite 800 mm


## 4 OH






## 5 OH



## 6 OH



Breite  
1000 mm



Alle Maßangaben, Breite x Höhe x Tiefe

	2 OH	3 OH	4 OH
Breite 800 mm			
Breite 1000 mm			
Breite 1200 mm			
Breite 1600 mm			

## Aufsatzschränke

	2 OH *	3 OH *

	4 OH * (2+2 OH)	5 OH * (2+3 OH)	6 OH * (3+3 OH)	* mit und ohne Ordnerauszug
Breite 800 mm				
Breite 1000 mm				
Breite 1200 mm				
Breite 1600 mm				

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

	2 OH		3 OH		Aufsatzschränke		Aufsatzschränke mit Ordner-Auszug	
	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH
Breite 800 mm								
Breite 1000 mm								
Breite 1200 mm								
Breite 1600 mm								

	Vertikalrollladen Übersicht		
	4 OH *	5 OH *	6 OH *
Breite 800 mm			
Breite 1000 mm			
Breite 1200 mm			
Breite 1600 mm			



\* mit und ohne Ordnerauszug

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

### Registraturschränke

	2 OH	3 OH	4 OH
Breite 800 mm			
Breite 1000 mm			
Breite 1200 mm			

### Schubkastenschränke


	2 OH	3 OH
Breite 800 mm	 	 
Breite 1000 mm	 	 

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

**Eckregal**

2 OH    3 OH    4 OH    5 OH    6 OH

Breite  
751 mm




**Aufsatzschränke**

1 OH    2 OH    3 OH




**Eckschrank**

Breite  
751 mm




**Eckabschlussregal**

Breite  
442 mm



**Abschlussregal**


Breite  
400 mm



Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe



### Pantryküche

5 OH




Breite  
1000 mm

6 OH




Breite  
1000 mm




### Schrankbett

6 OH



Breite  
1000 mm

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

	Regale 2,5 OH	Aktenschränke 2,5 OH	Alurahmenglasuren 2,5 OH	Schiebetürenschränk 2,5 OH	Querrollladenschränk 2,5 OH
Breite 400 mm					
Breite 500 mm					
Breite 600 mm					
Breite 800 mm					
Breite 1000 mm					
Breite 1200 mm					
Breite 1600 mm					
















## Registraturschränk 2,5 OH

## Schubkastenschränk 2,5 OH

Breite 800 mm		
Breite 1000 mm		
Breite 1200 mm		

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

## Schwebetürenschränk Version 1&2

	Version 1: 2 OH	3 OH	Version 2: 2 OH	3 OH
Breite 1600 mm				
Breite 1800 mm				
Breite 2000 mm				
Breite 2400 mm				
	Version 1: 2,5 OH	Version 2: 2,5 OH		
Breite 1600 mm				
Breite 1800 mm				
Breite 2000 mm				
Breite 2400 mm				

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe

## Hochglanzfarben (nur als Schwebetüren erhältlich)




1618: Hochglanz Schwarz




1620: Hochglanz Weiss

## Metallfarben / Griffe / Sockel



006: Graphitschwarz



014: Verkehrsweiß



010: Silberaluminium



016: Anthrazit

## Jalousiefarben



91: Silberaluminium



92: Lichtgrau



93: Verkehrsweiß



94: Anthrazit

Alle Maßangaben: Breite X Tiefe X Höhe



Oldenburg – Edelstahloptik und alle Metallfarben



San Francisco – Edelstahloptik



Hongkong – Edelstahloptik und alle Metallfarben



Sydney – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



New York – Edelstahloptik



Berlin – Edelstahloptik



Venedig – Edelstahloptik




London – Edelstahloptik



Paris – Edelstahloptik, Chrom und alle Metallfarben



Dreholive – vernickelt



Griffleiste Madrid  
Silber Aluminium, Anthrazit Metallic, Verkehrsweiß